Fondée en 1860 1931

Fondée en 1860



MARQUE DÉPOSÉE

FABRE

Graines

METZ



CATALOGUE GÉNÉRAL

1931



1931

FABRE

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 250.000 FR. RÉSERVES 500.000 FR. — REGISTRE DU COMMERCE: METZ B 262

GRAINES

40 et 42, RUE MAZELLE - 2 et 18, RUE DU WAD-BILLY

METZ

(MOSELLE)

MAISON FONDÉE EN 1860

Adresse Télégraphique: FABRE GRAINES METZ TÉLÉPHONE: 851 Compte Chèque Postal: STRASBOURG 1306



ARRÊT DU TRAMWAY ÉLECTRIQUE:

PLACE DES CHARRONS (à 100 mètres de la maison)

Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures

La maison est soumise au contrôle de l'État.

CONDITIONS DE VENTE.

Toutes les commandes seront exécutées aux conditions de vente ci-dessons et que chaque acheteur accepte intégralement.

1. Prix: Les prix indiqués dans ce catalogue, établis en francs et centimes, s'entendent pour marchandises prises dans nos magasins à Metz, même celles livrées franco. Par ce prix-courant nous ne nous engageons ni pour les prix qui peuvent subir des variations dans le courant de l'année ni pour une quantité. Livraison sauf cas de force majeure.

2. Nous appliquerons:

le prix des 100 kilos pour les demandes de 20 kilos au moins, en une seule pesée ; le prix des 10 kilos pour les demandes de 5 kilos au moins, en une seule pesée.

- 3. Nous ne fournissons pas de quantités plus petites que celles offertes.
- 4. Commandes: Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous prions nos clients d'observer les points suivants:
 - a) de se servir de la feuille de commande ci-jointe;
 - b) de noter lors de chacune de leurs demandes lisiblement leurs noms et adresse sur chaque feuille de commande et sur chaque lettre;
 - c) d'indiquer le bureau de poste et la gare qui desservent leur localité;
 - d) de nous rappeler par quelle voie (grande ou petite vitesse, poste, etc.) les expéditions devront être faites;
 - e) de remplir la feuille de commande d'après les indications de la page 7;
 - f) de faire les commandes « griffes d'asperges » sur une feuille à part et de répéter sur cette feuille noms, adresse et gare.
 - g) Les clients qui nous enverront en même temps plusieurs commandes auront la bonté de les inscrire, le mieux chacune sur une feuille à part, et de mettre en tête de chaque commande une lettre. Le client donnera la lettre « A » à sa propre commande, la lettre « B » à la seconde commande, la lettre « C » à la troisième, et ainsi de suite. En observant ceci il sera inutile de nous parler d'emballage à part ; nous le saurons par les lettres.
 - h) Les clients sont instamment priés d'éviter la demande d'ajouter un article oublié à une commande déjà remise, car le temps qu'un de nos employés mettra pour retrouver la commande parmi des milliers se trouvant dans nos différents services, n'est pas en proportion avec les frais occasionnés par un second envoi. Nous adoptons par conséquent le système de ne pas rechercher et de faire un second envoi.
 - i) Nous n'enverrons plus, au reçu de la commande, d'accusé de réception.
 - k) Toutes les commandes, les plus petites comme les plus importantes, seront préparées avec soin, dans le plus bref délai possible et dans leur ordre d'arrivée.

5. Expédition :

- a) Les marchandises voyagent, en quittant nos magasins, aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, avaries, gelées, etc.; nous nous mettons néanmoins à la disposition de nos clients pour appuyer, auprès des Compagnies de chemins de fer et autres intermédiaires, leurs réclamations si elles sont reconnues valables.
- b) Nous engageons nos honorables correspondants à n'accepter leurs colis qu'après s'être assurés qu'ils sont en parfait état et que le poids livré est bien celui indiqué sur l'étiquette collée sur les colis ou annoncé par la facture, ou indiqué sur la lettre de voiture. Le destinataire seul a le droit de faire valoir la réclamation auprès des Compagnies.
- c) Pour éviter les vols en cours de route, nous emballons les petites graines dans des boîtes en carton que nous couvrons pour plus de sûreté de notre papier d'emballage qui porte notre adresse. Les côtés et les dessus sont fermés avec des scellés métalliques à notre nom. Les voleurs des chemins de fer ont pris l'habitude de couper un trou dans le papier et le carton et de recouvrir ce trou par des étiquettes du chemin de fer. Méfiez-vous d'un paquet collé de ce genre. Faites le peser et refusez-le, si le poids n'est pas celui que nous indiquons sur l'étiquette collée sur le colis ou dans la facture.
- d) Nous ne faisons pas le franco de port et d'emballage, mais comme nous offrons (voyez la page 124, Liste des primes), au lieu d'une prime également un rabais en espèces, les clients pourront choisir ce rabais et réaliser ainsi le franco de port en totalité ou en partie selon le contenu de leur commande et suivant la distance de leur domicile de Metz.
- e) Les clients qui désirent prendre eux-mêmes leurs graines à nos magasins, sont invités à nous envoyer leur commande au moins 8 jours à l'avance. La commande sera prête pour le jour de leur arrivée.
- f) La facture est envoyée un ou deux jours après l'expédition de la commande.

g) Avis à nos Clients coloniaux:

Pour l'expédition de graines potagères et de fleurs, nous conseillons l'envoi comme lettre en paquet clos. Un paquet de 1 kilo 500 gr. recommandé coûte frs. 7,60.

C'est le moyen de transport le moins coûteux et le plus prompt,

Nous employons un emballage hermétique, une boîte métallique très légère, qui, garantie par un carton ondulé, ne pèse que 300 grammes environ et sera compté frs. 3,— seulement. Cet emballage vous assurera une arrivée parfaite des graines. La boîte peut contenir 1 kilo de graines. Voyez aux pages 80 et 81 nos assortiments pour Colonies.

6. Emballage: Nous emballerons autant que possible en papier; les emballages nécessaires, sacs, cartons, etc. seront facturés au prix coûtant et ne seront pas repris. Toutes les graines fourragères, telles que: betteraves, trèfles, luzernes, graminées, etc., seront pesées brut pour net à partir de 50 kilos et les sacs ne seront pas comptés.

7 Paiements:

- a) Toutes nos marchandises sont payables au comptant dès réception.
- b) Pour nous payer, nous engageons nos clients à toujours utiliser le chèque postal (payable à notre Compte chèque postal Strasbourg 1306) joint à chacune de nos factures. Après avoir inscrit ses nom, prénoms et adresse, ainsi que la somme à envoyer, on colle un timbre de 50 centimes dans la partie réservée à cet effet. Il suffit de porter ce chèque dans n'importe quel Bureau de Poste, en versant le montant, ou même de le donner avec la somme nécessaire à son facteur. Il ne sera perçu aucun droit pour l'envoi d'argent, et il doit être délivré un récépissé par l'Administration des P. T. T. On fera bien de conserver ce récépissé.
- c) Si nous ne recevons pas de chèque postal dans le délai indiqué sur notre facture, le montant, augmenté des frais de recouvrement, en sera recouvré au moyen d'un reçu postal.
- d) Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relations d'affaires, sauf si elles nous donnent des références suffisantes, sont priées de nous autoriser à expédier contre remboursement, c'est-à-dire paiement contre remise du colis.

- e) Nous prions instamment nos clients de ne pas envoyer d'argent par avance. Ce mode de paiement n'est pas pratique, parce qu'il occasionne toujours de petites différences qui nous obligent de réduire la commande en conséquence.
- f) Les Clients des Colonies Françaises et des Pays étrangers, sont priés d'envoyer avec leur commande un mandat de poste ou un chêque sur Paris représentant non seulement la valeur des articles demandés, mais aussi le montant approximatif de l'emballage et des frais de transport. Nous ne pouvons accepter de timbresposte étrangers et coloniaux.
- g) Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos clients.

8. Réclamations :

- a) Toute réclamation doit être accompagnée de la feuille de commande. Sans celle-ci nous ne pourrons pas donner suite à la réclamation.
- b) Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception; passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.
- c) En aucun cas, notre responsabilité ne pourra être engagée au delà de la valeur de l'article au prix de facture, port et emballage non compris.

9. Correspondance:

- a) Prière de répéter dans toutes les demandes, lettres, etc., l'adresse exacte, sans oublier l'endroit, la poste, la gare et le département.
- b) Lorsqu'une dame mariée nous écrira, elle voudra bien, pour éviter des erreurs, avoir l'obligeance de nous indiquer les nom et prénom du mari.
- 10. Garantie: Il est de notre principe de ne livrer que des semences d'une qualité irréprochable, absolument franche d'espèce et d'une parfaite germination. Ce principe qui nous a gagné la confiance de notre grande clientèle nous guidera aussi à l'avenir, et nous ferons toujours tout notre possible pour contenter entièrement nos clients. Mais comme le résultat d'un semis ne dépend pas exclusivement de la qualité des graines qui sont soumises à d'innombrables influences atmosphériques, etc., nous déclinons toute responsabilité pour le résultat final. Il est cependant bien entendu que nous examin rons chaque réclamation justifiée qui nous parviendra, mais l'indemnité ne pourra jamais depasser le montant facturé pour l'article en question. La germination de toutes nos graines est essayée et nous ne pourrons accepter à ce sujet aucune réclamation qui ne nous serait pas parvenue au plus tard quinze jours après réception de notre envoi.

Avis très important.

Nous prions Messieurs les Cultivateurs de se méfier des personnes qui pourraient se présenter comme dépositaires ou représentants de notre maison. Nous n'avons ni dépositaires ni représentants. Nous préférons livrer directement aux cultivateurs, c'est plus sûr pour eux comme pour nous.

TARIF DES ENVOIS PAR POSTE

ÉCHANTILLONS pour la France et les Colonies françaises (poids maximum 500 gr.)

Les Echantillons ne seront envoyés que recommandés.

	-					
Poids	50 gr.	100 gr.	200 gr.	300 gr.	400 gr.	500 gr.
Prix	15	25	45	65	85	1.05
Frais de recommandation	60	60	60	60	60	60
Total	75	85	1.05	1.25	1.45	1.65

ENVOIS comme lettres en paquets clos

pour la France et les Colonies françaises (poids maximum 1 kil. 500 gr.)

	BEN'STERN SHEET	SANANA AMERIK	MANAGE AND ADDRESS OF THE PARTY	-	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN	-		Carlo Carlo			-	-	and the latest division.	-	-	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	-
Poids	20 gr.	50 gr.	100 gr.	200 gr.	300 gr.	400gr	500gr.	600 gr.	700 gr.	800gr.	900gr.	1k 000	1k 100	1k 200	1k 300	1k 400	1k 500
	50	75	1.—	1.40	1.80	2.20	2.60	3.—	3.40	3.80	4.20	4.60	5.—	5.40	5.80	6.20	6.60
Frais de recommandation	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—
Total	1.50	1.75	2.—	2.40	2.80	3.20	3.60	4.—	4.40	4.80	5.20	5.60	6.—	6.40	6.80	7.20	7.60

Nous n'envoyons que recommandé.

Frais de remboursement: pour la France et les Colonies de frs. 1.15 à 3.20

TARIF

POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Les envois par Colis postaux sont toujours expédiés en port payé; leur prix sera porté sur la facture.

	A STATE OF THE PARTY OF T	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				
FRANCE CONTINENTALE	3 kil.	5 kil.	10 kil.		15 kil.	20 kil.
Colis postal livrable en gare.	4.30	5.70	9.—	I zone de 1 à 400 km. II zone de 401 à 700 » III zone de 701 et plus	12.05 13.— 13.95	15.35 16.30 17.—
Colis postal livrable à domicile	5.75	7.15	10.45	I zone de 1 à 400 km. II zone de 401 à 700 » (III zone de 701 et plus	15.15	18.65

CORSE, ALG	ÉRIE ET TUNISIE	1 kil.	5 kil.	10 kil.
er er	A destination d'un point de l'intérieur		The state of the s	THE REPORT OF BUILDING
TUNISIE	par voie directe	6.60	8.70	12.70

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux: fr. 1,45.

TARIFS DES ENVOIS PAR PETITE VITESSE

de Metz aux gares des Départements suivants:

	Distance en kilomètres	Délai	Gra			Distance en kilomètres	Délai		ines
Départements	ane	livrai- son	pota- gères	four- rager.	Départements	anc	livrai- son	pota- gères	four- ragèr.
)ista kilo	jours	les	les)ist kilo	jours	les	les
	-		100 kg 100 kg						100 kg
	100		Frs.	Frs.	T C	004	70	Frs.	Frs.
Ain	403	6	36	25	Lot-et-Garonne	924	12	70	41
Aisne	254	5	25	19	Lozère	722	10	58	37
Allier	463	7	41	28	Maine-et-Loire	667	9	53	35
Alpes (Basses-)	779	10	61	38	Manche	666	9	53	35
Alpes (Hautes-)	717	10	57	36	Marne	178	4	19	16
Alpes-Maritimes	987	12	73	42	Marne (Haute-)	180	4	19	16
Ardèche	610	9	50	33	Mayenne	661	9	53	35
Ardennes	162	4	18	15	Meurthe-et-Moselle	58	3	10	9
Ariège	1035	13	74	43	Meuse	140	4	18	5
Aube	258	5	25	19	Morbihan	828	11	64	39
Aude	946	12	71	42	Moselle	160	-		
Aveyron	832	11	64	39	Nièvre	462	7	39	27
Bouches-du-Rhône	799	10	63	39	Nord	341	6	32	23
Calvados	591	8	50	33	Oise	359	6	32	23
Cantal	728	10	58	37	Orne	568	8	46	31
Charente	775	10	61	38	Pas-de-Calais	354	6	32	23
Charente-Inférieure	801	10	63	39	Puy-de-Dôme	563	8	46	31
Cher	513	8	43	29	Pyrénées (Basses-)	1131	15	79	45
Corrèze	723	10	58	37	Pyrénées (Hautes-)	1072	13	79	45
Côte-d'or	264	5	27	20	Pyrénées-Orientales	950	12	71	42
Côtes-du-Nord	813	11	64	39	Rhin (Bas-)	158	4	18	15
Creuse	623	9	52	34	Rhin (Haut-)	202	5	21	17
Dordogne	799	10	63	39	Rhône	461	7	39	27
Doubs	287	5	27	20	Saône (Haute-)	226	5	23	18
Drôme	567	8	48	32	Saône-et-Loire	389	6	34	24
Eure	460	7	39	27	Sarthe	572	8	48	32
Eure-et-Loir	448	7	39	27	Savoie	521	8	45	30
Finistère	949	12	71	42	Savoie (Haute-)	546	8	46	31
Gard	739	10	58	37	Seine	349	6	32	23
Garonne (Haute-)	952	12	71	42	Seine-Inférieure	464	7	39	27
Gers	994	12	74	43	Seine-et-Marne	372	6	34	24
Gironde	907	12	69	41	Seine-et-Oise	377	6	34	24
Hérault	789	10	61	38	Sèvres (Deux-)	734	10	58	37
Ille-et-Vilaine	734	10	58	37	Somme	362	6	32	23
Indre	578	8	48	32	Tarn	911	12	69	41
Indre-et-Loire	564	8	46	31	Tarn-ct-Garonne	912	12	69	41
Isère	581	8	48	32	Territoire de Belfort	239	5	23	18
Jura	347	6	32	23	Var	911	12	69	41
Landes	1038	13	74	43	Vaucluse	692	9	57	36
Loir-et-Cher	508	8	43	29	Vendée	777	10	61	38
Loire	518	8	43	29	Vienne	662	9	53	35
Loire (Haute-)	601	8	50	33	Vienne (Haute-)	700	9	57	36
Loire-Inférieure	757	10	60	37	Vosges	132	4	16	14
Loiret	451	7	39	27	Yonne	346	6	32	23
Lot	849	11	66	40		1		. 63	1 - 3

Les Numéros de 2010 à 8312 de ce catalogue finissant par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indiquent non seulement la sorte, mais en même temps le poids qui est marqué derrière le numéro. Par exemple le No 3812 ne dit pas seulement que c'est le Chou milan des Vertus, mais également que se sont 20 grammes de ce chou.

Tous les autres Numéros indiquent seulement l'espèce.
Pour ces derniers, il faudra ajouter le poids que l'on désire.
Il en est de même pour les Numéros des fleurs qui n'indiquent que la sorte.

Pour commander par exemple:

1	paquet	Carotte de Hollande	il	suffit	d'indiquer	le	numéro	2820		
	paquets	Carotte Nantaise	9	- >>))))		2880	X	3
10	grammes	Chou cabus de Brunswick	· >>	>>))		3561		
20	*	Chou milan des Vertus	10)>	1)	10		3812		
50		Cresson alénois frisé	1)	1)	» ·	.1)		4863		
100		Epinard de Viroflay	3)		9	1)	9	4964		
250		Haricot nain Bagnolet	3)	>>		*	9	5315		
500	* *	Pois Express	19))	19	>>	*	7396		
1	Kilo	Betterave Eckendorf jaune	>>	*	*	1).	*	12567		

Pour les articles dont le numéro finit par un 9 et pour tous les numéros au-dessus de 9000, on écrira le numéro et la quantité désirée. Pour les fleurs, il en est de même. Par exemple pour:

5 Kilos Betterave jaune La Fabre on écrira 12409 10 Kilos Mélange de graminées pour terrain sec, » 10 kg. » 20819 20 grammes Balsamine double variée, 1 paquet Giroflée quarantaine double variée, 58 1 paquet

Comme vous voyez, il sera toujours inutile d'employer les dénominations des articles.

Voyez les exemples suivants:

Numéros du Catalogue	Frs.	Cts.	Numéros du Catalogue	Frs.	Cts.
2820		80	Report	15	70
2880 × 3	2	40	12567	10	40
3561	1	50	12409 5 kg.	60	
3812	2	30	20.819 10 kg.	78	
4863	1	40	133 20 gr.	4	60
4964	1	40	58 1 paquet	_	80
5315	2		97 2 paquets	1	60
7396	3	90	194 1 gr.	10	_
Report	15	70		181	10



La manière d'organiser et de cultiver un jardin.

CHOIX DU TERRAIN:

Celui qui a le choix installera son jardin dans un terrain situé à une exposition bien ensoleillée, car la plante a besoin d'air et de lumière pour vivre. On choisira donc de préférence un emplacement libre au sud ou au sud-est et à l'abri des vents du nord et de l'est. Où un abri naturel manque, un mur, une pallisade, un rideau d'arbustes en tiendront lieu.

Le jardin doit être le plus rapproché possible de la maison d'habitation, car le propriétaire qui a son jardin attenant à la maison se trouve dans les meilleures conditions pour l'entretenir et aussi pour en jouir.

NATURE DU SOL:

Pour obtenir de bons résultats, il faut une terre d'une consistance moyenne, c'est-à-dire ni trop légère ni trop compacte, facile à travailler, meuble, afin que la chaleur et l'eau puissent y pénétrer et s'y maintenir pour produire leurs effets. La meilleure terre de jardin est celle qui contient une bonne quantité d'humus. L'humus est une terre végétale de matière noirâtre qui se produit par la décomposition des plantes et animaux et forme la couche de terre supérieure des bois et prés. Si votre sol est sableux et laisse par conséquent trop facilement passer l'eau, il faudra y ajouter du fumier (fumier de vache), de l'humus et de la terre argileuse.

Si le terrain est trop argileux, compact et lourd on y ajoutera du sable siliceux ou calcaire, des balayures de route, du fumier long et pailleux.

Si le terrain est trop humifère et noir on y ajoutera du calcaire et des scories.

Pour la culture des arbres-fruitiers, il faut un terrain riche en calcaire.

ENGRAIS:

Il est souvent bien difficile de choisir le terrain où l'on fera son jardin et aussi difficile d'en déterminer l'exposition. On prend d'habitude le terrain comme il est et où il est.

L'influence que nous avons sur la température, sur la quantité de lumière et d'eau se borne aux moyens employés dans l'horticulture tels que cloches, châssis, serres, caves, orangeries.

Mais ce que nous pouvons et devons toujours faire, c'est donner à manger aux plantes et leur donner la nourriture qu'elles aiment.

Les aliments des plantes sont ce que nous appelons les engrais. Si la plante trouve dans la terre ceux dont elle a besoin, elle se développe. Sinon, elle végète. Donner de l'engrais est donc un travail très essentiel dans le jardinage comme dans la grande culture. Malheureusement on y attache encore bien trop peu d'importance. Il n'y a que lorsque la récolte ne contente pas qu'on s'aperçoit de sa négligence. On devrait se dire que lorsqu'il ne rentre rien dans la terre, il ne peut rien en sortir non plus. On peut sans exagération prétendre que la plupart des jardins reçoit bien trop peu d'engrais. Et cependant la terre qui doit produire plusieurs fois pendant l'année ne peut guère recevoir trop de fumure.

Quel engrais doit-on employer? Le fumier est certainement l'engrais par excellence, car il contient toute la nourriture nécessaire aux plantes, mais il a plusieurs inconvénients. D'abord il est très rare et très cher. Les engrais sont bien meilleur marché, parce qu'ils sont de beaucoup plus riches en éléments essentiels. Par exemple : dans 15 kilos de superphosphate il y a autant d'acide phosphorique, dans 25 kilos de sulfate d'ammoniaque autant d'azote et dans 12 kilos de chlorure de potassium autant de potasse que dans 1000 kilos de fumier.

ENGRAIS (Suite):

Il n'y a que les terres bien aérées qui donnent de bonnes récoltes. Pour avoir une terre bien aérée, il faut lui ajouter des matières organiques qui, eu se décomposant, forment des gaz comme la levure dans le pain. Il faut donc lui donner du fumier ou un engrais funier, car ils sont riches en matières organiques. Ces matières organiques sont aussi les seules produisant l'humus nécessaire à la végétation. Les fumiers et le purin devraient être formellement interdits à la culture maraîchère, tel fut le vœu exprimé par le congrès du cancer de Strasbourg, en juillet 1923. Et pourquoi? Parce que le fumier renferme une quantité de bacilles dangereux, d'insectes parasites qui, en se propageant, nuisent aux plantes et aux consomnateurs. L'engrais, par contre, a le pouvoir de détruire les insectes, les maladies occasionnées par des végétaux cryptogames comme champignons microscopiques, etc. De plus, l'engrais pent varier d'après les nécessités respectives de chaque famille de plantes; il fertilise et reconstitue la terre, hâte la végétation et n'a besoin d'aucun autre préparatif avant d'être employé.

ENGRAIS marque «LA SEMEUSE»

Parfaite nourriture pour toutes les plantes, très facile à employer et peu couteux

voyez page 104.

Eléments fertilisants. Les principaux éléments de fertilisation qui entrent dans les plantes sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse.

L'Azote est un des principaux éléments dont les plantes ont besoin pour se nourrir. On en distingue 4 sortes: 1º l'azote organique qui se trouve dans: sang, viande, corne, cuir, laine, etc.; 2º l'azote ammoniacal qui se trouve dans les sels ammoniacaux tels que le sulfate d'ammoniaque; 3º l'azote nitrique qui entre dans la composition des nitrates, nitrate de soude, nitrate de potasse, nitrate de chaux; 4º l'azote libre, celui qui contient l'air et que certaines plantes, les légumineuses surtout, ont le pouvoir de décomposer. Il en résulte les bons résultats des engrais verts (vesces, lupins, trèfle incarnat, colza, spergule, sarrasin) qu'on plante non pas pour les récolter, mais pour les enfouir.

L'Acide phosphorique entre principalement dans l'organisme des plantes. C'est l'élément de l'ossature végétale. En même temps il favorise la floraison et la fructification.

Il se trouve surtout dans le superphosphate minéral, le superphosphate d'os, les scories de déphosphoration et des phosphates naturels.

La Potasse, tout en entrant dans la composition du bois, contribue surtout à la constitution et à la qualité des fruits et des grains, comme à la beauté des fleurs. On la trouve principalement dans le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, la sylvinite.

Pour obtenir un bon résultat, ces trois éléments: azote, acide phosphorique et potasse, doivent être employés simultanément. De plus, il faut une quantité déterminée de chacun d'eux pour que les autres puissent faire tout leur effet.

Engrais complets. Dans les temps on n'employait que du fumier, plus tard on fit séparément usage de certains produits à base d'azote, de potasse et de phosphate. Maintenant, grâce aux progrès de la science on a combiné des engrais contenant ensemble ces bases indispensables à la culture intensive moderne. C'est ce qu'on appelle des engrais complets.

Un bon engrais doit avoir les qualités suivantes: Sa mouture doit être parfaite, autrement il ne pourra pas produire son effet. L'engrais doit être composé de telle sorte qu'il fournisse à la plante pendant toute la durée de sa végétation les aliments qui lui sont nécessaires. A part les trois matières premières fondamentales déjà indiquées, il entre aussi dans sa composition de la magnésie, de la chaux, des sels de fer et de manganèse qui aident à la fertilisation par leur force de dissolution. La valeur de l'engrais est plus grande encore s'il est insecticide.

ENGRAIS (Suite):

Composition des engrais. Théoriquement il faudrait pour chaque plante, pour chaque terrain, une composition spéciale d'engrais. Ce serait une grande complication qui rendrait l'emploi des engrais trop coûteux. Comme les besoins de la terre ne sont pas aussi essentiels que ceux de la plante, on s'occupe de cette dernière. On les a groupées en familles et de cette façon on a pu réduire les formules d'engrais à quelques types.

La durée d'assimilation d'un engrais doit correspondre à la durée de végétation des plantes auxquelles il est destiné. Il doit donc être lent ou rapide suivant le cas, mais progressif toujours, c'est-à-dire que son effet doit se faire sentir de suite, puis se continuer tant qu'il sera nécessaire. Il faut le composer en conséquence et c'est la difficulté. Au lieu de vouloir entreprendre à faire ces mélanges soi-même, vous n'avez qu'à choisir aux pages 103 à 105 les engrais convenables à votre culture.

Emploi des engrais. On sème les engrais qui d'habitude sont en poudre. Ils peuvent aussi être solubles et s'employer en arrosages.

Un engrais gagne toujours à être incorporé au sol au moment du bêchage. Pour cela on le sème à la surface et on l'enterre avec le fumier.

Si, pour une raison quelconque, on ne peut enterrer l'engrais au moment du bêchage, on peut le semer en surfaçage et l'enterrer par un léger binage.

Quant à l'engrais soluble, on le fait dissoudre dans l'arrosoir. Cet arrosage spécial ne se fait qu'une fois par semaine, mais n'empêche pas les arrosages ordinaires.

Il ne faut jamais mettre l'engrais en contact direct avec les graines, les oignons, les tubercules ou les racines des plantes. Après l'incorporation de l'engrais on attendra de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou de planter. Toutefois ce délai peut être diminué si on fait des arrosages copieux après l'épandage de l'engrais. L'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre. Si le terrain n'est pas humide naturellement, il faut le maintenir humide par des arrosages, surtout au début de l'emploi. Il ne faut jamais exagérer la dose des engrais.

Epoque d'emploi. De même qu'il est préférable de travailler deux fois la terre : à l'automne et au printemps, de même il vaut mieux mettre à l'automne un engrais de fond et au printemps un engrais spécial. Toutefois pour la vigne et les arbres fruitiers, l'engrais d'automne est toujours le meilleur.

LE JARDIN POTAGER:

Il faut diviser le jardin en trois parties bien distinctes: en terrain fraîchement fumé, en terrain ayant subi différentes fumures et en terrain ayant été quelque temps sans être fumé, afin que les différentes espèces de légumes puissent y trouver les substances nécessaires. On divise les légumes en trois parties:


- a) ceux nécessitant beaucoup d'engrais tels que: chou-cabus, chou de Milan, chou-fleur, chou d'hiver, chou-rave, céléri, concombre, courge, melon, radis, laitue et fève de marais;
- b) ceux demandant du fumier consommé en quantité modérée tels que : oignon, poireau, carotte, persil, chicorée, searole, navet printanier, radis d'été, scorsonère, thym et épinard;
- c) ceux qui ne supportent aucun engrais tels que: mâche, pois, échalote, ail, betterave à salade.

Les planches de 1 mètre à 1 m. 35 de largeur, les sentiers de 30 à 40 centimètres sont les plus pratiques.

Pour de plus amples renseignements demandez nos livres nº 300.210, nº 300.230, nº 300.200, page 158 de ce catalogue.

DE LA CULTURE DU TERRAIN:

Pour obtenir des produits satisfaisants, il est absolument nécessaire que le terrain soit travaillé. Ce travail consiste généralement en labours. La profondeur des labours est subordonnée à la nature du terrain. En général, une profondeur de 20 à 30 cm. suffit. Cette opération se fait avec une bêche. Auprès des arbres on emploie plutôt la fourche-bêche avec laquelle il y a moins à craindre de couper les racines. On aura soin de ne labourer que par un temps sec. D'habitude, la fumure se fait en même temps. Il faut alors que l'engrais soit complètement enterré. En règle générale, le labour doit être fait directement avant l'ensemencement du terrain, les mottes doivent être réduites autant que possible; en même temps, il



Fourche-bêche

est indispensable d'écarter les pierres et les mauvaises herbes. En automne, quand les légumes sont rentrés, il est bon d'entreprendre le défoncement. Défoncer un terrain c'est le retourner sur une épaisseur double au moins de celle d'un simple labour ordinaire à la bêche, soit sur 50 à 70 centimètres de profondeur. On laisse la terre en grosses mottes pour que les gelées, la pluie, la neige, le soleil et l'air puissent pénétrer librement en terre et y développer leurs gaz bienfaisants. On dit que cette opération vaut au terrain une fumure. Notez cependant que le défoncement ne sera utile à votre terrain que si le sous-sol est de même nature que la couche supérieure du terrain. Si le sous-sol est de qualité médiocre vous ne ferez qu'un labour simple de 30 cm. Ce labour devra nécessairement être recommencé au printemps avant le semis.

Biner ou sarcler, c'est labourer superficiellement la terre à l'aide d'une binette, d'une serfouette ou d'un sarcloir autour des plantes. Cette opération est une des plus importantes dans le potager et a pour but de détruire les mauvaises herbes, d'ameublir la surface du sol et d'éviter la déperdition de l'humidité du sol. Le binage, en brisant la partie superficielle du



Binette



Buttage

sol, empêche humidité des couches profondes de monter à la surface du sol où elle s'évaporerait. Le binage conserve donc l'humidité dans le sol. On dit, un binage vaut un arrosage. Biner, c'est arroser sans eau, c'est fumer sans fumier. Il faut donc biner et sarcler soigneusement les carrés dès que la terre se prend en croûte ou s'infeste de mauvaises herbes et jusqu'à ce que la récolte soit assez vigoureuse pour étouffer sous sa propre végétation toutes les plantes concurrentes. Pour les petits semis on se servira de préférence du sarcloir.

Un travail nécessaire et très propice pour différentes plantes, les asperges, les pommes de terre, les concombres, les choux en général, les haricots et les pois est de faire un amoncellement autour des tiges, ce que l'on appelle ordinairement buttage. Ce travail a pour but de laisser prendre plus d'extension aux racines et de mieux conserver l'humidité autour des

plantes.

LA COUCHE:

Les couches étant de grande utilité et de bon rapport, personne ne devrait hésiter à en faire au moins une dans son jardin. La création et l'entretien ne sont pas coûteux et les résultats sont toujours rémunérateurs. On entend par couche une caisse sans fond formée de 4 planches posée sur un lit de fumier de cheval d'environ 40 à 50 cm de hauteur qui doit être chaud. Le fumier est recouvert de terre mélangée avec du terreau. Le but de la couche est d'activer la germination des graines pour obtenir des replants plus vite et pour élever des plantes qui ne viendraient pas sans cette chaleur artificielle. Pour garantir les couches contre le froid, on se sert de vitraux, de paillassons et d'autres objets empêchant la fraîcheur d'y



pénétrer. Après avoir retiré les replants pour le repiquage en pleine terre, on peut regarnir la couche avec des melons, courges et concombres, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint leur maturité.

Semez la

BETTERAVE LA FABRE

vous n'en voudrez plus d'autres!

_____ voyez page 82—84 _____

ARROSAGE

Comme il n'y a pas de récolte sans arrosages, il faut absolument de l'eau en suffisance dans le voisinage du jardin.

La meilleure eau est l'eau de pluie. L'eau de rivière est également excellente. Les eaux de puits ou de source sont généralement trop froides ; avant de les employer, il est bon de les envoyer dans un bassin exposé au soleil.

Ce sont les jeunes plantes herbacées, dont la racine ne pénètre encore qu'à une faible profondeur, qui souffrent les premières de la sécheresse du sol. C'est donc par elles que commencent les arrosages qui doivent alors être plutôt légers et fréquemment renouvelés; c'est ce que les jardiniers appellent des bassinages. On les pratique avec un arrosoir muni d'une pomme dont les trous doivent être d'autant plus petits que les plantes sont plus délicates. Puis, c'est le tour des plantes plus âgées, à feuillage très développé et tendre, comme les salades. Les plantes à feuilles velues nécessitent moins d'arrosage que celles à feuilles lisses. Les plantes en pleine végétation doivent être arrosées abondamment et recevoir des engrais. Les plantes qui viennent de fleurir recevront moins d'arrosages. On cessera l'arrosage pour les plantes à bulbe ou tubercule, lorsque les feuilles commencent à jaunir.

On arrose au bec quand on veut mouiller les plantes au pied. On arrose à la pomme quand on veut arroser une planche, un carré ou une couche dans toute leur surface. Il faut répandre l'eau doucement pour ne pas coucher les plantes sur le sol, pour ne pas les recouvrir de terre et pour ne pas déplacer les graines en terre. Il ne faut pas croire qu'il suffit de déverser de l'eau sur le sol pour obtenir de bons effets.

L'excès d'eau nuit généralement aux organes de reproduction (graines, fruits) en favorisant le développement du feuillage.

L'insuffisance d'eau détermine e rabougrissement de la plante et la fait monter à fleur, les salades, les choux, par exemple, montent facilement, lorsqu'on ne les arrose pas suffisamment.

C'est particulièrement au printemps que l'arrosage risque d'être excessif. surtout si le sol a pu pendant l'hiver mettre en réserve une abondante provision d'eau. Au printemps et en autonne on arrosera de préférence le matin. Plus la température est élevée, plus l'arrosage est utile et plus il doit être abondant. La quantité d'eau doit être suffisante pour que toute la terre, dans laquelle plongent les racines, soit bien imprégnée. Il vaut mieux arroser moins souvent et chaque fois copieusement. Si vous donnez trop peu d'eau, vous mouillez seulement la surface du sol. Cette surface formera croûte, et les racines n'en profiteront pas. Pendant les grandes chaleurs on arrosera le soir. Il n'y a que pendant la saison froide qu'on arrosera au milieu de la journée, pendant les heures les plus chaudes. Les plantes remplies de poussière ne peuvent respirer et se porteront mal. Il faudra donc les arroser à la pomme, d'une pluie fine, mais pas pendant le plein soleil. Lorsque la surface du sol est absolument sèche et battue, l'eau s'écoule sans y pénétrer. Il faut alors biner la surface du sol avant d'arroser.

LE PAILLIS:

Le paillis est un lit très mince de bon fumier court et fait que l'on répand sur les semis, les pots, les repiquages et au pied des arbres récemment plantés. Le paillis assure une levée rapide et régulière en maintenant les graines dans un sol contenant pendant toute la germination l'humidité nécessaire. Pour la même raison, il assurera la reprise des arbres fruitiers et des légumes que l'on vient de transplanter. L'épaisseur que l'on donne au paillis varie d'un 1/2 centimètre à 5 centimètres. En automne, le paillis est enterré par le labour et il agit encore comme matière fertilisante. Au printemps, tant que les gelées seront encore à craindre, on ne l'emploiera pas.

SEMIS:

Le choix des graines est d'une très grande importance, si l'on veut obtenir de bons résultats. Aucune économie n'est plus fausse que celle faite sur l'achat des graines. Un seul franc de fausse économie sur l'achat des graines peut entraîner des pertes de frs. 30,— et plus sur les récoltes. Il ne faudra donc acheter que des graines de confiance. N'achetez pas chez le premier venu. Pour être bien servi on n'attendra pas le moment de la grande presse dans notre commerce. On commandera de préférence au reçu du catalogue. En commandant ses graines de bonne heure, on peut s'assurer facilement de la germination. On sème quelques graines dans un pot, contenant du terreau un peu humide, qu'on place dans une chambre chauffée. Après quelques jours, on peut déjà s'assurer des résultats pour certaines graines. Par ce moyen, il est plus facile de se rendre compte de la germination des graines que par les senis en pleine terre. La température, la nature du sol. les intempéries de la saison, les insectes et bien souvent le manque de soins on de connaissances, sont la cause d'un mauvais résultat, même pour les graines de parfaite germination. Une bonne maison de graines sera reconnaissante à chaque client qui essayera ainsi les graines avant de les semer.



Semis à la volée

On divise les plantes potagères en deux catégories:

1º celles devant être semées en place, c'est-à-dire à l'endroit où les légumes doivent rester jusqu'à leur maturité;

2º celles devant être semées d'abord sur couche ou en pépinière pour être repiquées ensuite.

On fait les semis de trois manières:

1º à la volée: en répandant les graines à la main, en les jetant le plus également possible jusqu'à une certaine distance


2º en lignes: en ouvrant des rayons de 3 à 6 centimètres de profondeur, dans lesquels on répand la graine et que l'on recouvre avec la terre déplacée. Il est absolument nécessaire de choisir un temps opportun pour ensemencer: par un beau temps et lorsque la terre est saine. Quand on sème par la pluie ou par un temps froid, la germination n'a pas lieu: la graine pourrit, tandis qu'elle lève en quelques jours dans une terre en bon état, par une température douce;

3º en poquets: pour certaines graines (concombres, haricots, melons, pois) on trace 3 lignes sur la planche. De distance en distance voulue on fait des trous que l'on dispose en quinconce. On sème les graines en nombre voulu dans les trous.

Trois choses sont absolument indispensables si l'on veut obtenir de bons résultats des graines;



Semis en lignes



Semis en poquets

1º Chaque plante doit avoir la place nécessaire pour qu'elle puisse se développer convenablement;

2º le terrain doit toujours être bien ameublé et libre de toutes mauvaises herbes;

3º le terrain doit être employé le plus possible, c'est-à-dire la plus petite place du jardin doit rapporter. D'après les essais comparatifs constatés, il est de beaucoup préférable de faire tous les semis en lignes, à l'exception du persil, cerfeuil, cresson, mâche, laitue à couper et épinard que l'on doit faire à la volée. Le semis en lignes a l'avantage de faciliter le nettoyage du terrain et les travaux nécessaires à la culture, surtout le binage si nécessaire. On arrive plus facilement aux plantes sans risquer de les abîmer.

Après avoir semé à la volée, on enterre les graines avec le râteau et ensuite on bat la terre légèrement avec une planche. Pour les semis d'été on fera bien d'arroser à la pomme aux trous fins. Dans les semis faits en lignes, on n'a qu'à ramener avec le râteau la terre dans les rayons, la presser un peu et à donner un arrosage à la pomme. En règle générale, on doit recouvrir la graine d'une épaisseur de terre équivalant au double de la grosseur de la graine. Il est naturellement indispensable de considérer la nature du terrain: plus îl est lourd, moins la graine doit être recouverte. On ne doit jamais laisser former de croûtes sur les semis, on y remédie facilement en répandant sur le terrain, semé après l'arrosage, une légère épaisseur de substances légères, telles que sciures de bois, terreau, débris de couche, vieux fumier bien sec, cendres de houille. Cette couverture absorbe et conserve une forte dose d'humidité, elle est perméable à l'air et les parties nutritives qu'elle contient dissoutes par la pluie et les arrosements fournissent aux jeunes plantes une nourriture abondante dès que la germination est accomplie : elle tient également les insectes dangereux à l'écart.

REPIQUAGE ET TRANSPLANTATION:

Cette opération a pour but de faire développer un plus grand nombre de racines et de donner aux jeunes plantes une plus grande force de végétation. Cette opération facilite la reprise de la plante lors de la mise en place. On prend dans les semis des plants moyens et bien formés, après les avoir fortements mouillés. On les soulève par dessous avec un transplantoir et cela avec précaution, pour ne pas casser les fibres des racines. On les arrache avec toutes leurs racines et avec toute leur motte. Les repiquages



racines et avec toute leur motte. Les repiquages seront faits par un temps pluvieux ou bien le soir. Le repiquage doit être fait dans un trou assez profond pour que la racine y descende toute entière. Le replant doit être enterré jusqu'à sa naissance. Un arrosage en plein à la pomme est indispensable aussitôt après. Par un temps chaud, on fera bien de recouvrir les plantations dans la journée avec des toiles, paillassons, etc. Lorsque l'on trouve les plants assez forts, on les repique directement à leur place définitive. Il y a des plantes qui profiteront même d'une seconde transplantation, comme par exemple les aubergines, chicorées, choux, fraisiers, tomates, etc. Par contre, il y a des plantes à racines pivotantes, comme carotte, navet, radis, salsifis, pavot, réséda, etc., qui ne supportent pas le repiquage. On sèmera ces plantes en place et on les éclaircira.

CALENDRIER DU JARDIN

TANVIER

On profite du mauvais temps pour élaborer les espèces que l'on voudra semer et l'endroit où on voudra les placer. On fera sa commande de graines; c'est le meilleur moment pour être promptement et bien servi. On sèmera sur couche les variétés indiquées plus bas. Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été faits.

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Carottes à châssis ... Mars-Avril Février ou d'Italie...... Avril-Mai Choux cabus Express. Mai Choux cabus d'Etampes Mai

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE | CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE Choux cabus d'York, cœur de Bœuf et

autres hâtifs Juin-Juilles Choux Milan hâtifs... Mai-Juin Choux-fleurs hâtifs ... Juin-Juillet Concombres à forcer. Avril-Mai Cresson alénois..... Fevrier Epinards Fevrier-Mars Haricots nains hâtifs . Mars-Avril Laitue pommée hâtive Mars-Avril PRODUCTION MÊME ANNÉE

Laitue Romaine hâtive Avril-Mai Laitue à couper..... Février-Mars .. Avril-Mai Meions Oignons blancs hâtifs. Juin-Juillet Pourpier Mars-Avril
Radis à forcer et hâtifs Fevrier-Mars Tomate naine Mai-Juin

FÉVRIER

Voir les observations du mois de janvier. On sème sur couches les variétés suivantes :

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Artichauts Mai-Juillet de l'année suiv. Basilie Aeril-Juin Carottes à châssis ... Avril-Mai Céleri-rave Août-Hiver Cerfeuil Février-Mars Chicorée frisée fine d'été ou d'Italie..... Mai Chicorée frisée de Lou-

Chicorée Scarole Mai

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE | CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Chicorée de Bruxelles. Mars-Avril Choux cabus Express Choux cabus d'Etampes Juin Choux cabus d'York, cœur de Bœuf et

autres hâtifs Juin-Juillet Choux Milan hâtifs . Juin-Juillet Choux-fleurs hâtifs . Juillet-Août Choux-raves hâtifs . . . Mai-Juin Concombres à forcer . . Mai-Juin Cresson alénois..... Mars

PRODUCTION MÊME ANNÉE

Epinards Haricots nains hâtifs . Avril-Mai Laitue pommée hâtive Avril-Mai Laitue Romaine hâtive Mai-Juin Laitue à couper..... Mars-Avril Melons Mai-Juin Oignons blancs hâtifs. Juin-Août Poireaux Juin-Sept. Pois nains hâtifs Mai-Juin Pourpier Avril Radis à forcer et hâtifs Mars-Avril Tétragone cornue . . . Juin-Octobre Tomate naine Juin-Août



Je viens par la présente vous exprimer mon contentement de vos graines Voilà depuis 20 ans que j'achète chez vous. Toujours, j'en ai été très content. J'ai été toujours très satisfait de la bonne germination de toutes vos graines, de la propreté de n'importe quelle espèce et aussi de tous les soins que vous apportez à l'expédition. C'est une maison de confiance, en tout et pour tout, on est toujours très bien livré chez vous. (104-4)

Auguste Dupont, jardinier, Meix devant Virton (Belgique).

MARS

Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été faits. On sème sur couche et en pleine terre les variétés indiquées plus bas. Très bonne époque pour l'ensemencement des gazons.

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE PRODUCTION MÊME ANNÉE

PRODUCTION MÊMI	E ANNÉE
Absinthe	Eté année suiv
Ail (bulbes)	
Artichauts	Tuin-Juillet
(nnées suiv.
Basilie	Mai-Août
	Octobre-Déc.
	SeptNov.
	SeptNov.
	luin
	Iuin
Choux cabus et de	,
	Juin-Octobre
	Août-Octo 118
Concombres	Juin-Juillet
	Août-Octobre
	Septembre-Oct.
	Mai-Juin
	Mai-Juin
	Juin-Juillet
	Avril
	Mai-Juin
	Juillet-Aoûs
	Juin-Août
	Juillet-Août
	4oût-Sept.
	Avril *
	Juillet-Automne
	Avril-Mai
Radis à châssis	Avril-Mai
Romarin	Années suiv.
Sauge	
	Juillet-Aut.
	Juillet-Sept.

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

..... Eté années suiv.

Whalinting	Lite unitees sut
Ail (bulbes)	Juillet-Aoûs
Arroche	Mai-Juin
Asperges (griffes)	'Avril-Juin de
	la 3º année
Bourrache	Juillet-Août
Carottes hâtives	Juillet-Aout
Carottes tardives	SeptHiver
Cerfeuil	Avril-Mai
Chicorée sauvage et	
améliorée	Mai-Octobre
Choux cabus hâtifs	Juin-Août
Choux cabus tardifs .	Août-Octobre
Choux cabus rouges	Août-Octobre
(houx Milan hatifs	Juin-Août
Choux Milan tardifs .	Août-Octobre
Choux de Bruxelles	OctHiver
Choux d'hiver	SeptMars
Choux-fleues	Août-Octobre
Choux-raves	Juillet-Août
Ciboule	Juin-Print.
Coriandre	Juillet-Sept.
Cresson aléneis:	Avril
Cresson de fontaine	AutPrint.
Cresson de jardin	Juin-Print.
Echalotes (bulbes)	Juillet-Août
Epinards	Mai-Juin
Fenouil de Florence	Octobre-Nov.
Fèves	Juin-Juillet
Laitue à couper	Avril-Mai
Laitue pommée prin-	•
tanière	Mai-Ju. out
Laitue pommée d'été	Juin-Seps.
Laitue Romaine:	Juin-Juillet
Marjolaine	

Mélisse Années suiv.

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE Navets hâtifs Mai-Juin

Oignons	Août-Sept.
	4
planter	Juillet-Août
	Automne et
	années suiv.
Panais	Juillet-Nov.
Persil	Juin-Aut.
Persil à grosse racine	AutIliver
Pimprenelle	Juin-Aut. et
_	Printemps
Pissenlit	AutPrint.
Poireaux	Août-Print.
Poirée	SeptNov.
Pois ronds et ridés hâ-	
tifs	Juin-Juillet
Pois ronds et ridés tar-	
difs	Juillet-Août
Pois Mangetout	Juin-Juillet
Pommes de terre (tu-	
bercules)	suivant les vo
	riétés
	Juin-Automne
	Avril-Mai
	3º année
	Années suiv.
	OctFévrier
	OctHiver
Tétragone cornue	Juillet-Oct.
	Oignons bulbilles à planter Ooseille

FLEURS

CULTURE SUR COUCHE FLORAISON MÊME ANNÉE

i	FLORAISON MEME ANNEE	
l	Acroclinium Juin-Juil	lot
ı	Ageratum Juin-Sept	
į	Amarante crête de coq Juillet-Sej	
i	Balisier Août-Oct.	
	Balsamines Juin-Sept	
	Bégonias Juillet-Oct	
	Belles de Nuit Juillet-Sei	
	Célosie à panache Juillet-Se	
	Centaurée candidissima Juin-Octo	bre
	Chrysanthèmes à ca-	
	rène Juin-Aoû	£
	Chrysanthèmes des jar-	
	dins Juin-Octo	
	Cohée Juillet-No	v.
	Colens Juin-Oct.	
	Coreopsis Juin-Aou	t
	Dahlias SeptOct.	
	Gaillarde Juillet-Oc	
	Giroffées quarantaines Juin-Aoû	t
	Héliotrope SeptOct.	
	Immortelles Juillet-Se	
	Ipomée (en pots) Juillet-Oc	
	Lavatère Juillet-Se	
	Lobelia erinus Juillet-Oc	t.
	Lychnis SeptOct.	
	Malope Juin-Aoû	
	Mimulus Juin-Aoû	
	Mouron Juillet-Se	
	Muflier Juin-Sept	
	Œillets de Chine Juin-Sept	
	Eillets d'Inde Juin-Aut. Pensées Juillet-Se	
	Pétunias Juin-Octo	
	Phlox de Drummond . Juin-Aoû	
	Pourpier Juin-Aoû	
	Pyrethre Mai-Octo	
	Reines-Marguerite Juillet-Se	
	Reséda (en pots) Juin-Sepi	
	Rhodante Mai-Juil	
	Ricin Juillet-Oc	
	Schizanthus Juin-Aoû	

CULTURE SUR COUCHE FLORAISON MÊME ANNÉE

	THE PARTY OF THE P
Seneçon	. Juillet-Oct.
Sensitive	. Août-Sept.
Tagetes signata pumil	a Juin-Octobre
Verveine	. Juillet-Oct.

	474 000 3 10010
	annies suiv.
Balsamines	Juillet-Sept.
Belles-de-jour	Juin-Août
Belles-de-nuit	
Campanulos mirair de	

Campanules miroir de	
Vénus	Juin-Juillet
Campanules carpatica.	Ete années suiv.
Centaurée barbeau	Juillet-Sept.
Clarkia	
Collinsie	Mai-Juin
Coquelourde	Juin-Juillet

Coréopsis	Juin-Sept.
Crepis	Juin-Juillet
Cynoglosse	Juin-Juillet
Eschscholtzia	Juillet-Sept.
Gilia	Juin-Juillet
Giroflées jaunes	Octobre-Nov.
Julienne de Mahon	

Malope			 Juillet-Sept.	
Mufflier			 Juillet-Sept.	е
			années suiv.	
Nemoph	ila.		 Juillet-Oct.	
Nigelle.			 Juin-Juillet	
(killeta	do (Chino	Twillet-Sont	

Callets de Chine. Juines-sepa Pavot Juin-Juillet Phlox vivace Juillet-Sept, années suiv.

Pied d'alouette Juin-Juillet Pois de senteur Juin-Juillet Primevères des jardins Avril-Mai année suiv. Reines-Marguerite . . Aoûi-Sept.

Saponaire Juin-Août Scabieuse Juillet-Sept. Silènes Juin-Août Souci Juin-Sept. Thlaspis Juillet-Août

Viscaria.

GRAMINÉES

.. Juin-Août

On sème, dans ce mois, les mélange de graminées pour prairies ou pâtures et les mélanges pour gazons. La saison est favorable pour sarcler, fumer, herser, etc. les prairies et regarnir les places vides ou claires. Nous recommandons nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain. Voir à la page 91 et 92.

GRAINES DE GRANDE CULTURE

DEMIS	
PRODUCTION MÊM	IE ANNÉE
Carottes	Octobre-Nov.
Lotier	Années suiv.
Luzerne	
Minette	Juillet-Sept.
Sainfoin	
Trètle violet	Année suiv.
Trètle blanc	Années suiv.
Trèfie hybride	Années suiv.
Tréfle jaune des sables	Année suiv.
	Juin-Juillet
Vesces de printemps	Mai-Jum

AVRIL

Tous les semis qui, d'après les instructions données, devaient se faire en Mars, mais qui n'ont pu être terminés par suite du mauvais temps peuvent être faits en Avril. Ce mois est en somme le vrai moment des semis en pleine terre.

POTAGER

	CULTURE	SUR (COT	JCH	E
	PRODUCTION	MÊM	Œ	ANI	NÉE
-			200		Y 27

Artichauts	Mai-Juillet
	annees suiv.
Aubergines	Août-Sept.
Basilie	Juin-Octobre
Cardons	OctHiver
Chicorée frisée et Sca-	
role	Juin-Juillet
Concombres	Juillet-Août
Courges	SeptOct.
Fenouil de Florence	SeptOct.
Haricots nains hâtifs .	Juin-Juillet
Marjolaine	Août-Octobre
Melons	Août-Sept.
Piment	SeptOctobre
Pourpier	Mai-Juin
Tomâtes	Août-Sept.

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE Absinthe Eté années suiv.

Ail (bulbes)	Juillet-Aoûl
Aneth	Août-Sept.
Anis	Juillet-Août
Arroche	Juin-Juillet
Asperges griffe	Acril Juin
	30 année
Betteraves à salade .	Sept Vor.
Bourrache	Lout-Sept.
Capacines	Juillet Sept
Carottes hatives	Juillet-Sept.
Carottes tardives	Octobre-Nov.
Céleri à côtes	Sept Det.
Celeri rave	Octobre-Nov.
Cerfeuil	Mai-Juin
Chicorée frisée et Sca-	
role	Juillet-Août
Chicoree sauvage	Juin-Octobre
Choux cabus hâtifs	Juillet-Août
Choux cabus tardifs	SeptNov.
Choux Wilan hatifs	Juillet- Lout
Choux Milan tardif: .	SeptNov.
Choux de Braxelles	OotLiver
Choux d'hiver	SeptMars
Choux-fleurs hâtifs	Août-Octobre
Choux-raves	Août-Sept.
Choux-navets	OctHiver
Ciboule	Juillet-Print.
Corlandre	Août-Sept.
Coriandre	Août-Sept. Mai
Cresson alénois	
Cresson de jardin	Mai
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine . Epinards	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine . Epinards	Mai AutPrint. SeptPrint.
Cresson de jardin Cresson de fontaine	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril)	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept.
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil do Florence. Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Leitue pommée d'êté.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept.
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil do Florence. Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine Lavandé	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août années suiv.
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil do Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavande	Mai SeptPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Jun-Août Jun-Août Jun-Juillet
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine Lavandé Navets Oignons bulbilles à	Mai SeptPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Jun-Août Jun-Août Jun-Juillet
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine Lavandé Navets Oignons bulbilles à	Mai SeptPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Jun-Août Jun-Août Jun-Juillet
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre
Cresson alénois Cresson de jardin Cresson de fontaine Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence. Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavande Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille.	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avvil) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavande Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille Panais	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille Panais Persil	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Déc.
Cresson alénois. Cresson de fontaîne. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avvil) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oscille Panais Persil	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Déc. Juillet-Sept.
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille Panais Persil Pimprenelle Pissenlit	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août Juin-Août Juin-Août Juin-Août Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Déc. Juillet-Déc. Juillet-Déc. Juillet-Déc. Juillet-Print.
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille Panais Persil Pimprenelle Pissenlit Poireaux	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Dec. Juillet-Sept. AutPrint. AutPrint.
Cresson alénois. Cresson de jardin Cresson de fontaine. Epinards Fenouil doux Fenouil doux Fenouil de Florence Fèves. Fraisiers (plants) Haricots nains hâtifs (fin Avril) Laitue pommée d'été. Laitue à couper Laitue Romaine. Lavandé Navets Oignons bulbilles à planter Oignons. Oseille Panais Persil Pimprenelle Pissenlit	Mai AutPrint. SeptPrint. Juin-Juillet AutPrint. Octobre-Nov. Juillet-Août Année suiv. Juin-Août Juillet-Sept. Mai-Juin Juillet-Août Juin-Août années suiv. Juin-Juillet Août-Octobre SeptOctobre Juillet-Août SeptPrint. Juillet-Dec. Juillet-Sept. AutPrint. AutPrint.

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Pois	Juillet-Sept.
Radis de tous mois	
Radis d'été	Mar-Jum
Rhubarbe	3º année
Romarin	Années suiv.
Salsifis blane	Octobre-Mars
Sariette	Juillet-Août
Sauge	Années suiv.
Scorsonères	
	année suiv.
Thym	Années suiv.

FLEURS

CULTURE SUR COUCHE

FLORAISON MÊME ANNÉE
Ageratum Juin-Octobre
Amarante crête de coq Juillet-Sept.
Amarantoide Juillet-Sept.
Balisier Août-Octobre
Balsamines Juillet-Oct.
Cacalie Juillet-Sept.
Celosie Juillet-Sept.
Cobée Juillet-Nov.
Coleus Juillet-Oct.
Dahlias Automne
Gaillarde Juillet-Oct.
. Gloxinia Jaillet-Sept.
années suiv.
Immortelles Juillet-Oct.
Lobelia ermus Judiet Oct.
Perilla de Nankin Juin-Octobre
Petunias
Phlos de Dimencono. Judlet-Sept.
Réséda (en pots) Juillet-Oct.
Ricin Août-Octobre
Sanvitalia Juillet-Sept.
Senecon Juillet Sept.
Sensitive Juillet-Sept.
Tabac Juillet-Oct.
Verveine Juillet-Oct.
Zinia Juin-Octobre
Ainsi que la plupart des especes
la liste de Mars.
1

Culture en pleine terre Floraison même année Alysse odorant Juin-Octobre Alysse corbeille d'or.. Année suiv. Antil-Mai

Amarante queue de re-

	nard	Juillet-Oct.
	Ancolie	Années suiv.
	Balsamines	Juillet-Oct.
	Belle-de-jour	Juillet-Sept.
	Belle-de-nuit	Juillet-Oct.
	Campanules à grosse	
	fleur	Mai-Juillet
		Année suiv.
	Campanules miroir de	
	Vénus	Juillet-Août
	Capucines (fin Avril) .	Juillet-Sept.
	Centaurée barbeau	Juillet-Sept.
	Chrysanthèmes à	
	carène	Juillet-Sept.
	Chrysanthèmes des	
	jardins	Juillet-Oct.
ļ	Clarkia	Juillet-Sept.
	Cellinsie	Juin-Juillet
	Coquelourde	Juillet-Août
	Ceréopsis	Juillet-Sept.

Crepis Juillet-Août Digitale Juin-Juillet

années suiv.

Enothère		Juillet-Sept.
		Juillet-Août
		Juillet-Sept.
Girofiées ja Godetia	unes	

Godetia	Juillet-Aout
CULTURE SUR	COUCHE
FLORAISON MÊM	E ANNÉE
Gypsophile élégant	Juillet-Août
	Juin-Août
Gypsophile paniculata.	Années suiv.
T . 11	
Immortelles	Juillet-Oct.
Ipomée	Juillet-Oct.
Julienne de Mahon	Juin-Août
Lavatère	Juillet-Sept.
Lin à fleur rouge	Juin-Oct.
Lupin vivace	Juin-Juillet
	années suiv.
Malope	Juillet-Août
Mauve d'Alger	Juillet-Oct.
Muflier	Août-Octobre
	et années suiv.
Œillets de poète	Juin-Juillet
	années suiv.
Œillets de Chine	Juillet-Sept.
(Eillets Mignardises	Mai Juin
	années suiv.
(Fillets d'Inde	Juillet-Cet.
Paquerettes	Aut. et Print.
Perilla de Nankin	Juillet-Oct.
Phlys de Drummond	Juillet-Oct.
Pois de Senteur	Juillet-Août
Pourpier	J cillet- 1mus
Reines-Marguerite	Judlet Sopt.
Réséda	Juillet-Oct.
Rose d'Inde	Août-Octobre
Salpiglossis	Juillet-Août
Scabiense	Anût-Octobre
Schizanthus	Juillet-Août
Seneçon	Août-Octobre
Silènes	Juillet Sept.
Soleil	Août-Sept.
Souci	Justlet-Sept.
Tagetes	Juillet-Oct
	Juillet-Août
Thlaspi	Juillet-Oct.
Zinnia	Jutter-Oct.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges de grammees pour prairies et patures et les mélanges pour gazons. Nous recommandons nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain. Voir à la page 91 et 92.

GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Betteraves fourragères.	Octobre-Nov.
Carottes	Octobre-Nov.
Chanvre	Août-Sept.
Chicorée à café	Oct Nov.
Choux-navets	OctHiver
Lin	Aoûs
Lotier	Années suiv.
Luzerne	Années suiv.
Minette	Juillet-Sept.
Sainfoin	Années suiv.
Trèfle violet	Années suiv.
Trèfle blanc	Années suiv.
Trèfle hybride	Années suiv.
Trèfie jaune des sables	Juin-Juillet
	année suiv.
Vesces de printemps	Juillet-Août

MAT

Comme le mois d'Avril est le mois des semis, le mois de Mai est celui des repiquages. Toutes les espèces semées en Mars et Avril sur couches ou en pleine terre doivent être repiquées à l'endroit où elles resteront jusqu'à leur maturité,

POTACER

CULTURE EN PLEINE TERRE

CULTURE EN PLE	INE TERRE
RÉCOLTE MÊME	ANNÉE
Absinthe	Eté années sui
Anis	Aoat-Sept. Juillet-Août
Arroche	Juillet-doût
Artichauts	Annees suiv.
Asperge (graines)	Avril-Juin
70 111	4º année
Betteraves à salade	Juillet-Oct.
Detteraves a salade	Automne et
Bourrache	Automne et
Capucine	années suiv. Juillet-Sept.
Cardons	NovHiver
Carottes bâtives	NovHiver Août-Aut.
Carottes tardives	OctHiver
Ciloni 2 alta	OctHiver OctHiver OctNov.
Céleri-rave	OctNov.
Cerfeuil (à l'ombre)	Luin- Inillat
Chicorée frisée	Aout-Sept.
Chicorée Scarole	Août-Oct.
Céleri-rave	W. Y. A. AT
Darne de Capucin	NovAvril
Chicorée à grosse racine Witloof	N 4
Chaur cabus basifs	NovAvril Août-Sept.
Choux cabus hâtifs Choux cabus tardifs .	OctHiver
Choux Milan hâtifs	Août-Octobre
Choux Milan tardifs	OctHiver
Choux Milan hâtifs Choux Milan tardifs Choux Milan tardifs Choux Milan de Nor-	
vège	NovMars
Choux de Bruxelles	OctFévrier
Choux d'hiver	Octobre-Mars
Choux de Bruxelles	OctFévrier Octobre-Mars SeptNov. Mars-Mai
Choux-Brocolis	Mars-Mai
Cleaner worker	année suiv. SeptOctobre
Choux-raves	Oct Hiver
Cibanla	OctHiver Août-Print. Années suiv.
Ciboule	Années suiv.
Concombres	Août-Sept.
Coriandre	Août-Aut.
Coriandre Courges Cresson alénois	SeptOct.
Cresson alénois	Juin
Cresson de fontaine	AutPrint. AutPrint.
Cresson de jardin	AutPrint.
Cuma	Août
Cresson de fontaine Cresson de jardin Comma Epinards (à l'ombre) Fenouil de Florence	Juin-Juillet OctHiver
Hariants	Juillet-Sept.
Haricots Laitue d'été Laitue à couper Laitue Romaine	Juillet-Sept.
Laitue à couper	Juin-Juillet
Laitue Romaine	Août-Sept.
Lavande	Juin-Août
	années suiv.
Marjolaine	Août-Octobre
Mélisse Melons Navets hâtifs. Oignons blancs hâtifs	Années suiv.
Melons	Aout-Sep .
Navets hatifs	Juille - Aoû:
Osoille	Septembre Août-Aut.
Pareit	Août-Dec.
Oscille	Automna of
	années suiv.
Pissenlit	Aut. et Print.
Peireaux	Hiver-Print.
Poireaux	années suiv. Aut. et Print. Hiver-Print. OctPrint.
Pois	Août-Sept. Juin-Juillet
Pourpi i	Juin-Juillet

CULTURE EN PLEINE TERRE RÉCOLTE MÊME ANNÉE

Radis de tous mois	Juin-Juillet
Radis d'été	Juillet-Août
Rhubarbe	
Salsifis blane	Octobre-Mars
Sariette	
Sauge	2º année
Scorsonères	
	année suiv.
Tétragone cornue	Août-Octobre
Thym	Années suiv.

FLEURS

CULTURI	EN PLEINE TERRE
FLORAISC	N MÊME ANNÉE
Ageratum	Août-Octobre
Alysse edoran	
Amarante tric	
Balsamines	
Bartonia	Août-Sept.
Belles-de-jour	
Belles-de-nuit	Août-Octobre
Cacalie	Juillet-Août
Campanules n	iiroir de
Vénus	Août-Sept.
Capucines	Août-Octobre
Chrysanthème	Août-Sept.
Clarkia	Août-Sept.
Collinsie	Août-Sept.
Coquelourde .	Août-Sept.
Coréopsis	
Crépis	
Enothère	Août-Sept.
Eschscholtzia	
Giroflées quari	antaines. Août-Sept.
Godetia Gypsophile élé	Août-Sept.
Cypsophile ele	gant Août-Sept.
Immortelles a	
et à bractée	
Ipomée Julienne de M	lahon Juillet-Août
Lavatère	Août-Sept.
Lin à grande	fleur Juillet-Oct.
Lobelia erinus	Août-Octobre
Lupin annuel.	
Maïs panaché	Juillet-Oct.
Maïs panaché Malope	Anû -Sept.
Némophila	Août-Sept.
Nigelle	Août-Sept.
Œillets de Ch	ine Juillet-Sep!.
(Eillets d'Inde	Août-Octobre
Perilla de Nas	akin Juillet-Oct.
Pétunias	Août-Octobre
Phlox de Druz	
Pourpier	Juillet-Sept.
Reines-Margue	rite SeptOctobre
Réséda Ricin	Août-Octobre
Dan Jy-Ja	Juillet-Oct.
Rose d'Inde . Salpiglossis	Août-Octobre
Sanvitalia	Août-Sept.
Suponaire	Août-Sept.
Scabicuse	SeptOctobre
Schizanthes	Août-Sept.
Seneçon	Avût-Ortobre
Silènes	Août-Sept.
Soleil	Aout-Octobre
Souci	Août-Octobre
Tagetes signat	a pumila Aout-Octobre
	*

CULTURE EN PLEINE TERRE FLORAISON MÊME ANNÉE

	Thlaspi 4oût-Sept.
l	Viscaria oculata Août-Sept.
l	Zinnia élégant Août-Octobre
l	Zinnia du Mexique Août-Octobre

On peut également commencer à semer les fleurs bisannuelles et vivaces, pour obtenir la floraison l'année sui-

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Campanules à grosse fleur. Juin-Juillet

Cinéraires hybrides	Mars-Mai
Coquelourde	Juin- Août
Digitale	Juin-Juillet
Giroflées d'hiver	Avril-Juillet
	Avril-Mai
Gypsophila paniculata.	Juin-Août
Julienne des jardins .	Mai-Juillet
Lin vivace	Juin-Août
Lobelia cardinalis	Mai-Août
Lupin polyphylle	Juin-Juillet
Lychnis	Juin-Juillet
Muflier	Juin-Octobre
Œillets de poète	Juin-Juillet
Œillets des sleuristes	Juillet-Août
Œillets Mignardise	Juin-Juillet
Phlox vivace	Août-Sept.
Pois de senteur vivace	Juillet-Sept.
Primevères de jardins.	Avril-Mai
	2º année
Primevères du Japon	

Primevères	du	Japon	Mai-Juin
			2e année
Primeydres	de	Chine	Hiver Prin

		année cour.
Rose trémière		Juillet-Sept.
Stipa		Mai-Juin
Violette cornuta l	oleue	Mars-Aut.

2e année Violette odorante Mars-Aut. 2º année

PRAIRIES

On peut encore semer nos mélanges de graminées dans un terrain conser-vant bien l'humidité ou que l'on peut facilement arroser.

CRAINES DE GRANDE CULTURE

	PRODUCTION MEN	IE ANNEE
	Betteraves fourragères.	OctNov.
	Betteraves à sucre	Octobre-Nov.
	Carottes	NovDêc.
	Chanvre	Août-Sept.
	Choux-navets	OctHiver
	Courges	Octobre-Nov.
		Août-Sept.
	Luzerne	Années suiv.
	Minette	Août-Sept.
	Sainfoin	Années suiv.
	Trèfle blanc	Années suiv.
	Trèfle hybride	Années suiv.
	Trèfle violet	
į	Vesces de printemps	Juillet-Août

JUIN

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche	Juillet-Août
Basilie	Août-Octobre
Betteraves à salade	Octobre-Nov.
Cardons	NovHiver
Carottes hâtives	Septembre-Oct.
Céleri à côtes	OctHiver
Cerfeuil	Juillet-Août
Chicorée frisée	Août-Sept.
Chicorée Scarole	
	Août-Sept.
Choux cabus hâtifs	
Choux cabus rouges	AutHiver
Choux Milan bâtifs	Octobre-Nov.
Choux Milan tardifs .	NovHiver
Choux de Bruxelles	NovFévrier
Choux d'hiver	NovMars
Choux-deurs	SeptNov.
Choux-navets	OctHiver
Courges	Septembre-Oct.
Cresson alénois	Juillet
Cresson de fontaine	AutPrint.
	AutPrint.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi-	AutPrint.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Haricots	AutPrint.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vivace Haricots Laitue d'été	AutPrint.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Haricots	AutPrint. AutPrint. Août-Sept.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vivace Haricots Laitue d'été	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept.
Cresson de fontaine. Cresson de jardin vi- vace. Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine. Navets	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobrs
Cresson de fontaine. Cresson de jardin vivace. Haricots. Laitue d'été	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv.
Cresson de fontaine. Cresson de jardin vi- vuce. Haricots Laitue d'été. Laitue Romaine. Navets Oseille. Panais	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint.
Cresson de fontaine. Cresson de jardin vi- vace. Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine. Navets Oscille Panais Persil	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc.
Cresson de fontaine . Cresson de jardin vivace . Haricots . Laitue d'été . Laitue Romaine . Navets . Oseille . Penais . Persil . Pissenlit . Poircaux .	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps
Cresson de fontaine. Cresson de jardin vivace. Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine. Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poireaux Poiree.	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Vace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poireaux Poirée Pourpier	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. Iver-Print. Juillet-Août
Cresson de fontaine . Cresson de jardin vivace . Haricots . Laitue d'été . Laitue Romaine . Navets . Oscille . Panais . Persil . Pissenlit . Poircaux . Poirce . Pourpier . Radis de tous mois .	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet-Août
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Vace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poircaux Poirca Pourpier Radis de tous mois Radis d'été	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet-Août
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Vace Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poircaux Poirce Radis de tous mois Radis d'été Radis d'hiver	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobe Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet-Août SeptHiver
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi- vace Vace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poircaux Poirca Pourpier Radis de tous mois Radis d'été	AutPrint. AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet-Août

FLEURS (annuelles)

On peut encore semer en Juin, en place, en terre légère, à l'ombre, les fleurs annuelles ci-dessous désignées. Elles croissent très vite et peuvent encore seur dans le courant de l'année.

Semis en pleine terre Floraison même année

Alysse odorant	Août-Octob
Amarante tricolore	Août-Octob
Balsanines	SeptOctob
Bartonia	SeptOctob
Belle-de-jour	Août-Sept.
Cacalie	Août-Sept.
Campanules, miroir de	^
Vénus	Août-Sept.
Capucines	Août-Octob
Chrysanthèmes à ca-	
rène	4oût-Sept.
Chrysanthèmes des jar-	-
dins	Août-Sept.
Clarkia élégant et pul-	~
chella	Anût-Sept.
Collinsie	Anut-Sept.
Coreopsis	SeptOct.
Crépis	Août-Sept.
Eschecholtzia	SeptOct.
Gilia	SeptOct.
Gypsophile élégant	SeptOct.
Immortelles annuelles.	SeptOct.
Julienne de Mahon	Août-Sept.
Lin à grande fleur	SeptOct.
Lupin	Août-Sept.
Maïs	Août-Sept.
Malope	SeptOct.
Némophila	Août-Sept.
Pensées	SeptOct.
Pendla	Août-Oct.
Phlox de Drummond	Août-Sept.
Pourpier	Août-Sept.
Reines-Marguerite (hû-	
tives)	SeptOct.
Réséda	SeptOct.
Saponaire	Août-Oct.
Souci	Sept. Oct.
Viscaria oculata	SeptOct.

FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

On seme avec avantage pendant ce mois sur couche froide ou en pleine terre toutes les sleurs bisannuelles et vivaces qui doivent sleurir l'année suivante.

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANT

FLORAISON L'ANNEE SUIVANTE		
Alvese Corbeille d'or	Avril-Mai	
Ancolie	Mai-Juin	
Balister	Eté	
Bégonias	Juin-Octobre	
Campanules à grosse	0	
fleur,	Juin-Juilles	
Centaurée candidissima	Mai-Octobre	
Cinéraires hybrides	Avril-Mai	
Coquelourde	Juin-Août	
Digitale	Juin-Juillet	
Girotlées d'hiver	Avril-Juilles	
Giroflées jaunes	Avril-Mai	
Gypsophile paniculata.	Juin-Août	
Julienne des jardins .	Mai-Juillet	
Lin vivace	Juin-Août	
Lobelia cardinalis	Mai-Août	
Lupin polyphylle	Juin-Juillet	
Lychnis	Juin-Juillet	
Mauve	Juin-Août	
Mullier	Juin-Octobre	
Œillets de poète	Juin-Juilles	
Œillets Remontants	Juillet-Oct.	
(Eillets des fleuristes	Juillet-Anût	
Pâquerettes	Mars-Juin et	
	SeptOctobre	
Phlox vivace	Août-Sept.	
Pois de senteur vivace	Juillet-Sept.	
Primevères des jardins	Avril-Mai	
Primevères de Chine	Fevrier-Avril	
Rhubarbe	3º année	
Rose trémière	Juillet-Sept.	
Stipa	Mai-Juin	
Violette odorante	Mars et Aut.	
	2º année	

GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION

3		
-	Chanvre	Septembre
1	Chicorée à café	Aut. et Print.
-	Choux cavaliers	OctPrint.
	Choux-navets	Octobre-Déc.
	Luzerne	Années suiv.
	Minette	Années suiv.
	Navets	NovDéc.
	Sainfoin	Années suiv.
	Trèfle hybride	Années suiv.
	Trèfle violet	Années suiv.
	Vesces de printemps	SeptOctobre

JUILLET

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche Angl-Sant

	SECRETOR
Betteraves à salade	NovDéc.
Carottes hâtives	Octobre-Nov.
Carottes 1/2 longues et	
longues	Octobre-Nov.
Cerfeuil	Août-Octobre
Chicorée frisée de	
Meaux	SeptNov.
Chicorée frisée Rouen,	Α
toujours blanche	SeptNov.
Chicorée Scarole	SeptNov.
Chicorée Sauvage	Août-Mars
Choux d'hiver	Mars-Avril
Choux Brocolis	Mars-Avril
Choux-raves	Octobre
Choux-navets	NovDéc.
Ciboule	Oct Print.

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Persil Octobre-Déc.
Pissenlit Printemps
année suiv.
Poireaux Déc.-Print.
Poirée. Nov.-Avril
Pourpier Août-Sept.
Radis de tous mois Août
Radis d'été Août-Sept.
Radis d'hiver Octobre-Hiver
Sauge Eté 2º année
Scorsonères. Ete-Automne
année suiv.
Thym Années suiv.

Suite à la page 20.

JUILLET (suite)

FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

Dans ce mois on doit semer la plupart des fleurs bisannuclles et vivaces. Elles doivent être repiquées et mises en place en automne; elles fleurissent l'année suivante. Il y a cependant exception pour différentes espèces, il sera donc bon de les semer en mai ou juin, comme c'est indiqué pour chacun de ces mois.

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Alysse corbeille d'or .	Avril-Mai
Ancolie	
Balisier	Eté
Calcéolaire	Mai-Juin
Campanules carpatica.	Juin-Août
Centaurée candidissima	
Cinéraires	Mars-Mai
Coquelourde	
Cyclamen	Hiver
Digitale	Juin-Juillet
Giroflées d'hiver	Avril-Juillet

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Giroflées jaunes	Avril-Mai
Gypsophile paniculata.	Juin-Août
Julienne des jardins .	Mai-Juillet
Lin vivace	Juin-Août
Lobelia cardinalis	Mai-Septembr
Lupin polyphylle	Juin-Juillet
Lychnis	Juin-Août
Mauve	Juin-Août
Muflier	Mai-Octobre
Myosotis	Avril-Juin
Œillets de poète	Juin-Juillet
Œillets des fleuristes	Juillet-Août
Œillets Remontants	Juillet-Oct.
Pâquerettes	Mars-Juin
	SeptOctobre
Pensées	Avril-Juillet
Phlox vivace	Août-Sept.
Pois de senteur vivace	Juillet-Oct.
Potentille	Juin-Juillet
Primevères des jardins	Avril-Mai
	2e année
Primevères de Chine .	Février-Avril
Rhubarbe	Eté et Aut.
	3º année

Floraison l'année suivante

Rose trémière Juillet-Sept.
Silènes Juillet-Août
Stipa Mai-Juin
Violette cornue Mai-Juin
2º année
Violette odorante Mars et Aut
2º année

GRAINES DE GRANDE CULTURE

Choux cavaliers	Mai-Août
	année suivante
Choux-navets	NovHiver
	mème année
Navets	Octobre-Déc.
	même année
Sainfoin	Mai-Juin
	année suivante
Trèfle incarnat	Avril-Mai
	année suivante
Vesces de printemps	Octobre-Nov.
	mâma annáa

AOUT

POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Chicorée frisée Rouen,
Meaux, toujours
blanche Octobre-Nov.
Chicorée Scarole . . . Nov.-Hiver

Choux cabus Express. Avril
année suiv.
Choux cab. d'Etampes Avril
année suiv.

Choux cabus York
petits et gros Avril-Juin
année suiv.

Choux cabus cœur de bœuf petits et gros. Mai-Juillet

Choux Milan hâtifs . Mai-Juin année suiv. Choux Milan tardifs . Août-Spui année suiv. Choux d'hiver . . . Mai-Juin

Choux-fleurs hâtifs ... Avril-Mai année suiv.

Epinards ... Sept.-Oct. et Mars-Avril
Laitue d'hiver ... Mars-Avril année suiv.

Laitue printanière ... Mars-Avril année suiv.
Laitue à couper.... Sept.-Oct.
Mache Octobre-Nov.

Culture en pleine terre Production même année

Navets hâtifs. Octobre-Nov. Oignons blancs hâtifs. Avril-Juin année suiv. Nov. et années suivantes Panais Mars-Mai année suiv. Persil Nov .- Print. Mars-Juin année suiv. Pissenlit Printemps Poireaux année suiv. Sept.-Octobre Radis de tous mois. . Septembre Radis d'été Radis d'hiver Sept.-Octobre Printemps 3º année Scorsonères. Aut.-Hiver

FLEURS

année suiv.

année suiv.

Dans ce mois on peut encore semer différentes espèces de fleurs bisannuelles et vivaces, également des annuelles dont la graine doit rester longtemps en terre pour pouvoir germer. Dans les espèces désignées ci-dessous il y en a qu'on sème pour obtenir l'année suivante des plantes plus vigoureuses et plus florifères. Les fleurs marquées d'un * doivent être hivernées dans un endroit à l'abri de la gelée.

SEMIS

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE Adonide Mai-Juin Ammobium alatum . Juin-Sept.

*Calcéolaire Mai-Juin
Centaurée barbeau Mai-Juillet
*Cinéraires Mai-Juillet
*Coréopsis Juin-Juillet
*Cyclamen Hiver

SEMIS

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

*Eschscholtzia Juin-Juillet *Ficoide Mai-Juin *Gaillarde Juin-Octobre Gypsophila paniculata Juillet-Août 2º année Lin vivace Juin-Août *Lobelia erinus Mai-Sept. Mauve*
*Mimulus musqué ... Mai-Octobre Mai-Sept. Muflier Myosotis Avril-Juin *Nierembergia Juin-Sept. Œillets de poète
*Œillets de Chine. . . . Juin-Juillet Pâquerettes..... Mars-Octobre Avril-Juillet Juillet-Sept. Phlox vivace

Pyrèthre. Mai-Octobre
*Réséda (en pots) Déc.-Mars
même année
Rose trémière. Juillet-Sept.
Scabieuse Juin-Août

*Schizanthus Juin-Juillet Silène Mai-Juin Souci Juin-Août *Verveine Juin-Sept. Violette cornuta Mai-Juin 2º année

Violette odorante . . . Mars et Aut. 2º année

GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux cavaliers Juin-Août

Choux-navets, Nov.-Déc.

même année
Sainfoin à 1 coupe . Mai-Juin
Sainfoin à 2 coupes . Mai-Aut.
Trèfle incarnat Avril-Mai

SEPTEMBRE

Réclamez notre Prix-courant Oignons à fleurs, qui vous sera envoyé gratis et franco.

POTAGER CULTURE EN PLEINE TERRE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE Arroche Octobre Bourrache Mai-Juillet Carottes hâtives Avril-Juin Cerfeuil Oct.-Hiver même année Cerfeuil tubéreux.... Juillet
Chicorée Sauvage ou
amère Oct.-Print. même année Choux cabus Express. Avril Choux cab. d'Etampes Avril Choux cabus York, cœur de bœuf Mai-Juillet Choux cabus pain de sucre joannet..... Mai-Juillet Choux Milan hâtifs .. Mai-Juillet Choux-fleurs (hiverner sous châssis) Mai-Juin Oct .- Print. mê**me ann**ée Epinards
Laitue gotte (sous cloches)
Laitue d'hiver Nov .- Avril Mars-Avril Avril-Mai Laitue à couper..... Octobre-Nov. Mâche Nov.-Mars même année Oignons blancs..... Avril-Juin

Pimprenelle

Poireau d'hiver

Radis hâtifs

Radis d'hiver Nov.-Déc.

Persil ...

Mars-Juin

Mars-Mai

Mars-Juin

Mai-Juin

même année

même année

Oct .- Nov.

FLEURS En dehors des fleurs bisannuelles

et vivaces on sème dans ce mois bon nombre de fleurs annuelles. On obrient alors des sujets plus vigoureux qui fleurissent plus tôt au printemps et dont les fleurs sont remarquables par leur beauté et leurs couleurs. ESPÈCES QUI PASSENT L'HIVER EN PLEINE TERRE SANS ABRIS SEMIS EN PLEINE TERRE FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE Adonide Mai-Juin
Alysse odorant Mai-Octobre Ammobium Juin-Sept. Campanule Mai-Juin Centaurée barbeau . . . Mai-Juillet Crépis Mai- Iuin Cynoglosse blanche .. Juillet-Sept. Enothère. Juin-Août Eschscholtzia Juin-Juillet Gilia tricolore Mai-Juin Godetia Juin-Juill Gypsophile élégant ... Mai-Juin Juin-Juillet Gypsophile paniculata. Juillet-Août de la 2º année Immortelles annuelles. Juin-Août Julienne de Mahon .. Mai-Juin Lin à grande fleur ... Mai-Sept. Mauve Juin-Août Muflier Juin-Octobre Avril-Juin Myosotis Nemophila..... Mai-Juin Œillets de Chine. . . . Juin-Août Mars-Juin et Pâquerettes Sept.-Octobre Pensées Avril-Juillet Phlox vivace Juillet-Sept. Pied d'alouette Mai-Juin Pois de senteur. . . . Juin-Juillet
Primevère du Japon
(ne germent qu'au
printemps) Avril-Juillet Primevères des jardins Mars-Mai Pyrèthre Mars-Nov. Saponaire Mai-Juillet Scabieuse Juin-Août Silènes Mai-Juin Souci Juin-Août Thlaspi blanc Mai-Juillet Thlaspi Julienne Mai-Juillet Juin-Juillet Thlaspi lilas Violette cornuta Mai- Iuin Violette odorante . . . 2º Automne et ESPÈCES QUI DEMANDENT L'ABRI D'UN FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Acroclinium Mai-Juin Ageratum Mai-Eté Mai-Juilles Capucines Capucines de Lobb .. Mai-Juillet Chrysanthèmes à carène Juin-Sept. Chrysanthèmes de jardins Juin-Sept. Coquelourde Mai-Juillet Coréopsis Juin-Juilles
Cyclamen Hiver année suivante Ficoide Mai-Juin Gaillarde Juin-Octobre Giroflées quarantaines. Avril-Juin Immortelles..... Juin-Octobre Mai-Juillet Lobelia erinus Mai-Sept. Mimulus cardinalis ... Juin-Août Mimulus musqué Mai-Aoûs Pyrèthre Mai-Octob Réséda (en pots) . . . Déc.-Mars Mai-Octobre même année Schizanthus..... Mai-Juillet Seneçon. Juin-Sept.
Verveine hybride Juin-Octobre
Viscaria élégant Mai-Juillet
Viscaria oculata Mai-Juillet

PRAIRIES

Ce mois est très favorable pour l'ensemencement des graminées dans les terrains souffrant beaucoup de la sécheresse en été. Servez-vous de nos mélanges tout préparés.

On commence dans ce mois les travaux d'hiver d'entretien des prairies, c'est-à-dire à les sarcler, fumer, herser, émousser, etc.. ainsi qu'à regarnir les places vides ou claires.

GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Sainfoin à 1 coupe .. Mai-Juin Sainfoin à 2 coupes .. Mai-Aut. Trèfle blanc Mai-Aut. Trèfle hybride Mai-Juin Trèfle incarnat Mai-Juin Trèfle jaune des Sables Juin-Juilles Vesces d'hiver Mai-Juin

Avez-vous des COCHONS. du BETAIL, des CHEVRES, de la VOLAILLE? Lisez les pages 106, 107. Elles vous intéresseront!!

3º Printemps

OCTOBRE

POTAGER

Si le temps le permet, on peut encore semer en pleine terre, mais si le froid est arrivé, il faut semer sur de vieilles couches, sous cloches ou sous châssis.

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Bourrache	
Cerfeuil	Printemps
Cerfeuil tubéreux	Juillet-Août
Chicorée d'été ou	
d'Italie (châssis)	Janvier-Févr.
Cresson alénois	
	même année
Cumin	
Epinards	Mars-Mai
Laitue gotte sous	

cloches Février-Mars

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Laitue d'hiver sous	
cloches	Avril-Mai
Laitue à couper sous	
cloches	
	même année
Laitue Romaine	Avril-Mai
Mâche	DécMars
	même année
Persil	Mars-Mai
Radis de tous mois	DecJanvier

FLEURS

Dans la première moitié du mois on peut encore semer par un temps propice les fleurs désignées pour être semées en septembre. Ce serait risqué de les semer plus tard.

PRAIRIES

On peut continuer à semer les graminées comme indiqué au mois de septembre.

PLANTES BULBEUSES

EPOQUE DE FLORAISON ANNEE SUI
Anémones Avril-Mai
Crocus (ou Safran) Janvier-Mars
Jacinthes Janvier-Avril
Narcisses Junvier-Mai
Perce-Neige Janvier-Mars
Scilles Février-Mai
Tulipes Janvier-Mai

NOVEMBRE

POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Carottes à châssis	Février-Mars
Cerfeuil	
	même année
Chicorée sauvage	DécAvril
9	même année
Chicorée frisée d'été .	Avri'-Mai
Chicorée frisée d'Italie	
ct Louviers	Avril-Mai

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux-Heurs	Juin-Juillet
Cresson alénois	
	même année
Cumin	Eté
Epinards	Janvier
Laitue le Czar	Fevrier-Mars
Laitue gotte	Mars-Avril
Laitue à couper	Junvier-Févr.
Laitue Romaine	Mars-Mai
Pois nains hâtifs	Avril
Radis à châssis	Junvier

PLANTES BULBEUSES

Epoque de floraison année suiv.

Anémones	Avril-Mai
Crocus (ou Safran)	Janvier-Mars
Jacinthes	JanvAvril
Narcisses	Janvier-Mai
Perce-Neige	JanvMars.
Scilles	Mars-Mai
Tulipes	Janvier-Mai

DÉCEMBRE

On bêche et on fume le potager.

POTAGER

PRODUCTION ANNÉ	E SUIVANTE
Epinards	Février
Haricots nains de Bel-	36 4 2
gique	Mars-Avril
d'Etampes	Mars-Avril
Haricots nains feuilles	
d'ortie	
Laitue gotte	Mars-Avril

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTI

I RODUCTION ANNEE SULVANIE
Laitue à couper Février-Mars
Melons hâtifs Avri -Mai
Pois nains hâtifs Avril-Mai
Poireaux , Avril-Juin
Radis à châssis Février

QUELQUES LETTRES:

Monsieur Alban Cholloux, propriétaire, Deviat (Charente), nous écrit :

19 1

Je viens vous informer que depuis cinq ans que je suis votre client je sème la betterare «La Fabre»; cette betterave m'a toujours donné satisfaction; elle est d'une germination parfaite, très résistante à la chalcur, d'un arrachage facile, facile aussi à nettoyer et de conservation parfaite, toujours tendre et estimée des animaux. Mes voisins en ont été émerveillés. Quant à vos graines potagères je les ai trouvées supérieures aux autres.

Monsieur Claude Genod, cultivateur, Héraude. St - Aigulain (Charente - Inférieure), nous écrit :

Nous avons été très contents de vos graines de betterave « La Fabre » et, malgré la grande sécheresse en 1928 que nous avons subie dans toute notre grande région de culture, j'en avais la plupart qui pesait 8 à 10 kilos en moyenne et sans engrais ; mais surtout très bien cultivées et que tous les grands cultivateurs de ma région se demandaient d'où pouvait sortir de si bonnes betteraves « La Fabre » de les voir d'une pareille grosseur, ainsi que les graines potagères, j'ai eu une très bonne réussite.

Je me fais un grand plaisir de vous exprimer toute la satisfaction que nous avons toujours eue avec les graines que nous nous servons chez vons et nous vous remercions en même temps des soins que vous avez apportés à chacune de nos commandes.

Monsieur Célestin Lasne, cultivateur, Etréchy-les-Bois (Cher), nous écrit :

21/2

Depuis que vous me fournissez vos graines de semence je dois vous dire que je m'en trouve entièrement satisfait ainsi que de vos graines « La Fabre » qui font l'admiration du pays.

Monsieur Eugène Spinassousse, cultivateur, Migoule p. Brive (Corrèze), nous écrit :

22/2

Je suis très satisfait des graines que vous m'avez expédiées l'année dernière, surtout la betterave « La Fabre », malgré la sécheresse que nous avons eue en 1928 j'ai eu une honne récolte.

Monsieur Marius Chevallot, cultivateur, Montigny-Montfort p. Montbard (Côte-d'Or), nous écrit:

Depuis 1924 que je suis client j'ai toujours eu satisfaction de vos graines. Votre betterave « La Fabre » est très facile à arracher et à nettoyer et d'une parfaite conservation. Je reconnais que vos graines sont toutes de première qualité.

Monsieur Guillaume Le Dren, Quinquis, Carnoët (Côtes-du-Nord), nous écrit:

25 9

Je cultive chaque année la betterave « La Fabre ». Elle donne de très bons résultats tous les ans. Ses qualités qui me la font rechercher sont : très gros rendement, très peu de racines, riche en matières azotées ; longue et bonne conservation, peu de feuilles, développement rapide, faciles soins d'entretien. Je cultiverai toujours la betterave « La Fabre », la meilleure des plantes fourragères.




Arroche



Asperges



Artichaut



Asperges (7ème année de végétation)

GROUPEZ-VOUS

quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis.

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

GRAINES POTAGÈRES

Assortiments de Graines potagères voir aux pages 79, 80, 81 Chaque sachet porte les instructions pour la culture

Pour faciliter le choix des meilleures variétés, les espèces réunissant le plus de qualités sont marquées d'un astérisque (*)

Absinthe

officinale (Artemisia Absinthium)

2010	le	paquet		۰		 fr.	1.—
		grammes					
		grammes					

Culture: Il est bon de placer l'absinthe en pleine terre, à une exposition un peu abritée. On la sème en avril. Elle ne réclame aucun soin et peut se conserver productive pendant environ 10 ans. Usage: On l'emploie comme assaisonnement et surtout dans différentes liqueurs.

Ail (voir page 88).

Aneth (Anethum graveolens)

2030	le	paquet	 		 	fr.	80)
		gramm						

Culture: L'aneth réussit partout et surtout à une exposition chaude. On le sême en place en pleine terre d'avril en juin. Usage: La graine est employée comme condiment dans les cornichons.

Angélique (Angelica) officinale

2040	le	paquet				 fr.	80
2041	10	grammes				 >>	1.50

Culture: L'angélique demande une bonne terre riche. La graine qui doit être peu recouverte, se sème au printemps ou de préférence, à la fin de l'été, en pépinière; avoir soin de tenir la terre constamment fraîche, sans excès, par de fréquents arrosages; le plant est ensuite mis en place à l'automne ou au printemps suivant, selon l'époque du semis, en conservant un espacement de 0,80 à 1 mètre en tous sens entre chaque pied. Usage: Se mange comme friandise confit au sucre.

Anis vert

2050	le	paquet	 			fr.	80
		grammes					

Culture: L'anis préfère un sol chaud, bien act un peu humide. On le sème en place de mars en avril en rayons écartés de 30 cm. Ne réclame aucun soin. Usage: La graine est employée comme condiment et dans différentes liqueurs.

Arroche (Belle dame) blonde

2070	le paquet fr80	
	20 grammes » 1.—	
2073	50 grammes » 1.90	

Culture: L'arroche réussit partout, aime l'engrais frais. Se sème en place, en pleine terre en mars-avril ou en août-septembre en rayons écartés de 20 cm. Ne réclame aucun soin que quelques arrosages en cas de grande sécheresse. Comme elle monte facilement à graine il est bon de faire des semis successifs. Usage: On emploie les feuilles comme les épinards.

Artichaut

vert de Provence

2100	le	paquet				0	۰		fr.	1
2101	10	grammes	٥	0	0	۰		0	1)	2.70
2102	20	grammes	۰				0	0))	4.70

violet gros

0												
2120	le	paquet			٥	۰	0	0			fr.	1
2121	10	grammes		٠	0			٠	۰		*	2.70
2122	20	grammes	0	٠			0	0	۰	0))	4.70

Culture: L'artichaut préfère une exposition abritée, une terre bien défoncée et bien fumée l'année précédente. On le sème sur couche tiède en marsavril, on repique les petits plants séparément en pots. Au mois de mai on met les plants en place espacés entre eux en tous sens de 4 mètre environ. Comme les plantes ne produisent que l'année suivante et qu'elles sont sujettes au froid il est prudent de les protéger contre les froids. Vers le 15 novembre on coupe les tiges qui ont fleuri aussi près que possible de la racine ainsi que les feuilles les plus longues. On butte les pieds en ramenant la ferre tout autour de la racine et on les recouvre de paille. Usage: On mange la base des écailles de la fleur et le fond de l'artichaut. Les cendres de houille répandues autour de l'artichaut le préservent non seulement de la gelée, mais encore de la dent des mulots.

Asperge

hâtive d'Argenteuil

2150	le	paquet				 fr.	80
2152	20	gramm	es			 i	1
2153	50	gramm	es	٠	 ٠))	1.50
2154	100	gramm	es		 	 1)>	2

L'asperge réussit pour ainsi dire partout lorsqu'on lui donne les soins voulus. Elle préfère les sols sains et légers ne manquent pas d'humidité et de chaleur. Les terres absolument mouillées ne lui valent rien. On la sème de mars en juin dans une bonne terre, riche et meuble en rayous espacés de 20 cm. et à une profondeur d'environ 5 cm. Dès que la graine est bien levée on l'éclaircit s'il y a lieu en ne laissant qu'un plant tous les 10 cm. Il faut par un temps sec arroser abondamment et tenir la ter re très propre par des binages répétés avec soin. En automne on coupe les tiges à 10 cm. au-dessus du sol et on applique sur les plantations du fumier bien consommé. On répète ceci l'année suivante. La plantation des griffes de 2 ans se fait comme il est indiqué à l'article, page

Asperges griffes

hâtive d'Argenteuil griffes de 2 ans voir page 102



Aubergine violette longue

Basilic



Betterave à salade $1/\bar{2}$ longue

Groupez-vous quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Notez chaque commande sur une feuille séparée. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis ou envoi.

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Aspérule

odorante

2180	le	paquet		0	٠	0	٠	fr.	1.50
2181	10	grammes		0		0	0	1)	4.80
2182	20	grammes	٠					1)	7.50

Culture: Ne réussit bien qu'en bonne terre fraîche à demi-ombre. Semer en place en automne. La graine lève difficilement. Usage: On l'emploie surtout pour parfumer les boissons.

Aubergine

violette longue

2200	le	paquet			 	fr.	80
2201	10	gramm	es			,)>	1.50
2202	20	gramm	es			,)>	2.60
lette r	one	le					

viol

2210	le paquet	fr. —.80
	10 grammes	
2212	20 grammes	» 3.50

Culture: On sème l'aubergine sur couche au mois de mars, la repique également sur couche environ 2 mois après et arrose abondamment. Usage: Le fruit se mange cuit de différentes manières.

Basilic

fin vert

2240	le	paquet	 ٠	 	fr.	80
2241	10	grammes)>	1.20
		grammes				

Culture : Le basilic réclame une exposition chaude culture: Le basilic reclame une exposition chaude et abritée, une terre substantielle et du fumier frais. On le sème sur couche ou en pots au mois de mars ou avril, le repique en mai en pots ou en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. Usage: Les feuilles aromatiques s'emploient comme condiment.

Bette (voir Poirée) page 69

Betterave à salade

rouge, demi-longue, feuille noire

2300	le	paquet .	٠	٠	0		fr.	70	
2302	20	grammes	0	۰		٠))	1.10	
		grammes							
		grammag						2 00	

rouge ronde plate d'Egypte

2320	le	paquet			٠		٠		fr.	70
2322	20	grammes	5					0)>	1.30
		grammes								
2324	100	grammes	3	0))	4.20

rouge foncé oblongue de Metz


2330	le	paquet .			٥			fr.	70
		grammes							
2333	50	grammes	0			۰	0	1>	2.30
2334	100	grammes))	3.90

Culture: La betterave réussit partout, mais préfère une terre riche, profonde, bien fumée et profondément ameublie. L'engrais frais ne lui convient pas. On la sème en place en pleine terre en mars ou avril l'enterrant à 4 cm. de profondeur en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on l'éclaircit à 20 cm. On sème environ 4 gr. par mètre carré. On récolte environ 3 kilos 500 gr. par mètre carré. Les soins à donner sont des binages répétés et quelques arrosages pendant la sécheresse. On récolte en août, septembre et octobre selon l'époque du semis.

Pour obtenir une betterave bien rouge, on les fait cuire à la vapeur.

Betteraves fourragères

voyez les pages 82 à 87



FABRE - GRAINES - METZ

Voir	la	manière	de	remplir	la	feuille	de	commande	à	la	page	7.	
------	----	---------	----	---------	----	---------	----	----------	---	----	------	----	--

Voir la manière de remplir la f	euille de commande à la page 7.
Bourrache	Carotte (suite)
officinale	rouge demi-courte obtuse de Gué-
2680 le paquet fr. —.80	rande
2681 10 grammes » 1.20 2682 20 grammes » 2.	2840 le paquet fr. — .90
2682 20 grammes » 2 Culture: La bourrache ne demande aucun soin.	2841 10 grammes » 1.40 2842 20 grammes » 2.40
On la sème au printemps ou en automne en place en pleine terre. Usage : On se sert des feuilles comme	2843 50 grammes » 4.70
condiment dans des sauces et salades. Les belles	2844 100 grammes » 8.—
fleurs bleues sont très estimées dans l'apiculture.	rouge demi-longue obtuse, sans
Cardon	cœur de Carentan, racine cylindrique
plein inerme (sans épines)	obtuse, à collet très fin franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche
2710 le paquet fr. —.80	2860 le paquet fr. —.80
2712 20 grammes » 2.—	2861 10 grammes » 1.30
de Tours épineux, côtes très pleines	2862 20 grammes » 2.20 2863 50 grammes » 4.40
2720 le paquet fr. 1.— 2722 20 grammes » 2.50	2864 100 grammes » 7.40
Culture: Le cardon aime une exposition chaude	* rouge demi-longue Nantaise amé-
et abritée et une terre fraîche et bien fumée. On le	liorée sans cœur à bout rond,
sème sur couche tiède au commencement d'avril; on repique les plants dès qu'ils ont 3 à 4 feuilles	cylindrique obtuse, à chair rouge, vif et sans cœur, excellente race productive très recom-
espacés de 1 mètre environ en tous sens. Il faut donner des arrosements copieux. Lorsque les feuilles en août-	mandable 2880 le paquet fr. —.80
septembre ont atteint 1 mètre de hauteur on peut commencer à les blanchir. On lie toutes les feuilles	2881 10 grammes » 1.40
ensemble, on entoure le tout de paille qu'on fixe avec du raphia et on butte le pied Après environ quinze jours, on peut cueillir les côtes. Avant l'hiver,	2882 20 grammes » 2.30 2883 50 grammes » 4.60
quinze jours, on peut cueillir les côtes. Avant l'hiver, on arrache les plants qui ne sont pas encore blanchis,	2883 50 grammes » 4.60 2884 100 grammes » 7.80
on les lie et les conserve dans un endroit où il ne gèle pas. Usage: On mange comme légume les côtes	2885 250 grammes » 16.10
blanchies.	2886 500 grammes » 31.60 2887 1 kilo » 60.—
	rouge demi-longue de Chantenay
Carotte en graines persillées	plus grosse et plus large de collet que la C
rouge très courte, hâtive à châssis	Nantaise, excellente variété potagère 2900 le paquet fr. —.80
grelot	2901 10 grammes » 1.10
2800 le paquet fr. — .90 2801 10 grammes » 1.70	2902 20 grammes » 1.90 2903 50 grammes » 3.80
2801 10 grammes » 1.70 2802 20 grammes » 2.90	2904 100 grammes » 6.40
2803 50 grammes » 6.—	2905 250 grammes » 13.10
2804 100 grammes » 10.20	rouge longue tardive de Sedan,
rouge courte hâtive Bellot	bout rond, très belle variété cylindrique, très obtuse, sans cœur, feuillage fin
2810 le paquet fr. — .90 2811 10 grammes » 1.50	2940 le paquet fr. — .80
2812 ·20 grammes » 2.70	2941 10 grammes » 1.40 2942 20 grammes » 2.30
2813 50 grammes » 5.30 2814 100 grammes » 9.—	2943 50 grammes » 4.60
* rouge courte, hâtive de Hollande,	2944 100 grammes » 7.80
variété la plus hâtive et la plus recomman-	2945 250 grammes » 16.10 * rouge très grosse, très longue, la
dable pour les premiers semis en pleine terre. 2820 le paquet fr80	plus productive, belle variété, très grosse
2821 10 grammes » 1.50	et lisse, grand rendement, excellente pour la
2822 20 grammes » 2.70	cuisine, convient également pour la grande culture
2823 50 grammes » 5.30 2824 100 grammes » 9.—	2960 le paquet fr. — . 80 2961 10 grammes » 1.—
rouge demi-courte de Metz	2961 10 grammes » 1.— 2962 20 grammes » 1.60
2830 le paquet fr. —.90	2963 50 grammes » 3.20
2831 10 grammes » 1.50 2832 20 grammes » 2.70	2964 100 grammes » 5.30 2965 250 grammes » 11.—
2833 50 grammes » 5.30	2966 500 grammes » 21.40
2834 100 grammes » 9.—	2967 1 kilo » 40.—



Carotte jaune longue à collet vert



Carotte jaune longue obtuse



Céleri-rave, pomme



Céleri-rave de Prague

Monsieur Joseph Martin, jardinier, 24, Grand'Rue, Senones (Vosges), nous écrit:

Deux mots, pour vous dire que j'ai eu comme toujours satisfaction de vos graines, surtout des graines de carettes. Depuis 23 ans que nous travaillons ensemble je n'ai pas eu de reproches de qui que ce soit.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Carotte (suite)

blanche à grand collet vert, très

hors terre, variété fourragère très recommandable, très rustique, donnant un rendement considérable. La racine, longue, très grosse, enterrée aux deux tiers est d'excellente con-

2991	10	grammes	 fr70
2992		grammes	 » 1.40
		grammes	
			» 9.40
		grammes	
2997	1	kilo	 » 34.—

blanche demi-longue des Vosges

3001	10	grammes			a		e e	fr.	70
3002	20	grammes			0	۰)>	1.40
3003	50	grammes		۰	۰	۰		>>	2.80
3004	100	grammes	٠		0	0		>>	4.50
3005	250	grammes			0	۰	0)>	9.40
3006	500	grammes	۰	0		٠	٠)>	18.40
3007	1	kilo	 ٠		0	0	0)>	34.—

jaune longue grosse à collet vert

3030	le	paquet			٠		٠	۰			fr.	70
3031		gramn									>>	1.10
3032	20	gramn	nes							۰	>>	1.80
3033	50	gramn	nes		0	٠)>	3.80
		gramn						0		0)>	5.50
3035	250	gramn	nes		0))	11
3036	500	gramn	nes					0		0))	21.40
3037	1	kilo .		0	4		۰		۰))	40

jaune longue grosse obtuse du

Doubs, racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, recom-mandable comme légume et comme racine fourragère

3040	le paquet		
3041	10 grammes	 3)	1.10
3042			1.80
3043	50 grammes	 >>	3.80
3044	100 grammes	>>	5.50
3045	250 grammes	 >>	11
3046	500 grammes)>	21.40
3047	1 kilo))	40

Culture: Les carottes demandent des terres bien meubles et profondes, riches, mais n'ayant pas reçu de fumier frais qui ferait fourcher les carottes. Le terrain sera labouré et fumé l'année précédente. — Employez nos Engrais, voyez pages 103, 104 et 105.

Culture sur couche: On sème la carotte à châssis grelot sur couche de novembre à février. Semer à la volée, éclaircir ensuite à 6 centimètres. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis.

Culture de printemps en pleine terre : on sème la Carotte Bellot et la Hollande sur un terrain abrité et bien exposé au soleil. Vers la fin de février et en mars. On couvrira pendant la nuit,

Culture en pleine terre Semis de mars à sep-tembre. On seme en ligne écartées de 20 à 30 cm. Presser le sol après le semis. La graine a besoin pour lever d'humidité permanente et régulière. On ne l'enterre pas à plus de 2 à 3 cm., sinon elle ne germe pas. On évite aussi de semer trop épais. Dès que les carottes ont atteint environ 10 cm. de hauteur on éclaireit le plant. On a soin de bien ameublir la terre. En grande culture on sème par hectare : en ligne de 3 à 4 kilos, à la volée 5 à 6 kilos. On récolte les premières carottes à partir du mois de mai, la récolte principale se fait en octobre. On conserve les carottes en coupant les fanes juste au-dessus du collet et en les enterrant dans la cave. — On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré.

Usage: La racine est un légume employé toute l'année et une excellente nourriture pour les bestiaux.

Carvi (voir Cumin) page 47

Céleri

à côtes plein blanc turc, très gros, excellente variété à côtes larges, épaisses, très

3060	le	paquet	۰	 	d		۰	fr.	80
3061	10	grammes						1)	2
3062	20	grammes			0	۰	0)>	3.20
3063	50	grammes							6.80

rave gros géant de Prague, racine très grosse, nette, feuillage court

3100	le	paquet		0		 fr.	80
3101	10	grammes		۰	0))-	1.70
3102	20	grammes		0		 1)>	2.90
3103	50	grammes				10	6 —

rave pomme à petite feuille

3110	le	paquet .			 0		fr.	1.10
		gramme						
		gramme						
3113	50	gramme	S	0 1		0))	8.50

Culture: Le céleri à côtes demande une terre profondément ameublie, bien fumée et assez fraîche. Semer sur couche en mars. Le petit plant se repique également sur couche. Vers les premiers jours de mai on les met en place. On plante en lignes dans des fosses profondes d'environ 30 cm. et à une distance de 50 cm. Pour blanchir les côtes on remplit plus tard petit à petit les fosses au moyen de la terre qui a été laissée à côté en ayant soin de ne pas couvrir les feuilles du cour. Les soins à donner consistent en binages et en arrosages abondants et fréquents. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré. Con récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré. Employez nos Engrais, voyez page 103, 104 et 105. Usage: On emploie les côtes comme légumes. La culture du céleti-rave ne diffère que peu. Au lieu de planter dans des fosses on plante en lignes à 30 cm. de distance.

Cerfemi

frisé mousse

3140	le	paquet			fr.	70
3142	20	grammes		 ۰)>	1
3143	90	grammes			15	1.00

Culture: Le cerfeuil réussit partout, on peut le semer en pleine terre en place de mars en octobre en rayons espacés de 20 cm. On peut commencer à le cueillir environ 2 mois après le senis. Usage: Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.



Chicorée, frisée de Meaux



Chicorée Scarole, ronde verte



Chicorée, à café



Chicorée sauvage, améliorée



Chicorée sauvage Barbe de Capucin



Chicorée à grosse racine de Bruxelles

Avez-vous des Cochons, du Bétail, des Chèvres, de la Volaille?

Lisez les pages 106 et 107. Elles vous intéresseront!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

			_	
	- 5	00	ré	0
11.7		CU		

fri

	IIIsoo do o difficultation
	3200 le paquet fr. —.80
	3201 10 grammes » 1.20
	3202 20 grammes » 2.—
t	frisée de Meaux, à cœur plein,
	excellente variété, généralement la plus cultivée,
	elle est surtout recommandée pour la culture de
	l'arrière-saison
	3∠20 le paquet : fr. —.80
	3221 10 grammes » 1.—
	2222 00 1 00

frisée de Guillande, très fine extra

	3440	10	paquet	0 0	0	9	0	0	0	9	LL	00
	3221	10	gramm	es					٠	٠	1>	1
	3222	20	gramm	es				٠			1)>	1.80
	3223	50	gramm	es	,	٠		۰			>>	3.70
	3224	100	gramm	es		v	0	ı		0	9	6
S	ée tou	ijou	rs blan	nc	h	e						
			paquet					۰	٠		fr.	80
	3241	10	gramm	es	0	٠			٠		>>	1.40
	3212	20	gramm	es		0				0	1)	2.30
			CC									

f	risée de	Ruffec		
	la plus rus	stique au froid.		
	3250	le paquet .	 fr.	80
	3251	10 grammes	 3	1.20
		20 grammes		
	0202	E G E CLIMATION		

*	frisée fine	d	'été ou	d	2	I	t	a	l	ie		
	3270	le	paquet			۰		۰	٠		fr.	80
			gramme									
	3272	20	gramme	g	۰	٠				0)>	2.—

Culture: Les chicorées réclament une terre riche bien ameublie et de l'engrais frais. Semer de février à avril sur couche chaude. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet (Chicorée d'Italie).

Semer en juin-juillet en pleine terre en pépinière. Eclaireir. Planter un mois après. Arrosages abondants et fréquents. Récolte: Août-octobre. (Chicorée frisée

Semer en août en pleine terre en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Récolte: octobre-novembre. (Chicorée f isée de Ruffec)

Les plants se repiquent lorsqu'ils ont à peu près 8 feuilles, on les espace de 40 cm. environ. Environ quinze jours avant l'usage on commence par un tenips see à blanchir les plantes en liant toutes les feuillles avec deux liens en raphia. Pour conserver les plantes on les transporte en mottes dans la serre à légumes où on les blan hit. On sème environ 1 gr. par mètre carré. On récolte environ 12 têtes par mètre carré. Usage: Les feuilles s'emploient cuites, mais plus

fréquemment en salade.

Chicorée Scarole

Scarole rande verte à cœur plein, améliorée,

variété la plus cultivée et la plus recommandable, pousse rapidement et donne un cœur très serié. le paquet fr. —.80 3301 10 grammes » 1.20 3302 20 grammes » 2.— 3303 50 grammes » 4.—

3303	00	gramme	2 0	0 0 1 1	17	-T -
3304	100	grammes	3		>>	6.80
Scarole k	olone	de d'été	àà	cœu	ır p	lein
3510	le	paquet			fr.	80
3311	10	grammes	S		1>	1.20
3312	20	gramme	3)>	2
3313	50	gramme	3		35	4
3314	100	gramme	3		>>	6.80

Culture: Les Chicorées Scaroles réclament la même terre et les mêmes soins que les chicorées frisées. Comme les Scaroles résistent mieux au froid, on les ème de préférence en juillet-août.

Chicorée à café

à	grosse	racine	amél	io	ré	e		
	3330	le pac	quet				 fr.	80
		10 gra						
	3332	20 gra	ammes			٠	. »	2

Culture: On sème la chicorée à café en place en pleine terre au mois de mars-avril en rayons espacés de 30 cm. environ. Plus tard on éclaircit pour ne laisser que chaque 10 cm. une plante. Usage: On l'emploie à la fabrication du café de chicorée et aussi pour la production de la barbe de capucin.

Chicorée sauvage ou amère

Barbe de Capucin,

c'est la Ch fournit la	icorée salad	sauvage o e appelée	ui, blanc « Barbe	hie en cave, de Capucin »
3351	10	grammes		fr. —.80
3352	20	grammes		» 1.30
		grammes		
3354	100	grammes		» 4.10

sauvage améliorée.

feuilles larges entières, presque pommée

STRIICH ION	800 4	mores -og pro-	I -		- 2					
3360	le	paquet .			0		n	0	fr.	80
		grammes								
3362	20	grammes		,		۰			3)	1.90
3363	50	grammes			۰			۰))	3.80
3364	100	grammes	٠		٠		٠		*	6.40

Culture: On sème la chicorée sauvage au mois de mars-avril en place en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on éclaircit les plants à 10 cm. On fait des binages et butte les plantes. On récolte les feuilles en les coupant un peu au-dessus de terre; on peut les couper ainsi plusieurs fois. Pour obtenir la barbe de capucin on sort en automne les racines de terre, puis on prépare dans un endroit obscur de la cave une couche de fumier de cheval qu'on recouvre d'environ 30 cm. de sable et de terre. On y plante les racines de chicorre en ayant som de placer la tête en dehors. On n'oublie pas d'arroser legèrement. On sème environ I gramme par mètre carré. On récolte environ 500 gr. par mètre carré. Usage : On mange les feuilles en salade.

Chicorée à grosse racine

de Bruxelles (Witloof)

3380	le	paquet .	6			٠			fr.	70
3381	10	grammes	۰		۰			0	1)-	1.10
3382	20	grammes	a		۰	۰	0	0	B	1.90
		grammes							9	3.80
3384	100	grammes	0	0					3)	6.40

Culture: On sème le Witloof en juin-juillet en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. environ. La terre doit être riche et profonde. Les soins à donner en été se bornent à des sarclages répétés et quelques arrosements lorsque je besoin se fait sentir. Avant l'hiver on arrache les racines coupe les feuilles à environ 4 cm. au dessus du collet ainsi que l'extrémité inférieure des racines afin d'obtenir une longueur uniforme d'environ 20 cm Alors on ouvre une tranchée profonde d'enviren 40 cm. et on les v plante debout rapprochées de 4 cm. les unes des autres On comble ensuite la tranchée avec de la bonne terre légère et saine. Lorsqu'on veut forcer les racines on étend sur la tranchée comblée une couche de fumier d'une épaisseur d'environ 50 cm. Après un mois environ la pousse sera développée. On enlève le fumier, déterre la ra-cine et n'aura plus qu'à enlèver la pounme blanchie avec une portion du collet. Usage: C'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade.



Chou cabus, Express



Chou cabus, d'Etampes



Chou cabus cœur de bœuf gros



Chou cabus rouge foncé d'Utrecht



Chou cabus, gros trapu de Brunswick

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Chou	cabus	(Choux	classés	par
ord	lre de j	précocité)		

Express, le plus hâtif, le plus hâtif de tous les choux; petite pomme conique mais serrée très productif

 3400
 le paquet
 fr. —.90

 3401
 10 grammes
 1.50

 3402
 20 grammes
 2.60

 3403
 50 grammes
 5.20

 3404
 100 grammes
 8.80

d'Etampes, très hâtif, presque aussi hatif
que le Chou Express, la même forme conique
mais de volume un peu plus fort, très recom-

d'York gros, pomme plus grosse que le précédent et se formant un peu moins vite

 3440
 le paquet
 fr. —.90

 3441
 10 grammes
 > 1.50

 3442
 20 grammes
 > 2.60

 3443
 50 grammes
 > 5.20

 3444
 100 grammes
 > 8.80

* nantais ou joanet, petit hâtif, excellente vanété precoce, pomme petite arrondie, légerement aplatie sur le sommet, pied très court

 3450
 le paquet
 fr. —.90

 3451
 10 grammes
 * 1.50

 3452
 20 grammes
 * 2.60

 3453
 50 grammes
 * 5.20

 3454
 100 grammes
 * 8.80

cœur de bœuf, gros, le plus gros des choux haufs à pomme obtuse

pointu de Winigstadt, pomme conique très serrée; bonne variété, précocité moyenne, pied court

* gloire d'Enkhuizen, très gros hâtif, pomme rende et tres volumneuse, très serrée, à nervures très fines, très recommandable pour maratchers

3550 le paquet fr. 1.— **3551** 10 grammes 2.30 **3552** 20 grammes 4.— **3553** 50 grammes 8.50 **3554** 100 grammes 14.50

Chou cabus

gros trapu de Brunswick extra choix (le vrai) demi-hâtif, pied court, pomme très grosse et serrée, très plate, très recommandable aussi pour la choucroute

3560	le	paquet .	۰	۰	٥	٠	٠			fr.	80
3561	10	grammes					D	٠	0	3	1.50
3562	20	grammes			۰		0	۰	D	3	2.50
3563	50	grammes			10				0	3	5
3564	100	grammes			۰	0	D		0		8.50

Voyez la Préparation de la Chougroute à la page 38.

* très gros, quintal de Strasbourg

Synonymes: gros chou d'Allemagne ou d'Alsace, pomme large, très aplatie, très grosse, très ferme; très rustique et très producuf, tardif; s'emploie de préférence pour faire la choucroute

3590	le	paquet	0					0		fr.	90
3591	10	gramme	es	۰				0	0	10	1.50
3592	20	gramme	es		۰		0	0	0	*	2.60
3593	50	gramme	es.			۰		۰	۰	*	5.20
3594	100	gramme	28	0	0		ø	٠	0	3	8.80

Voyez la Préparation de la Choucroute à la page 38

de Vaugirard d'hiver, très gros tardif, à côtes violacées.

pomme grosse, aplatie, très ferme résistant aux

pomme grosse, aplatie, très ferme resistant aux plus grands froids

3610 le paquet fr. 1.—
3611 10 grammes ... 1.60
3612 20 grammes ... 2.80
3613 50 grammes ... 5.80
3614 100 grammes ... 10.—

rouge foncé, petit d'Erfurt, le plus hâtif, le plus précoce des choux rouges, pomme très petite

3640 le paquet fr. 1.—
3641 10 grammes 2.—
3642 20 grammes 3.20
3643 50 grammes 6.70
3644 100 grammes 11.40

rouge foncé, petit hâtif d'Utrecht, extra, bonne petite variété demi-hâtive

3650	le	paquet '.			۰			0		fr.	1
3651	10	grammes	1	ě					۰	1)	2.—
3652	20	grammes		۰						. 9	3.20
3653	50	grammes			,	,	۰	a		. >	6.70

3654 100 grammes 11.40



. Chou cabus, rouge foncé, gros tardif extra



Chou milan, d Ulm



Chou milan, d'Aubervilliers



Chou mian, de rrancfort



Chou milan, frisé, très gros tardif des Vertus

7.60

Chou cabus (suite)

zje	rouge foncé,	gros	pommé	tardif
	extra, pomme	grosse	arrondie, lé	gèrement
	déprimée, très rou			
	et pas très tardif,	le plus	recommanda	ble pour

granne	CHILLIA							
3660	le p	aquet					fr.	1
3661							>>	1.70
3662	20 g	ramn	es		0 0		>>	2.90
3663	50 g	ramn	es				>>	6.—
3664	100 g	ramn	es				1)	10.20
ge for	cé,	gros	1/2	há	îli	ť	Zér	nith
3680	le p	aquet					fr.	1.20
3181	10 g	ramn	ies				>>	
3(82	20 0	ramn	ies				>>	3.60

3684 100 grammes » 13.—

Chou de Milan

rou

frisé très hâtif de Kitzingen, le plus hâtif de pleine terre, se forme dans 3 mois, grosse pomme obtuse serrée, très tendre

3683 50 grammes »

3710	le	paquet .	۰			۰			fr.	80
3711	10	grammes		0	0	۰	۰	0	>>	1.70
3712	20	grammes		0	0	0	0	0))	2.90
3713	50	grammes		0	0		0		.))	6
3714	100	grammes				٠	0		1)	10.20

frisé très hâtif de la St-Jean, variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou cœur de bœuf

3720	le paquet		fr.	80
3721	10 grammes .		>>	1.50
3722	20 grammes		>>	2.70
3723	50 grammes .		*	5.40
3724	100 grammes	0,0000	3)	9.20

Culture: Les choux aiment une terre grasse profondement ammeublis, fumée abondamment (fumée forme 400 kilos à l'are), voyez aussi notre Engrais Universo page 103, 15 kilos à l'are. Pendant l'été des arrosages copieux sont absolument nécessaires, car la sécheresse leur est tout à fait nuisible. On ne doit pas faire revenir le chou plusieurs années de suite à la même place. On combat les puerons (albues) en pulvérisant l'insecticide. Liquidum. (voyez page 109) ou en épandant en mince couche sur le senis suie fraîche, chaux éteinte, crottin de cheval. Contre la Hernie du chout, maladie due à un parasite, Plasmodiophora, on n'a pas encore trouvé de remède sûr. Eviter de cultiver le chou dans un terrain où séjourne l'eau. Choisir au repiquage des plants absolument sains, ne plus planter de chou dans un terrain infesté, détruire par le feu ou par la chaux vive tout ce qui reste des choux après en avoir récolté la partie comestible.

Semer: Août-Sept, en pleine terre, en pépinère, repiquer quand le plant a deux on trois feuilles à 10 cm, en tout sens, mettre en place en novembre ou au printemps en espaçant de 40 à 50 cm. Récolte: Avril, mai, juin. Variétés: Express, Etampes, York,

cœur de bœuf.

Chou de Milan

201	frisé	très	hâtif	d'Ulm,	petite	pomme,	ronde
	et	pleine					
		2520	T			C.	00

37	30 10	e paquet		 . Ir.	80
37	31 1	0 gramn	nes	 . >>	1.60
37	32 2	0 gramn	nes	 . >>	2.80
		0 gramn			
37	34 10	A gramn	nes	. 6	10.—

frisé hâtif d'Aubervilliers, le plus gros et le medleur des choux de Milan pour la fin de l'été

3770	le	paquet		0	0		fr.	80
3771	10	grammes			0	0	3)-	1.40
3772	20	grammes		0	0		3)	2.30
3773	50	grammes	٠		0	٠))-	4.60
		grammes						7.80

friséàtête longue de Francfort, pomme oblongue, d'un vert blond, pied haut, précocité moyenne, très tendre

3790	le	paquet .				fr.	80
3791	10	grammes		 ٠	۰	1)	1.50
3792	20	grammes			0	*	2.70
3793	50	grammes			0	>>	5.40
3794	100	grammes				13	9.20

* frisé très gros tardif des Vertus,

extra choix, le plus volumineux des Choux Milan, poinme serrée aplatie sur le soinmet, très recommandable

3810	le	paquet .					fr.	80
3811	10	grammes		۰))>	1.40
3812	20	grammes)>	2.30
3813	50	grammes		0	۰	۰	1)	4.60
		grammes						7.80

frisé de Norvège, d'hiver, le plus tardif des Choux Milan, résistant parfaitement à l'hiver, pomme ronde moyenne, pied haut

ner go .			,	7 5			
3820	le	paquet .		 		fr.	80
3821	10	grammes		 0 0))	1.60
3822	20	grammes		 	٠	1)-	2.80
3823	50	grammes		 		3)	5.80
3824	100	grammes		 		3	10

Semer: En février-mars sur couche, repiquer et mettre en place avril-mai. Récolte: Jum-jullet. Variétés: Express, Elampes, York, cœur de bœuf. Milan Kitzingen. Milan St.-Jean, Milan d'Ulm.

Variétés: Express, Elampes, York, cœur de bœuf, Milan Kitzingen, Milan St-Jean, Milan d'Ulm.
Semer: de mars en jum en pleme terre, en pépinière Planter de mai en juillet en espaçant de 50 à 60 cm. Bécolte: de juillet à octobre. Varietés: Nantais, Wingstadt, Enkhuzen, Brunswick, Strasbourg, rouge Erfurt, Utrecht, rouge foncé, Zenuth, Milan d'Anhervilhers, Francfort, Vertus. Semer: en mai en pleme terre, en pepinière, planter juin-juillet, Becolte. Octobre-novembre à fevrier-mars. Variétés: Vaugrard d'inver, Milan de Norvège d'hiver.

Vaugrard d'hiver, Milan de Norvege d'hiver. On protège les petits plants contre les gelées en les recouvrant d'une couche de paille. Après la plantation on bine la terrain et plus tard on butte les pieds. A la récolte on coupe les têtes au-dessus du pied, et les conserve dans une fosse ou dans une cave saine.

On sème environ 5 grammes par mètre carré. On recolte en chon cabus et milan hàtif environ 5 kilos en chou cabus tardif de 5 à 10 kilos, en chou cabus rouge environ 3 kilos par mètre carré.

Préparation de la choucroute

Choux hachés qu'on a mis à fermenter avec du sel.

Préparation: Cet aliment se prépare principalement dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. On emploie les choux cabus blancs à feuilles lisses (choux de Brunswick, choux quintal de Strasbourg, etc.) On emploie les choux cabus blancs à feuilles lisses (choux de Brunswick, choux quintal de Strasbourg, etc.) que l'on récolte par temps sec et que l'on laisse sécher partiellement sous des hangars pendant une dizaine de jours. Les feuilles vertes extérieures sont enlevées ainsi que la partie centrale correspondant au prolongement de la tige, et l'on découpe le restant du chou en prities lanières à l'aide d'un rabot de forme spéciale muni de lames légèrement inclinées : pour cela on coupe d'abord le chou en deux moitiés, puis on en prend une moitié qu'on promène sur l'instrument: les lanières tombent en dessous daus un récipient disposé pour les recevoir. Si l'on ne possède pas de rabot à choucroute, on peut employer un simple couteau bien effilé avec lequel on coupe chaque moitié de chou en lanières aussi minces que possible.

On met dans un tonneau très propre des couches alternées de sel de cuisine (2 à 3 millimètres d'épaisseur) et de lanières de choux (10 centimètres d'épaisseur); ces lanières sont aromatisses avec du poivre en grains, des baies de genièvre et quelques feuilles de laurier-sance. Il faut 1 kilogramme de sel par 50 kilogrammes de choux et, pour un tonneau de 200 litres, environ 200 grammes de poivre en grain, 200 grammes de genièvre et une cinquantaine de feuilles de laurier.

et une cinquantaine de feuilles de laurier.

La couche de sel mise au fond du tonneau doit avoir un demi-centimètre d'épaisseur. Au fur et à mesure que l'on remplit le tonneau, on tasse fortement le mélange à l'aide d'un fouloir en bois, plat à sa base, de manière à réduire l'épaisseur des couches, mais sans frapper, pour ne pas écraser les lanières de choux. Lorsque le fût est presque entièrement rempli, on couvre le mélange avec une grosse toile très propre sur laquelle on met un couverle en bois et le tout est comprimé fortement à l'aide d'un poids de 50 à 60 kilogrammes ou

met un couvercle en bols et le tout est comprime fortement à laige u un pous de 50 à 50 diagnates d'un levier auquel on suspend un poids

Le sel se dissout dans l'eau que contient le chou et forme une saumure qui doit baigner toute la masse.

On soutire de temps en temps par le robinet une partie de cette saumure pour la remplacer par de l'eau salée.

La fermentation s'établit dans cette masse et comprend trois phases: 1. fermentation péliminaire ou fermentation alcolique; 2. fermentation acide et plus spécialement fermentation lactique; 3. fermentation de raffinage qui ne doit pas être poussée trop loin, car elle ferait trop baisser le taux d'acidité, ce qu'il faut éviter.



Chou de Bruxelles



Chou d'hiver, vert nain

Monsieur Léon Collombe, agriculteur, à Biviers par Montbonnot-St-Martin (Isère), nous écrit :

Je suis très satisfait des graines de betteraves « La Fabre » que vous m'avez envoyées depuis 2 ans. C'est une betterave à grand rendement et d'excellente qualité.

Monsieur F. Maillard, cultivateur, à Lemuy (Jura), nous écrit : 42/101

Je vous exprime toute la satisfaction que m'ont toujours donnée vos graines potagères et fourragères d'une germination parfaite et d'un grand rendement. L'année dernière, pendant laquelle la sécheresse s'est durement fait sentir (1928) la récolte des betteraves « La Fabre » a été le triple de celle des autres variétés.

Chou de Bruxelles

-	440 44	4,000							
101	dem	i-naii	a de	·la	Hal	le			
		3860	le	paqu	et .			fr.	80
		3861	10	gran	nmes			2)-	1.50
		3862	20	gran	imes	0.0		1)	2.70
	(3863	50	gran	ines			>>	5.40
		3864							
	per	fecti	onn	é na	in e	xtr	a		
	- 1	3870	le	paqu	et .			fr.	80
		3871	10	gran	imes			D)	1.50
		3872	20	gran	imes			>>	2.70
		3873	50	gran	mes			3)-	5.40
		2874	100	orman	nnes			10	9.20

Culture: Le chou de Bruxelles aime une terre fraîche et reche, mas pas trop abondamment fumée. On le seme au mois de mars-avril en pépmière. Quand les plants sont assez foits en mai on les repique en pleine terre en place en espaçant les pieds de 45 cm. environ. Quant au reste des soins à douner ce sont les mêmes que pour les choux cabus. Au mois de septembre, les petites pommes commencent seulement à se former. Pour accélérer leur croissance on coupe la rosette principale. La production continue pendant tout l'hiver malgré les froids. On sème environ 5 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. de rosettes. Usage. Le chou de Bruxelles est un excellent légume d'hiver.

Chou d'hiver (frisé non pommé

vert	nair	1 tr	ès	fris	é,		n	0	n	L	1	oon	nme
3	39.0	le	paq	net			٠					fr.	80
	3901	10	gra	ımm	es	0					d	>>	1.—
3	3902	20	gra	mm	es				6	٠	۰	1)	1.50
3	3903	50	gra	amm	es	۰		۰	0		0	3)	3.—
-	3904	100	gra	nmm	es			۰			۰	3	5.—
Lann	ma h	lon	a a		333		. 794						

beurre, blond à couper,
vanété excellente; les feuilles épaisses sont

rès estim	ées p	our l	la po	tag	e					
3910	le	paqı	iet				٠	٠	fr.	80
3911	10	grai	mme	es			٠)>	-1.40
3912	20	grai	mm	es			٠		3)	1.80
3913	50	grai	mm	es					3)-	3.50
3914	100	grai	mm	es					1)	5.50

Culture Les choux d'hiver aiment une terre riche, profondément ameublie et bien fumée. On les sème au mois de mai-juin en pépinière pour repiquer les plants en place au mois de juillet-août espacés de 50 cm. environ. Leur production se continue pendant l'hiver, on récolte le chou d'hiver pendant tout l'hiver en coupant la plante juste en dessous des feuilles. Les feuilles du sommet sont employées comme légume. Elles sont bien tendres lorsque la gelée les a atteintes. Le pied resté en terre produit au printemps des petites feuilles qui fournissent également un bon légume. On sème environ 5 gr. par mètre carré. On recolte environ 1 kilo 500 gr.

Chou à faucher vert

emploie	comme légume et fourrage	
3920	le paquet fr.	
3921	10 grammes >	1.40
3922	20 grammes	-1.80
3923	50 grammes >	3.50
	100 grammes >	

On sème le chon à faucher au printemps dèque le temps le perinei en place en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. Après 6 semaines, les feuilles ont déjà atteint leur développement. On les coupe à rase terre. Usage: On emploie les feuilles comme légume printanier.

Chou fourrager

cavalier vert (chou à vache)

		peu sensible		0 1/1	ca non
3931	10	grammes	 	 fr.	70
3932	20	grammes	 	 1)	1
3933	50	grammes	 	 3	2.—
3934	100	grammes	 	 3	3.40
3935	250	grammes	 	 9	7.20
3936	500	grammes	 4. 0	 	13.80
3937	1	kilo	 	 9	25.—

tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon

fourrager de la Sarthe

feuillage ample et cloque, à petioles très charms Très producuf et excellent comme fourrage

										0 m = - m B o
3941	10	gra	mm	es	0		0	0 1	fr.	70
3942	20	gra	mm	es						1.20
3943	50	gra	mm	es	0		0		3	2.40
3944	100	gra	mm	es	0	9			3	4
39 15			mm							8.30
3946										
39+7	1	kilo							3	30.—

Caulet de Flandre (chou cavalier rouge)

très rustique, tiges de 2 mètres environ résistant aux plus grands froids

3950	le	paquet		0		6		fr.	80
3951	10	gramme	8		۰			3)	1.20
3952		gramme:	3		,			9	2.10
		gramme			۰			i)	4.20
		gramme		0	ø	0	0	à	7.—
		gramme		0	۰	0		Ð	14.60
3956	500	gramme	9	0				P	28.60
3957	- 1	kilo						9	55. —

branchu du Poitou

tiges de 1.30 m. environ, chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord

3961	10	grammes	 fr. —.70
3962	20	grammes	» 1.20
		grammes	 2.20
		grammes	 ▶ 3.80
		grammes	
		grammes	
3967	1	kilo	 28.

moellier blanc,

tiges de 1,60 m. environ, succulentes, renflées, assez tendres à la gelée, excellent fourrage

3970	le	paquet			0			 fr.	70
3971	10	gramme	8		0		0	 	1.10
3972	20	gramme	8			۰	٥		1.80
		gramme			۰		gr.	 9	3.50
3974	100	gramme	9	0		٠		 p	5.50
3975	250	gramme	9					 29	11.60
3976	500	gramme	s		0	۰		 19	22.60
3977	- 1	kilo						- 6	42

Chou-fleur

*	d'Erfurt,	n	ain	très	hâ	itif,	ex	tra
	choix,	très	hâtif,	convi	ent	surtou	it j	pour

		paquet .							
4001	10	grammes		٠	٠	٠	10-	14.	
4002	20	grammes						94	

 géant de Francfort, tardif de dimensions énormes comme plante et pomme, très recommandable

4030	le	paquet .	۰		٠	0	٠	fr.	1
4031	10	grammes				۰		>>	3.50
4032	20	grammes						9	5.60

Boule de neige, nain extra hâtif

4040	le	paquet .	٠						fr.	2.50
4041	10	grammes				,	4))	14
4042	20	grammes	0	۰	٠		q	0	39	24

géant de Naples, nec plus ultra tardif

4050	le	paquet .	۰		۰	٠		fr.	1
4051	10	grammes				,	,))	3.50
4052	20	grammes	۰	۰		۰		1)	5.60

 demi-dur, de Metz, fin, très gros, demihàtif pomme très blanche, grosse et se conservant longtemps

4080	le paquet						۰	fr.	1.50
4081	10 gramme	es	٠	٠	٠	۰		>>	8.50
4082	20 gramm	ês		۰	٠	۰		>	13.50

demi-dur, de Paris, demi-hâtif fin, grosse

4090	le	paquet	-	0	0		fr.	1.50
4091	10	grammes		0)>	8.50
4092	20	grammes		٠		0	1	13.50

 Lenormand, tardif superbe variété, très volumineuse, rustique, très fine, pied court

			, ,			
4110	le paquet				fr.	1.50
4111	10 gramm	es	 		. >>	8.50
4112	20 gramm	es			26	13.50

d'Alger, très gros, très blanc, tardif

4120	le	paquet		,	0		fr.	1.50
4121								
4132	20	gramm	es			0	. >	8.20

org ord group trop promite, the dir

Chou-fleur

* Merveille de toutes saisons, excellente qualité, grain serré fin

4140	le	paquet .		٠	٠	fr.	2.40
4141	10	grammes				13>	11.40
4142	20	grammes				1)>	19

Culture: La culture des choux-fleurs est une des plus simples et en même temps une des plus difficiles. Elle ne réussit d'habitude qu'entre des mains expérimentées. Les pornmes des choux-fleurs ne se forment régulièrement que si le développement des plantes s'est fait rapidement et sans temps d'arrêt depuis le début jusqu'à la fin de la végétation. Ceci est très essentiel. Le chou-fleur réclame une exposition chaude et une terre profondément ameublie, riche et de l'engrais frais. Il lui faut en outre des air sages copieux et ininterrompus depuis le semis jusqu'à la récotte, de façon à activer la végétation très rapidement. Pour tous les choux-fleurs il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour. Une pluie chaude (d'orage) peut provoquer la montée à fleur sans formation de pomme. Pour éviter cela on donnera immédiatement après cette pluie chaude un arrosage à l'eau froide.

 Semer: Septembre-octobre sur vieille couche, repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, abriter le plant pendant les froids; planter sur couche en janvier-février. Récolte: maijuin. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris. Lenormand. Merveille.

juin. Varietes: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris, Lenormand, Merveille.

2. Semer: Janvier-février sur couche chaude, repiquer sur couche ou sous châssis froid, mettre en place quand le plant à 4 ou 5 feuilles sous châssis ou en pleine terre fin mars-avril espacé d'environ 60 cm. Récolte: juin-juillet. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris, Lenormand, Merveille.

3. Semer: De mars en juin en pleine terre en lieu frais et mi-ombragé, mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles en pleine terre espacé d'environ 60 cm. Récolte: juillet-octobre, Variétés: Francfort, Géant de Naples, Metz, Paris, Lenormand, Alger, Merveille.
Nous conseillons d'essayer plusieurs sortes en

Nous conseillons d'essayer plusieurs sortes en même temps. On adoptera pour l'avenir celle qui réussira le mieux. Il y a des sortes qui viennent mieux dans un terrain et sous un certain climat qu'ailleurs.

Chou Brocoli (Chou-fleur d'hiver)

blane

4200	le paquet	fr.	1.50
4201	10 grammes	*	8.50
4202	20 grammes	>>	13.50

Culture: Semer en pépinière d'avril en juin, repiquer en pépinière dès que le plant a 2 ou 3 feuilles à 10 cm. en tous sens, mettre en place cinq semaines après le semis, jun-juillet, espacé de 70 à 80 cm. Fréquents binages et arrosages. A l'entrée de l'hiver coucher les Brorolis la tête inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une bêche, recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles.

en soulevant la motte avec une beene, recouvre le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles.

Pendant les grands froids abriter avec des feuilles ou de la paille. Relever les plants à la fin de l'hiver. Récolte: mars et juin. On sème environ 5 gr. par mètre carré et on récolte environ 2 kilos 500 gr. de

chou-fleur.

Semez la

Betterave LA FABRE

vous n'en voudrez plus d'autre.

Voyez les pages 82, 83, 84.

L'Engrais Marque LA SEMEUSE

est le meilleur pour toutes plantes vertes et à fleurs, pour arbres fruitiers et d'ornement.

Voyez le mode d'emploi page 104.

L'Engraisseur AGRICO

est une poudre qui stimule l'appétit des animaux et les conserve en bonne santé.

Voyez pages 106 et 107.

L'Insecticide TERRASAN

détruit tous les insectes nuisibles du sol.

Employez-le pour vous assurer votre récolie!

Voir page 108.

Voyez notre Liste de Primes à la page 124.




Chou-rave de Vienne



Chou-rave, Goliath



Chou-navet, blanc gros



Chou-navet, rutabaga de Skirwing

Madame Veuve Dehan-Magnier, jardinière et mar hande de graines, à St-Eulien

(Marne), nous écrit:

J'ai toujours été très contente de vos graines et à ce sujet je tiens à vous envoyer une petite lettre de félicitations. Depuis vingt ans que je fais le commerce de graines, vous m'avez toujours servie consciencieusement sous tous les rapports. J'ai toujours eu de belles graines bien nettoyées, des espèces franches et de bonne germination, en un mot, des semences de premier choix. Ce qui fait aussi le contentement de ma petite clientèle. Soyez assurés que je serai dans l'avenir comme je l'ai été jusqu'à maintenant toujours une fidèle cliente.

Chou-rave (sur terre)

* blanc très hâtif de Vienne, extra

4240	le	paquet			٠		۰	fr.	80
4241		grammes		6			۰	>	1.10
4242	20	grammes	0		a	0		>	2
4243	50	grammes			۰	0	0	>	3.90
4244	100	grammes					٠	3	6.60

violet très hâtif de Vienne, extra

4250	le paquet	 	fr.	80
4251	10 grammes))	1.10
4252	20 grammes	 	>>	2
4253	50 grammes	 	:>	3.90
	100 grammes			

blanc géant Goliath

4300	le paquet	 fr.	80
	10 grammes		
4302	20 grammes		2

violet géant Goliath

4310	le paquet	 	fr.	80
	10 grammes			
4312	20 grammes		1)	2.10

Gulture: Le Chou-rave aime une exposition chaude et abritée et une terre bien ameublie et bien fumée, mais pas à l'excès.

Semer les variétés hâtives vers la mi-mars sur couche ou en avril en pépinière. Mettre en place quand le plant est assez fort, espacés de 30 cm. environ.

Semer les variétés tardives en avril-mai en pépinière; mettre en place au bout d'un mois les plants espacé de 45 cm. Usage: Le chou-rave hâtif, consommé jeune à demi-formé constitue un excellent légume. On le cuit coupé en petites tranches sans le blanchir et le mange à la sauce blanche.

Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail. Elles rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture de la betterave. Les choux-raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds. Dans les climats chauds on ne repique pas le chou-rave. — On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ de 2 à 3 kilos par mètre carré.

Chou-navet (en terre)

blanc gros, chair blanche

4351	10	grammes	 fr.	70
4352	20	grammes	 Þ	1.—
4353	50	grammes	 3	1.90
4354	100	grammes	 *	3.30
4355	250	grammes	 3	6.80
4356	500	grammes	 *	13.20
4357	1	kilo		24

Chou-navet (en terre)

* rutabaga de Skirwing à collet violet, très gros, chair jaune

4371	10	grammes		0	0	 fr.	70
4372	20	grammes	۰	0		 10	1
4373	50	grammes		0	0	 3)	1.80
4374	100	grammes			-	 *>	2.80
		grammes					
		grammes					11
		kilo					
4379	10	kilus				>>	180

rutabaga Champion Sutton à collet

rouge, très belle race, nette, très grosse très productive

4381	10	grammes		fr.	70
4382	20	grammes		10	1
4383	50	grammes		Ð	1.80
4384	100	grammes	 	9	2.80
4385	250	grammes		9	5.80
4386	500	grammes	 	1)	11
4387	1	kilo	 	2)	20
4389	10	kilos		9]	80

rutabaga géant de Hoffmann jaune.

racine grosse, en forme d'œuf, très lisse à collet violet, chair jaune

		grammes			
4392	20	grammes	 0	>	1.—
		grammes			
4394	100	grammes		4	2.80
4395	250	grammes		1)	5.80
4396	500	grammes)>	11.—
4397	1	kilo		D	20

rutabaga jaune lisse à courtes feuilles

4411	10	grammes		 ٠	fr.	80
4412		grammes	 		*	1.20
4413	50	grammes				2.40
		grammes		 ,	Þ	4.—
		grammes				8.30
		grammes				
4417	1	kilo	 		-	30.—

Culture: Le chou-navet aime une terre forte et fraîche profondément ameublie et bien fumée avec du fumier consommé On le sème en place en mai-juin, et éclaircit à une distance de 30 cm. en tous sens. On butte plus tard les racines et donne quelques binages et arrose au besoin. La récolte se fait en octobre-novembre. Usage: On emploie la racine cuite comme légume, mais plus généralement comme nourriture des bestiaux. Le chou-navet remplace le navet avantageusement pendant l'hiver. On sème par hectare: en lignes 1 kilo, à la volée 3-4 kilos. On sème environ 5 grammes par mètre carré.


On récolte environ 4 kilos par mètre carré.



Ciboule



Ciboulette



Concombre, à cornichons



Concombre, vert très long d'Athènes



Ciboule

commune

4440	le	paquet.		0		0		0	fr.	1
		grammes								
4442	20	grammes	3				0		>>	3.30

Culture: La ciboule aime une terre bien fumée et bien préparée. Semer en place de mars à mai en terre bien préparée, en rayons esparés de 20 cm. Les soins à donner sont quelques sarclages et arrosages. Environ 3 mois après le semis on peut commencer à couper les tiges. Usage: On emploie les tiges comme condiment. Les fleurs sont très estimées dans l'apreulture.

Ciboulette (Civette)

4460	le	paquet	, .				. fr	. 1.—
		grammes						
4462	20	grammes			٥	0	.))	4.80

Culture. La ciboulette aime une exposition demi-ombragée et une terre assez riche. Semer de février en avril, en place en pleine terre comme bordure. Usage: On emploie les feuilles comme celles de la ciboule.

Concombre

vert à cornichons de Paris, hâtif, estimé

0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C11 4 1261						
4510	le j	paquet			,	fr.	80
		grammes					
		grammes					
		grammes					
4514	100	ano ma ma oa				1.	6 90

* vert cornichon amélioré de Bourbonne

4520	le ·	paquet			,	 fr.	90
		grammes				 >>	1.50
4522	20	grammes		4)>	2.70
4523	50	grammes)>	5.40
4524	100	grammes))	9.20

vert demi-long amélieré

4530	le	paquet				fr.	80
		grammes					
4532	20	grammes				>>	2.30
4533	50	grammes		,		>>	4.(30)
		grammes					7.80

* vert long anglais épineux, est aussi très

	001111011011		
4550	le paquet		fr90
4551	10 grammes		0 1.50
4552	20 grammes	0 * * *	» 2.70
4553	50 grammes		» 5.30
	100 grammes		

Concombre

vert très long d'Athènes, à peau lisse, le plus productif de tous, chair blanche,

lisse, le plus productif de tous, chair blanche fine et bien pleine

4580	le pa	quet				fr.	-	90
	10 gr							
4.582	20 gr	an mes	,			1)	2.	70
4583	50 gr	ammes		,		1)	5.	30
4581	100 gr	ammes)	9.	

* vert très long serpent d'Allemagne

4600	le	paquet				fr.	90
4601	10	grammes				>>	1.60
4602		grammes					
4603	50	grammes				>	5.70
4604	100	grammes	,			")	9.60

vert grimpant du Japon

4620	le paquet	fi	r90
4621	10 grammes		1.50
4622			2.70
46.3	50 grammes		
4624	100 grammes		9.—

blanc long hâtif

4630	le	paquet				fr	90
4631		grammes					1.60
4632	20	grammes		,		>>	2.80
		grammes				>>	5.70
4634	100	grammes	٠			>>	9.60

Culture: On creuse au milieu de la planche (large de 1,30 m.) que l'on destine à la culture du concombre des trous d'environ 50 cm. de largeur et autant de profondeur qu'on remplit de 30 cm. de fureir et que l'on recouvre de 20 cm. de bonne terre o de terreau). On sème au milieu de ce trou 6 grannes. Le prochain trou ou poquet se trouve à 60 centimètres environ et ainsi de suite. On sème vers la mi-mai. On recouvre la graine de 2 cm de terre et donne un bon arrosage. Après la formation de la quatrième feuille on enlève les plants qui sont de trop. Après une huitante de jours on butte un peu les pieds. Pour obtenir plusieurs ramifications on étête les plants, c'est-à-dire on coupe le bout de la tige primitive. On donne des binages répétés Pendant la sécheresse il laut arroser souvent et copieusement. L'amertume des concombres ne provient pas, comms on le suppose volontiers, de l'espèce mais bien du terrain et de la température. Un temps humide et froid produit des concombres amers. On récolte les cornichons au fur et à mesure qu'ils mesurent environ 5 à 6 cm. On récolte les concombres de juillet en octobre. On sème environ 3 grannes par mêtre carré. On récolte environ 1 kilo 500 gr. par mètre carré. Usage: On mange les fruits crus ou confits au vinaigre.

Groupez-vous quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis.

- Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.



Courge à la moelle



Courge Giraumon turban



Cresson de fontaine



Concombre à forcer Noa



Cresson, alénois frisé

3.50

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Concombre à forcer

vert de Noa			
4690 le paquet		fr.	2
4691 10 grammes		1)-	7.60
4692 20 grammes		8	12.—
vert, Rollison's Teleg	, a.		
4700 le paquet		fr.	1.50
4701 10 grammes			

4702 20 grammes » 7.50 Culture: On sème les concombres à forcer fin janvier sur couche chaude et repique les petits plants également sur couche. Dès qu'ils ont 2 à 3 feuilles on les met en place deux par châssis. Les soins à donner consistent à donner de l'air chaque fois que c'est possible et à bassiner au besoin. Après la formation de la sixieme feuille on coupe le bout des tiges pour obtenir de nouvelles ramifications. Dès qu'il fait plus chaud on commence à donner toujours au mois de jun on peut consulètement. plus d'ar; au mois de jun on peut complétement enlever les châssis. Les premiers temps on n'arrose pas, plus tard abondamment. Environ 2 mois et dem après la plantation on peut déjà récolter des

Coriandre

4721	10	grammes	۰		0	0	fr.	80
4722	20	grammes		0	0	0))	1.20
		grammes						

Culture: Le coriandre aime une terre chaude et un peu legère, On le sème à l'automne ou au prin-temps Hérolte en été. Usage: On se sert de la graine pour la fabrication des liqueurs et dans la cuisine.

Courge

à	la moelle, ex			
	lorsque le fruit s	atteint à	peu près	la moitié
	de son developpe		chair en	est alors
	très tendre et m	beneuse.		

4740	le	paquet			4				fr.	80
4741	10	grammes		۰	۰		ø	۰	3)	1.20
4742	20	grammes	0	٥	0	0	0	D	3	2.—

Potiron jaune gros, le plus gros de tous et très bon, variété comestible

4761	10	grammes	0	o	0	0	a	ir.		71	U
4762	20	grammes	۰		۰		0	>>	1.	1	0
4763	50	grammes	0		0	۰		>>	2.	1	0
4014	100								0	per 1	0

4764 100 grammes » 3.50 Giraumon turban (bonnet turc), variété comestible et d'ornement

4810 le paquet 4812 20 grammes » 1.20

en mélange (Coloquintes), variété d'orne-

4830	le	paquet	۰	0	۰	۰	۰	fr.	80
		grammes		a				1)-	1.10
		are man							9

Culture: La courge aime une exposition chaude et abritée, une terre riche, bien ameublie et bien fumée avec du fumier frais. Pour activer la végétation on fait comme pour les concombres des trous d'une profondeur d'environ 50 cm., qu'on remplit de fumier et qu'on recouvre de terreau. C'est dans ce terreau qu'on sème les graines au mois de mai 2 ou 3 par trou. On arrose abondamment aussi avec du jus de fumier. Pour obtenir de très gros fruits on n'en laisse que 2 ou 3 par pied. On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 250 gr. par mètre carré. Usage: Les fruits s'emploient cuits de différentes manières. Le potiron est aussi une excellente nourriture pour les bestiaux. On peut conserver les fruits mûrs dans un local sain, à l'abri du froid.

Cresson

-linaia faiai

4881

alenois irise	
4862 20 grammes fr.	80
4863 50 gramı es	1.40
4864 100 grammes	2.40
4867 1 kilo»	17.—
de jardin ou de terre vivace 4870 le paquet fr.	1
4872 20 grammes »	2.30
de fontaine	

4880 le paquet fr. 1.50

10 grammes » 20 grammes »

Culture: Le cresson alénois réussit partout, aime le terrain frais. On le sème en mars-avril en rayons espacés de 10 cm. assez épais. Dès qu'il a une hauteur de 6 cm, on le coupe à rast terre. On peut faire deux récoltes de chaque planche. Atin d'obtenir du cresson de bon le heure on peut aussi semer sur couche chaude en janvier-février. Après 3 semaines on peut déjà en récolter. Le cresson de jardin et peut être semé depuis le printemps jusqu'en automne. Ce cresson de craint pas la gelée. Le cresson de fontaine: Par sa prédilection pour de l'eau courante il exige des dispositions de culture assez conteuses et souvent impossibles à réaliser dans la plupart des jardins. Pour cette raison nous nous abstenons d'en donner des explications. Nous conseillons la méthode simple de la culture en couche. On sème le cresson au printemps la culture en couche. On seine le cresson au printemps so s châssis et n'a d'autres soins à donner que de l'entretenir très humide. On donne à la couche une exposition vers le nord.

Cumin

-{	(Carvi)				
	4901	10	grammes	 fr.	80
					1 20

4902 20 grammes Culture: Le cumin réussit partout. On le seme en avril-mai en pleme terre en rayons espacés de 20 cm. La première année le cumin ne forme que des racines et des feuilles, la seconde année il produit seulement des graines. Usage: On se sert de la graine dans la cuisme. Les racines des plantes d'un an forment un légure fin forment un légume fin.

Echalote (voir page 88)

Monsieur Duivon Gioure à St-Didier-s.-Rochefort (Loire), nous écrit en mars 1929 :

J'ai été très content l'année dernière des betteraves « La Fabre ». Elles étaient énormes malgré la sécheresse, et ont été admirées de tous.



Epinard, de Viroflav



Estragon



Fenouil, de Florence



Fève, de Windsor

Attestation d'un SYNDICAT:

Depuis la guerre, l'important Syndicat de Grand et Petit Failly confie ses commandes de graines à la maison Fabre de Metz et nous sommes heureux de pouvoir témoigner à son égard de la satisfaction de tous nos cultivateurs sociétaires. Cet établissement a toujours fait preuve d'une véritable conscience professionnelle dans la fourniture de ses graines potagères et fourragères, etc. Celles-ci propres, sélectionnées de variétés pures nous ont donné toujours d'excellents résultats. Son esprit d'accommodement, ses prix modéres et la supériorité de ses graines ont fait que pour nous désormais la maison Fabre de Metz est une maison de premier ordre, une maison de confiance. (57/9)

Le secrétaire du Syndicat agricole de Grand et Petit Failly (Meurthe-et-Moselle).

Epinard de Gaudry, à graine ronde, à feuil, de laitne 4942 20 grammes ... fr. — .70 4943 50 grammes ... » 1.— 4944 100 grammes ... » 1.40 4945 250 grammes ... » 2.60 4946 500 grammes ... » 4.50 4947 1 kilo ... » 8.—

* monstrueux de Viroflay, graine ronde,

très vigoureux, feuille énormes très étoffées; réussit bien en toute saison, très méritant

4962	20	grammes	0					۰	fr.	70
4963	50	grammes		٠			0))	1
4964	100	grammes			۰	۰		0	>>	1.40
4965	250	grammes						0	>>	2.60
		grammes								
		kilo								

* Victoria, vert foncé, graine ronde,

très méritant par sa grande tardivité à monterfeuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé

4	982	20	grammes			D	0	۰	0	fr.	70
4	983	50	grammes							>>	90
4	984	100	grammes	0	۰	0,		0	0))	1.50
4	985	250	grammes		۰		0	0		>>	2.80
4	986	500	grammes			٠		۰	0)):	4.80
4	987	1	kilo	0			a		0))-	8.50

Culture: L'épinard réussit partout, il préfère cependant une terre riche et fraîche. Pour en avoir toujours à cueillir on peut en semer tous les mois en rayons espacés de 20 cm. Pendant la sécheresse on l'arrose abondamment, pendant la pluie on lui donne du jus de fumier. Dès que les feuilles sont entièrement développées on les coupe à rase terre, on peut répéter cette opération 2 ou 3 fois; après, les plantes montent à graine. On sème environ 15 grammes par mètre carré, On récolte environ 2 kilos 500 grammes par mètre carré. Usage: On mange les feuilles cuites.

Estragon

de Russie

5020 le paquet..... fr. 1.10

Culture: L'estragon aime une exposition chaude et une terre meuble et passablement fraîche. On le sème de mars en avril, sur couche, le met en place en pleine terre espacé de 40 cm., au mois de mai. Usage: Onl'emploie dans la salade et pour les cornichons.

Le véritable estragon ne donne pas de graines fertiles. Il s'ensuit que la plante ne peut se multiplier que par la division des touffes ou par boutures. L'estragon de Russie que nous offrons est une espèce voisine, mais sans la saveur caractéristique du véritable estragon.

Fenouil

doux ou de Florence

5040	le	paquet		 fr.	80
5041	10	grammes	 	 1)>	1.20
5042	20	grammes	 	 3)-	2

Culture: Le fenouil de Florence aime une exposition c ande et abritée et une terre riche. On le sème mars-avril en pépinière et le repique dans les tranchées de 10 cm. de prefondeur distancées de 45 cm., lorsqu'on veut blanchir le renflement au collet de la plante. La première année on n'a d'autre soins à donner que des binages et arrosages fréquents et abondants. Avant l'hiver on garantit les plantes contre la gelée. L'été prochain, lorsque le renflement au collet de la plante a pris environ le volume d'un ceuf on le butte. Au bout d'une dizaine de jour so peut commencer la récolte. Usage: On emploie le fenouil de Florence cuit. C'est un excellent légume un peu analogue au céleri.

Fève (Fève de Marais)

On ne servira pas de quantité en dessous de 250 grammes

* de Séville à longues cosses

5075	250	grammes			fr.	2.—
5076	500	grammes.		0 0	1)-	3.40
5077	1	kilo))	6

de Windsor blanche, grosse large,

cosses et grains plus gros que ceux de la fève de marais

5095	250	grammes	 fr.	2.70
		grammes		
5097	1	kilo	 >>	9.—

de Windsor verte, grosse large, cosses

et grains plus gros que ceux de la fève de marais
5105 250 grammes fr. 2.80
5106 500 grammes » 4.90

1 kilo »

Culture: La fève réussit partout, mais préfère un sol riche un peu frais et bien fumé. On sème de mars en mai en rayons espacés de 40 cm., dans des trous de 8 cm. de profondeur et distancés l'un de l'autre de 5 à 6 cm. chaque fois une fève. Au moment de la floraison on pince l'extrémité des plantes ce qui hâte la production. Environ 2 mois après le semis on récolte les jeunes fèves vertes ou plus tard les fèves muries. Usage: On mange le grain vert cuit.

Giraumon (voir Courge, page 47).

Monsieur Gagne-Bardy, cultivateur, à Azerat (Haute-Loire), nous écrit :

J'étais très heureux de constater que vos graines de semence sont d'une germination parfaite.

Votre betterave « La Fabre » est une merveille : production énorme et arrache très facile sont deux de ses immenses qualités.

HARICOTS

Cette liste doit vous faciliter le choix des Haricots

Haricots à rames, à parchemin, à cosse verte

Sabre (5124) grain blane Soissons (5134) grain blane Espagne blanc (5144) grain blanc Espagne rouge (5154) grain rouge

Phénomène (5294) grain blanc

Haricots à rames, sans parchemin, mangetout à cosse verte

Fin-bee géant (5164) grain blanc (Youveauté Grand mangetout (5204) grain blanc Mangetout de Lorraine (5254) grain blanc.

Don Carlos (5214) grain café au lait Princesse (5274) grain blanc

Haricots à rames, sans parchemin, mangetout à cosse jaune

Beurre noir d'Alger (5224) grain noir Beurre Mont d'or (5244) grain brun foncé

(Nouveauté), franchement sans fils

Beurre blane d'Alger (5234) grain blane

Haricots nains, à parchemin, à cosse verte (classés par ordre de précocité)

Métis (5364) grain noir et blanc St-André (5354) grain jaune Perreux (5394) grain jaune

Roi des Belges (5464) grain noir Sabre cosse large (5484) grain blanc Le Czar (5614) grain blanc

Bagnolet (5314) grain marbré brun-noir

Noir de Belgique (5454) grain noir Etampes (5384) grain blanc Chevrier (5344) grain vert

Merveille de Paris (5114) grain marbré bru

Cent pour un (5434) grain jaune

Incomparable (5514) grain blanc marqué noir Rognon de Coq (5404) grain rouge

Haricots nains, sans parchemin ou sans fils, mangetout à cosse verte

Petit mangetout (5594) grain blanc Princesse sans fils (5474) grain blanc Hinrich marbré (5564) grain saumon

tacheté de rouge

Hinrich blanc (5574) grain blanc

Lyonnais (5604) grain brun

Empereur de Russie (5534) grain chamois Phénix (5544) sans fils, grain rose

Alpha sans fils (5504) grain blanc tacheté de rose

Haricots nains, sans parchemin ou sans fils, mangetout à cosse jaune

Roi des beurres (5494) grain blanc Beurre de Metz (5414) grain blanc et violacé

Flagelot beurre (5524) grain rouge-violet

Beurre merveille du marché (5584) grain noir Beurre du Mont d'or (5554) grain brun-violet

Haricots nains spécialement cultivés pour l'obtention de filets (Haricots finétant verts)

Métis (5364) grain noir et blanc Rois des Belges (5464) grain noir

Merveille de Paris (5444) grain marbré

Bagnolet (5314) grain marbré brun-noir

Noir de Belgique (5454) grain noir Empereur de Russie (5534) grain chamois Lyonnais (5604) grain brun

Haricots nains, grains à consommer frais ou en sec

Flageolet Chevrier (5344) grain vert Flageolet Etampes (5384) grain blanc

Flageolet St-André (5354) grain jaune

Flageolet Perreux (5394) grain jaune Flageolet Rognon de Coq (5404) grain rouge Grande Hollandaise (lingot) (5424) grain blanc

Sabre (5484) grain blanc Le Czar (5614) grain blanc

Incomparable (5514) grain blanc marqué noir

** 2 astérisques veulent dire que la variété est remarquable et franchement sans fils.

Haricots à rames

* à	rames Sabre, à très grandes cosses
	les cosses sont larges, droites et très longues, variété productive assez tardive, grain long
	5124 100 grammes fr. 1.50

lanc					
5124	100	grammes		 fr.	1.50
5125	250	grammes		 >>,	3,
5126	500	grammes		 >>	-5.40
5127	1	kilo		 >>	10.—
	78	C .	3.7		

à rames de Soissons, blanc, le plus estimé et le meilleur pour manger sec

5134	100	grammes	0	0	0	0		Ir.	1.20
5135	250	grammes	,		٠	a)>	2.40
5136	500	grammes				0	۰	>>	4.20
5137	1	kilo							7.60

à rames d'Espagne, blanc, grainénorme, très farineux, estimé aussi comme plante d'ornement, les haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais, excellent, très tendre

5144	100	grammes	0			 fr.	1.30
5145	250	grammes	٠	۰		 >>	2.50
5146	500	grammes		٠		 >>	4.40
5147	1	kilo				 >>	8

à rames d'Espagne, rouge

		1 0				
5154	100	grammes		 	fr.	1.30
5155	250	grammes		 	>> .	2.60
5156	500	grammes		 	>>	4.70
5157	1	kilo		 	. >>	8.50

à rames Fin-bec géant (Nouveauté)
très apprécié pour la conserve comme haricot
à couper. Les cosses atteignent une longueur
de 30 à 40 cm. et une largeur jusqu'à 2 cm.
Elles sont tendres, assez charnues et complètement sans fils. Rendement énorme, grain
blanc

5164	1^0	grammes	٠	0		٠	fr.	2.—
5165	250	grammes)>	4
		grammes						
5167	1	kilo			٠		>>	14.—

* à rames, blanc grand mangetout, longues cosses vertes, grain blanc, allongé, plat très productif

ice or co	broa	accii								
5204	100	gran	ame	S		а	۰		 fr.	1.30
5205	250	gran	ıme	S	٠	٠	·		 >>	2.50
5206	500	gran	ıme	S	۰	٠	۰	٠	 · »	4.40
5207	1	kilo				0		٠	 >>	8

* à rames Don Carlos ou St-Fiacre, hâtif, excessivement productif, très longues cosses vertes, charnues, grain café au lait

5214	100	grammes		p.			fr.	1.20
		grammes						
		grammes						
5217	1	kilo	 ٠	۰	٠	p	>>	7.—

à rames beurre noir d'Alger, cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé, grain noir ovale

5224	100	grammes	٠		0	۰	۰	fr.	1.30
5225	250	grammes				۰	0	>>	2.50
5226	500	grammes			٠	۰		>>	4.40
5227	1	kilo	 0	٠	,	5	0	>>	8

Haricots à rames.

à rames beurre blanc d'Alger, cosse jaune, grain blanc ovale

5234	100	grammes					fr.	1.80
5235	250	grammes	٠		b	4	>>	3.50
5236	500	grammes					>>	6.40
5237	1	kilo		۰	r		>>	12

* à rames beurre du Mont-d'Or, cosse blanche, très longue, grain brun très foncé, excellent, très productif

5244	100	grammes		,			fr.	1.40
5245	250	grammes				۰	>>	2.80
		grammes						
5247	1	kilo		۰	0	0	>>	9.—

**à rames, Mangetout de Lorraine,

(Nouveauté), grain blanc, longue cosse verte, grand mangetout et franchement sans fils, qualité extra

5254	100	grammes	0	۰	, p	۰	fr.	1.80
		grammes						
		grammes						
		kilo						

à rames Princesse sans fils, grain blanc rond, variété extrêmement productive

5274	100	grammes			 fr.	1.40
5275	250	grammes	۰			2.80
5276	500	grammes			 >>	4.90
5277	1	kilo		 0		9.

*à rames Phénomène, cosses droites et vertes se conservant bien, sans fil même lorsqu'elles sont déjà très développées. Grain blanc d'excellente qualité à l'état sec

1	5294	100	grammes	٠		٠			٠	fr.	1.30
1	5295	250	grammes	. 0	٠	۰	p	۰	9)>	2.50
1	5296	500	grammes		D	0		۰	o	>>	4.40
	5297	1	kilo		٠	٠		0	٠	7	8

Culture: Le haricot aime une exposition chaude et abritée, une terre légère, riche, fumée l'année précédente. Avant de semer on prépare des planches d'une largeur de 1,20 m. On tire ensuite au cordon 2 lignes à 20 cm. du bord de chaque côté de la planche. C'est dans ces lignes qu'on plante distancées de 60 cm. environ, les rames un peu inclinées vers le milieu de la planche de sorte que les rames de 2 lignes se rencontrent par leurs parties supérieures. Pour les consolider on les attache ensemble là où ils se croisent. Au mois de mai on sème autour de chaque rame environ 6—8 haricots qu'on enterre de 3—4 cm. On donne quelques binages et on butte le pied. Dès que les plantes commencent à ramer on attache les tiges avec du raphia légèrement après les perches. On sème environ 20 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mètre carré. Usage: On mange les cosses vèrtes lorsqu'elles sont jeunes et tendres cuites sous le nom de haricots verts ou les grains mûrs après l'entier développement de la plante.

Haricots nains	Haricots nains
nain Bagnolet (Haricot suisse gris), grain jaune pâle, fortement marbré de noir; un des meilleurs haricots en vert et pour con- serves, très productif 5314 100 grammes fr. 1.— 5315 250 grammes 2.— 5316 500 grammes 3.40 5317 1 kilo 3 6.—	nain Beurre de Metz, grain blanc et violacé, longue cosse jaune 5414 100 grammes fr. 1.40 5415 250 grammes 2.80 5416 500 grammes 4.90 5417 1 kilo 9.— nain grande hollandaise lingot, grain
nain flageolet Chevrier, à grain tou- jours vert, séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte, grain fin 5344 100 grammes fr. 1.30 5345 250 grammes » 2.50 5346 500 grammes » 4.40 5347 1 kilo » 8.— * nain flageolet jaune de St-André (Haricot prodige de Courtry), hâtif; excellent en grains écossés frais; gousses longues 5354 100 grammes fr. 1.10 5355 250 grammes » 2.20 5356 500 grammes » 3.70 5357 1 kilo » 6.50	5424 100 grammes » —.90 5425 250 grammes » 1.80 5426 500 grammes » 2.90 5427 I kilo » 5.— nain jaune cent pour un, grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif, très nain, très rustique et très productif 5434 100 grammes fr. —.90 5435 250 grammes » 1.80 5436 500 grammes » 2.90 5437 I kilo » 5.— * nain merveille de Paris, variété très vigou reuse et d'une production abondante, grain petit nankin fortement marbré de brun 5444 100 grammes fr. —.90
 ★ nain Métis, long filets très fins, vert de bonne qualité. Grain panaché noir et blanc; bien hâtif et de production abondante 5364 100 grammes	5445 250 grammes
5395 250 grammes	carré des houts très productif 5474 100 grammes fr. 1.20 5475 250 grammes > 2.30 5476 500 grammes > 3.90 5477 1 kilo > 7.— nain sabre à très grandes cosses, grain blanc allongé, plat, très hâtif 5484 100 grammes fr. 1.30 5485 250 grammes > 2.50 5486 500 grammes > 4.40 5487 1 kilo > 8.—

Monsieur Henri Chenault, ferme de la Bergère, à Marcilly-en-Villette (Loiret) nous écrit :

Je puis vous dire que l'année dernière votre betterave « La Fabre » m'a donné un rendement superbe. 48/24

Haricots	nai	ns	(sui	te)
nain, Roi	des	beur	res,	grai

nain, Roi des	beurres,	grain	blanc,	longue
cosse jaune				

5494	100	grammes	,			fr.	1.30
5495	250	grammes))	2.50
5496	500	grammes			,)>	4.40
5497	1	kilo			٠	>	8

* nain Alpha sans fils, variété très hâtive

*	et productiv tacheté de r	e entièrement	sans fils,	grain	blanc
	5504 10	0 grammes		fr.	1.50

5504	100	grammes						۰	fr.	1.50
5505	250	grammes	٠						>>	2.90
5506	500	grammes		,			۰		1)>	5.20
5507	1	kilo			٠	0			>>	9.50

nain incomparable, magnifique variété hâtive et productive, grain blanc marqué de noir

5514	100	grammes			fr.	1.10
5515	250	grammes	,		>>	2.20
5516	500	grammes)>	3.70
		kilo				

nain flageolet beurre, cosse jaune, très longue, grain violet rouge, long, variété très vigoureuse et très productive

D 0 m. 0 mo		I-						
5524	100	gram	mes			fr.	1	.20
5525								
5526								
5527	- 1	kilo				>>	7	.50

* nain Empereur de Russie, excellente variété, très hitive et très productive, très belle cosse verte épaisse, grain chamois marbré

5534	100	grammes				fr.	1
		grammes					
		grammes					
		kilo					

* nain mangetout Phénix, cosse verte

anongec,	comp	or scircoss our	1 1 to 1 P		
5544	100	grammes		fr.	1.20
		grammes			
		grammes			4.20
5547	- 1	kilo)>	7.50

nain beurre du Mont d'or, cosse jaune, grain ovoïde violet taché et marbré de brun

5554	100	grammes	 	 fr.	1.20
5555	250	grammes	 	 1)	2.40
		grammes			
		kilo			

Haricots nains

nain géant de Hinrich, grain marbré, cosse très longue verte charnue, très productif, grain ovoide rose saumoné tacheté de rouge

5564	100	grammes				۰		fr.	1.50
5565	250	grammes	٠	۰			٠	9	2.90
5566	500	grammes			۰			1)	5.20
5567	1	kilo		ć	,		۰	9	9.50

nain géant de Hinrich, grain blanc,

5574	100	grammes	 	fr.	1.50
5575	250	grammes)>	2.90
5576	500	grammes	 	>>	5.20
5577	1	kilo		>>	9.50

nain beurre Merveille du marché, grain noir, cosse jaune longue bien sans parchemin

5584	100	grammes	 	 fr.	1.20
5585	250	grammes	 	 >>	2.40
5586	500	grammes	 	 >>	4.20
5587	1	kilo	 	 >>	7.50

nain petit mangetout hâtif, cosse verte

5594	100	grammes	 		fr.	1.30
5595	250	grammes	 		>>	2.50
5596	500	grammes	 		>>	4.40
5597	- 1	kilo	 		>>	8

nain Lyonnais à très longue cosse

cosse très longue, cylindrique, très tendre, grain brun foncé, long

5604	100	grammes		۰			fr.	1.20
5605	250	grammes	٠		0		b	2.30
5606	500	grammes	۰		0	0	9	3.90
5607	1	kilo					b	7.—

* nain le Czar, très hâtif, très productif, grain blanc, excellente variété pour pleine terre et chàssis

5614	100	grammes	 	 fr.	1.50
5615	250	grammes))	2.90
5616	500	grammes	 	 8)	5.20
5617	1	kilo))	9.50

Culture: Les haricots nains aiment la même exposition et le même sol que les haricots à rames. On sème en avril-mai dans des trous de 5 cm. de profondeur, espacés les uns des autres de 30 à 40 cm., de 4 à 5 haricots. Les soins à donner consistent comme pour les haricots à rames à donner des binages et à butter les pieds on sème environ 20 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mètre carré. Usage: comme pour les haricots à rames.



Laitue gros cordon rouge



Laitue gotte



Laitue, Reine de Mai



Laitue, Batavia blonde



Laitue, Merveille des 4 saisons



Laitue, Bossin



Laitue, de Versailles

_ ALL

Monsieur Joseph Meynard, cultivateur, à Bonnin-Duras (Lot-et-Garonne), nous écrit: 50 10

J'ai été extrêmement satisfait des Betteraves «La Fabre» que j'ai essayées cette année pour la première fois. Je les ai essayées dans différents terrains, les unes semées sur plan, les autres repiquées selon la méthode du pays. Des deux façons elles ont donné d'excellents résultats malgré la sécheresse. Le ir poids atteignait facilement 12 à 14 kilos. Elle se conserve Lien, elle est très facile à arracher et bien propre à l'exploitation parce qu'elle n'est pas chargée de racines.

Laitues pommées printanières

Culture: La laitue aime une exposition libre et chaude et pas trop sèche et une terre bien ameublie riche, mais fumée l'année précédente. On sème les variétés hâtives: 1) en janvier—février sur couche chaude ; on repique les plantes également sur couche chaude dès qu'elles ont 4 feuilles. Les soins à donner consistent à donner de l'air quand on peut et des arrosages lorsqu'il est nécessaire. 2) On sème en mars sur couche tiède, en avril on repique les plants en rayons, en les espaçant de 20 à 25 cm. 3) On sème en avril en place en pleine terre en rayons; on éclaircit à environ 25 cm. On récolte 16 têtes par mètre carré.

b signifie graine blanche, n graine noire, i graine jaune.

Laitue

gotte, blonde à châssis, petite, très tendre et très précoce, forme vite sa pomme (b)

5710	le	paquet		٠		0	۰	fr.	80
5711	10	grammes				٠		>>	1.40
5712	20	grammes		۰			۰	>>	2.30
5713	50	grammes	٠	٠			0	>>	4.60
5714	100	grammes	۰		0		0	>>	7.80

* gros cordon rouge, hâtive, la plus grosse et la meilleure laitue printanière, rustique (b)

5760	le	paquet .		٠	a		0	fr.	80
5761	10	grammes						>>	1.40
5762	20	grammes					٠	>>	2.30
		grammes						>>	4.60
5764	100	grammes	٠		0	۰	0	>>	7.80

* Reine de Mai, blonde, la plus hâtive pour pleine terre, convenant très bien p. couche froide, belle pomme serrée, très recommandable (b)

5800	le	paquet .					٠		fr.	80
5801	10	grammes							>>	1.20
5802	20	grammes	٠			۰		۰	>>	2.—
5803	50	grammes		٠	0				>>	4
5804	100	grammes	۰	٠	4	۰			>>	6.80

* Merveille de Mai, excellente variété, la plus grosse et la plus belle laitue printanière pour pleine terre

5810	le	paquet .	٠	4	4	٠	,	fr.	80
5811	10	grammes		ı		٠		>>	1.40
5812	20	grammes	۰					>>	2.30
5813	50	grammes	۰					>>	4.60
5814	100	grammes	۰)>	7.80

Laitues pommées d'été et d'automne

Culture: On peut semer les laitues d'été de mars en juillet tous les 15 jours. On repique les plants à 25 cm. de distance. La culture des laitues demande surtout des arrosages et binages souvent répétés. On aura soin de détruire les escargots qui en sont spécialement friands. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

Laitue

* Batavia blonde à bord rouge, pomme très grosse rustique, recommandable (b)

5820	le	paquet			4		fr.	80
		grammes						
5822	20	grammes		4	۰	۰	>>	2.70
5823	50	grammes))	5.30
5824	100	grammes	0	٠)>	9

Batavia brune, laitue chou (b)

5830	le	paquet	,		٠	fr.	80
5831	10	grammes		۰)>	1.50
583?	20	grammes				1)	2.70
5833	50	grammes			٠)>	5.30
5834	100	grammes				14	9

merveille des quatre saisons (Laitue

Bessin rouge), pomme énorme, tendre, peut se semer en toutes saisons, passe parfaitement Phiver (n)

5860	le	paquet					fr.	80
5861	10	grammes				a	>>	1.20
5862	20	grammes		4			>>	2
5863	50	grammes						4
5864	100	grammes					>>	6.80

Bossin, grosse tardive (n)

5870	le	paquet .	٠		٠			fr.	80
5871	10	grammes		٠		۰	٠))-	1.40
5872	20	grammes	۰					>>	2.40
5873	50	grammes				٥		>>	4.90
5874	100	grammee							0 90

* blonde de Versailles, grosse pomme, lente


		4	-	,				
5890	le	paquet	٠			۰	fr.	80
5891		grammes						
5892							>>	0 00
5893	50	grammes			۰		>>	4.60
		grammes					13	7.80

grosse Normande à graine jaune, belle

Proppe bo	TITITIO	(3)						
5940	le	paquet .					fr.	80
5941	10	grammes			٠		` »>	1.40
5942	20	grammes					>>	2.30
5943	50	grammes		۰		٠)>	4.60
5944	100	grammes					>>	7.80



Laitue à couper, frisée, d'Amérique



Laitue, romaine Ballon



Laitue,



Laitue à couper frisée graine noire

Monsieur Léon Desvosges, cultivateur, à Mesnil-Villeman par Gavray (Manche), nous écrit: 53 19

Je suis très satisfait des graines de Betterave La Fabre, qui étaient si faciles à arracher.

Monsieur Gaston Ilermant, cultivateur, à Marson (Varne), nous écrit: 54 74

J'ai été très satisfuit du rendement de votre betterave « La Fabre » l'année dernière.

Monsieur Désiré Legrand, cultivateur, à Athis (Marne), nous écrit: 51.75

J'ai été très satisfait de vos graines de l'année dernière, surtout des betteraves La Fabre». C'est un plaisir de les arracher.

FABRE - GRAINES - METZ

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Laitues se coupant petites en toutes saisons.

Culture: On sème les laitues à couper en marsavril à la volée ou en rayons espacés de 10 cm. Trois semaines après le semis, lorsque les feuilles ont atteint une longueur de 10 cm. environ, on peut les couper. Les feuilles repoussent et on obtient une seconde récolte.

Laitue

à couper, blonde Royale (Nouveauté)

petite laitue à couper à cœur garni, à grandes feuilles tendres. Très recommandable (b)

6220	le	paquet			,				fr.	80
6221	10	grammes	۰	۰		٠		,	1)	1
6222	20	grammes		۰	۰))	1.80
6223	50	grammes		٠	9	0	9	۰))-	3.70
6224	100	grammes							- 9	6

à couper, frisée, graine noire, variété recommandable comme laitue à couper; elle est lente à monter et donne une excellente salade pendant le printemps et une partie de l'été (n)

6230	le	paquet .		٠	٠	۰	fr.	80
6231	10	grammes))	1.40
6232	20	grammes				۰	3	2.30
6233	50	grammes		,		0		4.60
		grammes						7.80

à couper, frisée, d'Amérique, très frisée et très fortement teintée sur les bords de rouge cuivré (b)

6240	le	paquet					٠	fr.	80
6241	10	grammes	٠					1)	1.10
6242	20	grammes						1)	2
6243	50	grammes					0))	3.90
6244	100	grammes		0	. 0	0		9)	6.60

à couper, frisée, d'Australie, (ou laitue hâtive de Simpson), feuilles très frisées d'un vert blond, luisantes (b)

80
1.10
2
3.90
6.60

Laitues Romaines (Chicons).

Culture: On sème les Laitues-Romaines en avrilmai en place en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. On éclaircit à 20 cm environ, 2 ou 3 semaines avant l'usage on lie les têtes avec du raphia pour blanchir l'intérieur. On sème environ 3 grammes par metre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

Laitue

romaine, blonde, maraîchère de Paris

(chicon), tendre, cassante, rustique, précoce et se coissant sans être liée (b)

6270	le	paquet					۰	fr.	90
6271	10	grammes		۰				>>	1.60
6272	20	grammes	0	0		0	0	3)	2.80
6273	50	grammes	۰		0	0		3)	5.70
6274	100	grammes						10	9.60

romaine, verte, maraîchère (chicon), bonne variété à pomme très grosse, se forme rapidement (b)

6280	le	paquet .			0	0		fr.	90
6281	10	grammes				۰))-	1.60
6282	20	grammes	,		٠		0	a)	2.80
6283		grammes							5.70
		grammes							9.60

* romaine, Ballon (ou de Bougival), c'est la plus volumineuse de toutes les romaines, tendre, très rustique et monte difficilement (n)

6290	le	paquet .		۰		0	 fr.	90
		grammes						
6292	20	grammes	۰		٠		. >>	2.80
6293	50	grammes				ø	 . 8	5.70
6294	100	grammes					. >>	9.60

romaine, chicon Batavia (n)

,							1		/	
6350	le	paquet .				0	٠		fr.	90
6351	10	grammes		9		0	٠	0	2>	1.70
6352	30	grammes			٠				1)	2.90
6353	50	grammes					۰	0	3	6.—
6354	100	grammes	٠	۰	۰		۰	0	9	10.20

Lavande

6400	le	paquet		۰		٠	۰	fr.	80
6401	10	grammes		۰		0	۰	9	1.50
6402	20	grammes		q	0		0	5	2.70

Culture: La lavande aime les terres légères bien ameublies et une exposition chaude et abritée. On la sème en avril sur couche froide et repique les : etits plants en bordure, en les espaçant de 15 cm. environ. Usage: On emploie les feuilles comme condiment et les fleurs dans la parfumerie.

Monsieur Jules Renard, cultivateur à Rangecourt (Haute-Murne), nous écrit:

55/49



Mâche, d'Italie Régence



Mâche, ronde à grosse graine



Marjolaine



Mélisse



Melon, Cantaloup noir des Carmes



Melon, Cantaloup d'Alger



Melon, Cantaloup Prescot

Mâche (Doucette)

* ronde à grosse graine, grande race vigoureuse, la plus cultivée

6430	le	paquet			4	۰		fr.	70
6432	20	grammes			٠	0		>>	2.50
6433	50	grammes	٠				٠)>	5.—
6434	100	grammes				٠	٠	1)	8.50
6435	250	grammes	,	,				,>	17.70
6436	500	grammes			٠	٠	٠)>	34.80
6437	1	kilo					٠)>	66.—

d'Italie Régence, feuilles larges très blondes monte très leutement

6440	le	paquet .				۰		fe.	80
6442	20	grammes				,	٠))	2.30
		grammes							
6444	100	grammes		,	ı		p	>>	7.80

verte à cœur plein, bonne race formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur

6450	le	paquet .	 			fr.	80
6452	20	grammes				>>	2
6453	50	grammes			4	>>	4
6454	100	grammes				>>	6.80

Culture: La mâche réussit dans tout terrain. On la sème en août-septembre à la volée assez épais ; elle produit dès le mois d'octobre jusqu'au printemps. Elle ne réclame ni soins, ni protection. On sème euviron 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré.

Marjolaine

6470	le	paquet		۰	0	fr.	80
		grammes					
6472	20	grammes				>>	2.90

Cuture: La marjolaine aime une terre légère bien préparée et bien fumée. On la sème en mars-avril sur couche tiède et repique les plants en pleine terre espacés de 25 cm. au mois de mai Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

Mélisse (Citronnelle)

6480	le	paquet			fr.	1.50
		grammes				
6482	20	grammes			>>	7.50

Culture: La Mélisse aime une exposition chaude et abritée et une terre riche et bien ameublie. On la sème en mars-avril sur couche tiède et la repique en bordure au mois de mai. Usage: On emploie les feuilles comme condiment dans les liqueurs et dans la pharmacie.

Melon

brodé,	Ananas	à cl	hair	rouge,	chair
	ferme épais				

6520	le	paquet				fr.		80
6521	10	gramme	i	,)>	2.	20
6522	20	or a marma				71	2	50

* Cantaloup Charantais. Parfaite nou-

veauté, fruits moyens, ronds, bien lisses, peau également lisse, vert argenté, à écorce mince. Chair épaisse, juteuse et très parfumée. Béussit bien en pleine terre

6530	le	paquet .					fr.	80
6531	10	grammes				,))	2.20
6532	20	grammes	٠	۰)>	3.50

* Cantaloup, gros Prescot, fond blanc,

le plus cultivé et le plus estimé, chair rouge orange très épaisse extrêmement fine, juteuse et fondante

6550	le	paquet .	٠		٠	٠	٠.	٠	fr.	80
6551	10	grammes		4	٠	٠			>>	2.20
		grammes								

Cantaloup, noir des Carmes, très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très

6560	le	paquet .			٠	fr.	80
6561	10	grammes				>>	2.20
		grammes					

Cantaloup noir d'Alger, rustique et productif; chair rouge vineux et d'un goût légère-

6570	le	paquet	۰	٠	0	0	fr.	80
6571	10	grammes	0				>>	2.20
6572	20	grammes					>>	3.50

Culture forcée: On sème au mois de février ou mars dans de petits pots de 2 à 3 graines. On place les pots dans la couche chaude. Plus tard on repique les plants sur la couche préparée à cet effet en mettant 2 plants sous chaque châssis. On prépare la couche de la manière que voici: On choisit une couche qui vient de servir à des semis, on en sort toute la terre mais on y laisse le fumier. On met alors sur le fumier une couche de 30 cm. de terreau mélangé avec du sable. Après le repiquage on tient la couche ferméc pendant quelques jours, après on donne un peu d'air dans la journée. Dès que la cinquième feuille se forme on coupe la tige primitive au-dessus de la deuxième feuille. Les branches latérales qui se forment à la suite sont également coupées dès qu'elles ont développé chacune 8 à 10 feuilles. Les ramifications qu'on obtient à la suite portent des fleurs fertiles. Dès que l'on constate des fruits noués, on choisit les deux meilleurs et supprime tous les autres. On coupe fegalement tous les rameaux inutiles. Culture en pleine terre : On sème au commencement d'avril 2 à 3 graines dans des petits pots qu'on place dans la couche. Au commencement de juin on les met en pleine terre dans des trous contenant du fumier et du terreau

Monsieur Jules Richardot, agriculteur à Arbigny-sous-Varennes (Haute-Marne) nous écrit: 55/65

Comme j'ai été très satisfait de mes commandes de graines de Betterave « La Fabre"



Navet, des Vertus race Marteau



Navet, de Munich



Navet, plat blanc hâtif d'Amérique à collet rose fcui le entière



Navet, long blanc d'Alsace à collet vert



Navet, rave d'Auvergne



Navet, des Vertus pointu



du Palatinat

FABRE - GRAINES - METZ

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Navet

de Munich, rouge de Mai, petit, plat, très hâtif, petit, plat, à collet rouge, feuille entière, le plus hâtif de tous les navets

6600	le	paquet				,		fr.	80
6601	10	grammes		a	0		٠	>>	1.10
6602		grammes							1.90
		grammes							3.80
6604	100	grammes		ø	0	0	а	3)	6.40

rond, blanc, boule de neige, variété hàtive d'un blanc pur

6630	le	paquet				۰	fr.	80
6631	10	grammes			۰)>	1.10
6632	20	grammes				٠)>	1.90
	50	grammes	٠			0	>>	3.80
6634	100	grammes	0		0	٠	>>	6.40

* plat, blanc, hâtif d'Amérique à collet rose, feuille entière, blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette, très

6650	le	paquet						,	fr.	80
6651		grammes								
6652		grammes								
6653	50	grammes	٠	٠			٠		>>	3.80
		grammes								
6657	- 1	kilo			۰	e	۰		>>	48

des Vertus, long, blanc, pointu, hâtif,

6660	le	paquet		٠			,	fr.	80
6661	10	grammes						>>	1.50
6662	20	grammes			0			>>	2.70
6663	50	grammes	,			٠	-	>>	5.30
6664	100	grammes	٠	۰	0	٠	۰)>	9.—

des Vertus, race Marteau, blanc, long, bout renllé arrondi, tendre sucré, hâtif

6670	le	paquet .							fr.	80
6671	10	grammes		٠	0				. »	1
6672	20	grammes		۰				۰))	1.40
6673	50	grammes	d			۰			>>	2.80
6674	100	grammes					0		>>	4.60

jaune, boule d'or, racine sphérique, peau et chair jaune, demi-hâtif,

0.000.000	3	,		2						
6690	le	paquet .	4	٠			٠		fr.	80
6691	10	grammes		۰	۰	۰	0	۰))	1.10
6692		grammes								
6693	50	grammes		0	۰				>>	-3.80
6694	100	grammes)>	6.40

Navet (suite)

rave d'Auvergne, tardif, gros, plat, collet rouge, très productif, racine fourragère et potagère

6721	10	grammes	 fr.	80
6722	20	grammes))>	1.10
6723	50	grammes)>	2.20
		grammes)>	3.80
6725	250	grammes	 *	7.90
6726	500	gramines)>	15.40
6727	1	kilo	 1)	28.—

*rond, à collet rose, de Norfolk, tardif très gros, sphérique, blanc, collet rouge, t es tardif

6731	10	grammes	۰					fr.	80
6732	20	grammes						<i>>></i>	1.10
								>>	2.20
6734	100	grammes							3.80
6735	250	grammes	4	۰				>>	7.90
6736	500	grammes	۰)>	15.40
6737	1	kilo	 0	0	a	0	0	39	28

* du Palatinat, long blanc, à collet rose,

6781	10	grammes						fr.	80
6782	20	grammes		۰	٠			>>	1.30
6783	50	grammes		0	٥))	2.50
6784	100	grammes		0				>>	4.10
6785	250	grammes				٠	٠	>>	8.60
6786	500	grammes					۰	>>	16.80
6787	1	kilo				۰		>>	31.—

d'Alsace long, blanc, à collet vert,

6791	10	grammes			٠				fr.	80
6792		grammes		٠					>>	1.30
6793	50	grammes							>>	
6794	100	grammes			۰	0	۰	٠		4.10
6795	250	grammes	۰	۰		0	0	۰		8.60
6796	500	grammes		0	٠	0	0			16.80
6797	1	kilo		0	0	0	0	0	>>	31.—

(En grande culture on sème environ 4-5 kil. par ha.)

Culture: Le navet aime le soleil et une terre bien autublie, riche et fumée l'année précédente. On sème les variétés hâtives en mars-avri en rayons. On éclaircit en laissant un navet tous les 6 cm. Pour germer il faut au navet beaucoup d'humidité. On aura soin de bien les arroser surtout lorsqu'il sont attaqués par les altises (pucerons). Environ deux mois après le semis on peut déjà récolter. — On sème les variétés tardives de mai en août en pleine terre sur des planthes qu'on vient de vider ou sur les chaumes on sème en rayons en écartant les plants de 10 à 15 cm. La récolte commence au mois d'octobre. Usags: On mange la racine cuite. On sème environ 1 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré.



Oignon, rouge pâle de Metz



Oignon, jaune paille des Vertus



Oseille



Oignon, blanc fin hâtif de Paris



Panais, rond



Oignon, jaune géant de Zittau

Oignon

* rouge pâle,	large, de	Metz,	exceller	ite
variété, très intense	large, d'une	belle cou	leur rou	ge
6010 1.			C.,	00

6910	le	paquet					6	٠	fr.	90
6911	10	grammes							>>	1.40
6912	20	grammes				0		,	>>	2.30
6913	50	grammes)>	4.60
6914	100	grammes		٠	٠	Đ)>	7.80
6915	250	grammes	٠						>>	16.10
6916	500	grammes		٠		٠	۰		>>	31.60
6917	1	kilo							11	60

rouge foncé

6930	le	paquet .			,	fr.	90
6931	10	grammes			٠	>>	1.50
6932	20	grammes	,)>	2.70
		grammes					5.30
		grammes					

* jaune paille des Vertus, très large, variété très productive et de bonne conservation

6950	le	paquet			0	۰	0		0	fr.	90
6951	10	grammes	3	۰	a	0	0	۰	0)>	1.40
6952	20	grammes	3			0	0	0	0)>	2.30
6953	50	grammes	3		۰	0	0	0	o	>>	4.60
6954	100	grammes	3							>>	7.80
6955	250	grammes	5				۰		۰))	16.10
6956	500	grammes	3		۰	0	0	0	0))	31.60
6957	1	kilo			0	0	0	0	0)}	60.—

jaune géant de Zittau, belle race de demisaison, productive et de très bonne garde

6960	le	paquet .	0	0	0	0	0	0	0	fr.	90
6961	10	grammes						0	٠))	1.40
6962	20	grammes			۰	۰		۰	e.)>	2.30
6963	50	grammes		۰	0)>	4.60
6964	100	grammes						0		>>	7.80
6965	250	grammes			0		٠	۰		>>	16.10

* blanc fin hâtif de Paris

6970	le	paquet .				6	fr.	1
		grammes						1.70
6972	20	grammes					>>	2.90
6973	50	grammes					>>	6
		grammes						10.20

blanc gros

0								
6980	le	paquet .					fr.	90
6981	10	grammes					>>	1.20
6982	20	grammes)>	2.10
6983	50	grammes				۰)>	4.20
6984	100	grammes	۰		۰		>>	7.—

de Mulhouse (graine)

7010	le	paquet .	 fr.	I
7011	10	grammes	 >>	1.60
7012		grammes		2.70
		grammes		5.50
		grammes		9.40
		0		

Culture: L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On sème au mois de mars en rayons espacés de 20 cm. On enterre la graine à 2 cm. environ. La graine germe difficilement et a besoin de beaucoup d'humidité. Dès que le plant a pris une certaine force on éclaircit selon le volume des variétés. Le seul soin à donner consiste en quelques binages. On récolte en août-septembre. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo 500 grammes par mètre carré.

Oignon à planter

véritable espèce de Mulhouse (voir page 88)



Oseille

à large feuille de Belleville

7040	le	paquet .	 			fr.	80
		grammes					
7043	50	grammes		٠		>>	4.60

Culture: L'oseille aime une terre profonde et fraîche. On la sème au mois de mars en pleine terre en rayons. On éclaireit dès que le plant a pris un peu de force à 15 cm. Usage: On emploie les feuilles cuites en mélange avec les épinards et l'arroche.

Panais

rond, très hâtif, racine en forme de toupie, convient le mieux à la culture potagère

7062	20	grammes	 	 fr.	80
7063	50	grammes	 	 . 35	1.70

Culture: Le panais réussit partout, préfère une terre profonde bien préparée et riche, fumée l'année précédente. La graine germe très difficilement. Il ne faut presque pas l'enterrer et elle demande beaucoup d'humidité. On le sème en mars-avril en pleine terre en rayon et éclaireit à 10 cm. On récolte en octobre. Usage: On mange la racine cuite ou on l'emploie comme assaisonnement dans la soupe.



Persil à grosse racine hâtif




Piment, gros carré



Piment, rouge, long



Persil



Pissenlit, amélioré

Persil

commun

7091	10	grammes		~ ; .	fr.	80
7092	20	grammes	> + +	4 4	,)>	1.10
7093	50	grammes			.))	2.10
7094	100	grammes			. >>	3.50

* nain, très frisé, mousse, sa taille est si petite et ses feuilles tellement crispées qu'il offre l'apparence d'une mousse

7111	10	grammes	 	fr.	80
7112	20	grammes	 	>>	1.20
7113	50	grammes	 	>>	2.40
7114	100	grammes)>	4

Culture: Le persil aime une bonne terre profonde et fraîche. On peut le semer depuis le mois de mars jusqu'en septembre. On le sème en rayons espacés de 20 cm. Il germe très difficilement et la levée met souvent plus d'un mois à se faire. A part de fréquents arrosages il n'y a pas de soins à lui donner. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

à grosse racine, gros hâtif, sucré

7120	le	paquet .		a	0		0	fr.	80
		grammes							
7122	20	grammes			۰	0	٥)>	1.20
		grammes							

Culture: Le persil à grosse racine se sème au mois de mars en place en rayons espacés de 20 cm. Il faut tenir les graines bien humides car autrement elles ne germent pas. La récolte se fait en octobre. Usage: On emploie la racine comme légume et commé assaisonnement.

Piment

rouge long ordinaire

7150	le	paquet		٠		٠	0	fr.	80
7151	10	grammes	۰		0		0	>>	1.20
		grammes							

Piment

gros carré doux

7160	le	paquet	p	٠	ě	å	fr.	80
		grammes						
7162	2.0	grammes					35	2.70

Culture: On sème le Piment sur couche au mois de mars et le repique également sur couche environ 2 mois après. Usage: On emploie les fruits verts confits au vinaigre, les fruits mûrs comme assaisonnement.

Pimprenelle

petite (pour salade)

7181	10	grammes				fr	80
		grammes					

Culture: La Pimprenelle réussit partout. On la sème au printemps ou à l'automne en place en rayons espacés de 25 cm. Usage: On emploie les feuilles dans les salades.

Pissenlit

ordinaire

7200	10	paquet .	 		fr.	70
		gramme				
7202		grammes				
7203		gramme				
		gramme				7 40

amélioré, à large feuille, cœur plein,

7210	le paquet fr.	1.50
7211	10 grammes »	5.80
7212	20 grammes »	9

Culture: Le Pissenlit réussit partout. On le sème en pleine terre en avril-mai en rayons espacés de 30 cm. On éclaircit à 15 cm. A l'automne les plantes peuvent déjà donner un bon produit qui, avec quelques soins, continue tout l'hiver. On fait blanchir le pissenlit comme la chicorée barbe de capucin en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces de terre ou de sable. Usage: On mange les feuilles blanchies en salade.

Monsieur Constant Taphorel, cultivateur, ferme de la Brosse à Champfremont (Mayenne), nous écrit:

Voilà la troisième année que je ne séme plus que de vos graines et j'en suis bien satisfait.

Monsieur Dassonville, cultivateur à Jezainville (Meurthe-et-Moselle), nous écrit:

J'ai été entièrement satisfait de vos graines et cela sous tous les rapports. 57/126

Avez-vous des Cochons, du Bétail, des Chèvres, de la Volaille?

Lisez les pages 106 et 107. Elles vous intéresseront!!



Poirée, blonde à carde blanche



Poirée, frisée de Suisse



Poireau de Carentan



Poireau Mammouth



Monsieur Gustave Pichery, cultivateur, à Ecrouves, par Toul (Meurthe-et-Moselle), nous écrit:

Nous avons toujours été contents de vos graines.

57/127

Poireau

d'été, gros au froid	court,	très	gros.	mais	sensible
7230 · le					

1200	16	paquet	0	0	0	0	0	0	LE.	.00
7231	10	grammes				e	,)>	1
		grammes								
7233	50	grammes					-	,)	3.50
		grammes								

d'hiver, gros de Brabant, très gros et résistant bien aux froids

7250	le	paquet .	 	 fr.	80
7251	10	grammes	 	 >>	1.10
7252	20	grammes))-	2.—
		grammes			
7254	100	grammes	 	 33	6.60

d'hiver Mammouth (Nouveauté)

plus précoce de 3 à 4 semaines que tous les poireaux d'hiver sans exception. Magnifique race très volumineuse, à larges feuilles d'un beau vert foncé. Le plus gros des poireaux. Son volume atteint facilement la grosseur d'un bras. Résiste bien

7260	le	paquet		ď	,				fr.	1 ,
7261	10	grammes					1	b.))	1,50
7262	20	grammes	0		۰				>> -	2.50
7263	50	grammes	0	۰	۰	٠		٠	>>	5
		grammes								

* d'hiver, monstrueux de Carentan, variété énorme, très rustique et très productive, résiste aux froids les plus rigoureux

7270	le	paquet		c	4		,	fr.	80
7271	10	grammes	5 6				r)}	1.10
7272	20	grammes						1)	2
7273	50	grammes				9		3)	3.90
7274	100	grammes					0	1>	6.60

Culture: Le Poireau réclame une terre riche et bien fumée avec de l'engrais frais; il reussit à toute exposition tant que celle-ci n'est pas trop sèche. Le poireau épuise beaucoup la terre de sorte qu'après l'avoir récolte il faudra avoir soin de fumer le terrain qu'il occupait. On sème le poireau en mars-avril sur couche tiède ou en pépinière. Comme la graine d'oignon, la graine de poireau réclame passablement d'inmedité pour germer. Dès que le plant à atteiné la grosseur d'un ben tuyau de plusee on le met en place en rayons espacés de 40 cm. environ et à 30 cm. l'un de l'autre. Le poireau réclame beaucoup d'humidité et des binages réputes. On récolte le poireau d'été depuis le mois de juillet ensuite le poireau d'hiver. On peut le laisser en terre pendant l'hiver. On seme environ 3 gr. par mètre carré. Usage : On emploie dans la cuisine la tige de différentes manières.

Poirée (Bette)

blonde, à carde blanche, les pétioles de ses feuilles qui sont très larges, très tendres se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche

7300	le	paquet			4		4	fr.	70
7302	20	grammes	2				ď	1)	1.30
7303	50	grammes	0	e		۰		ij	2.60
7304	100	grammes						1)	4.20

jaune frisée, de Suisse

7310	le	paquet .		0	٠				fr.	70
		grammes								
7313	50	grammes	0		0		0	0))	2.60
7314	100	grammes	0	0	0	0	0	0	>>	4.20

Culture: La Poirée aime une terre bien ameublie et bien fumée. On la sème en mars-avril en pleine terre en cay un espacés de 40 cm. On é birait à 40 cm. sur les rangs. Les soins à donner consistent en quelques al resentes. On seme en ron 8 ar par mêtre carré. On récolte environ 5 etles par metre carré. Usage On emploie les feutiles comune celles des épinares. Les petreles ou cardes des feutiles qui sout très larges et très tendres, se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche.

Monsieur André Gauche, à Crusnes par Serrouville (M.-et-M.), nous écrit:

J'ai toujours été très satisfait de vos graines.

57/91

Monsieur R. Chevreux à Forcelles-St-Gorgon (M.-et-M.), nous écrit:

Je n'ai eu qu'à me louer de vos graines qui sont excellentes. La germination est parfaite et la récolte abondante ; je suis tout à fait satisfait. 57/107

Monsieur Henri Cloquard, maire et président du Syndicat agricole à Lebeuville (Meurthe-et-Moselle), nons écrit:

Je suis toujours très satisfait des semences de votre maison.

57/114

Pois à écosser nains	Voir la manière de remplir la fe	euille de commande à la page 7.
Pois roi des nains, très hâtif, p. bordure et châssis, grain rond blanc saumoné, hauteur 20 cm. 7334 100 grammes fr. 1.20 7335 250 grammes 9. 2.40 7336 500 grammes 9. 2.40 7345 250 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes fr. 1.20 7347 1 kilo 7. 7.60 * nain, très hâtif, à bordure d'un pied de haut, grain rond, blanc saumoné, hauteur 30 cm. 7344 100 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes 9. 2.40 7346 500 grammes 9. 2.40 7346 500 grammes 9. 2.40 7347 1 kilo 7. 7.60 nain gloire du marché, grain rond vert, hauteur 60 cm. 7354 100 grammes fr. 1.20 7355 250 grammes 9. 2.40 7355 250 grammes 9. 2.40 7356 500 grammes 9. 2.40 7367 1 kilo 7. 7.60 * nain plein le panier (Fillbasket) amélioré extra, grain rond vert, hauteur 70 cm. 7364 100 grammes fr. 1.20 7365 250 grammes 9. 2.30 7366 500 grammes 9. 2.30 7367 1 kilo 7. 7. 60 Pois à écosser à rames à grain rond. Pois à écosser à rames à grain rond blanc, hauteur 70 cm. 7384 100 grammes fr. 1.20 7385 250 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7387 1 kilo 7. 7. 60 ** de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous, grain rond blanc, hauteur 70 cm. 7384 100 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7387 1 kilo 7. 7. 60 ** de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous grain rond vert, hauteur 80 cm. 7384 100 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7387 1 kilo 7. 7. 60 ** de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous grain fond blanc, hauteur 80 cm. 7384 100 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7387 1 kilo 7. 7. 60 ** de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous grain fond blanc, hauteur 80 cm. 7384 100 grammes 9. 2.30 7386 500 grammes 9. 2.30 7	Pois à écosser nains	Pois (suite)
te châssis, grain rond, blanc saumoné, hauteur 20 cm. 7334 100 grammes		
de haut, grain rond, blanc saumoné, hauteur 30 cm. 7344 100 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes \$ 2.40 7346 500 grammes \$ 4.20 7346 500 grammes \$ 4.20 7355 250 grammes \$ 4.20 7356 500 grammes \$ 4.20 7365 250 grammes \$ 4.20 7365 250 grammes \$ 2.30 7506 500 grammes \$ 4.40 7507 1 kilo \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 4.40 7507 1 kilo \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 4.40 7507 1 kilo \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 4.40 7507 1 kilo \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 4.40 7507 1 kilo \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 7.00 \$ 7365 250 grammes \$ 2.30 7365 250 grammes \$ 2.30 7365 250 grammes \$ 2.30 7366 500 grammes \$ 3.90 7367 1 kilo \$ 7.00 \$ 7.00 \$ 7506 500 grammes \$ 7	et châssis, grain rond, blanc saumoné, hauteur 20 cm. 7334 100 grammes fr. 1.20 7335 250 grammes » 2.40 7336 500 grammes » 4.20	7435 250 grammes
	de haut, grain rond, blanc saumoné, hauteur 30 cm. 7344 100 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes » 2.40 7346 500 grammes » 4.20 7347 1 kilo » 7.60 nain gloire du marché, grain rond vert, hauteur 60 cm. 7354 100 grammes fr. 1.20 7355 250 grammes » 2.40 7356 500 grammes » 4.20 7357 1 kilo » 7.60 ★ nain plein le panier (Fillbasket) amé- lioré extra, grain rond vert, hauteur 70 cm. 7364 100 grammes fr. 1.20 7365 250 grammes » 2.30 7366 500 grammes » 3.90 7367 1 kilo » 7.—	7494 100 grammes fr. 1.20 7495 250 grammes 2.30 7496 500 grammes 3.90 7497 1 kilo 7.— serpette restant vert, demi-håtif, très productif, belle cosse bien pleine, gros grain vert, hauteur 120 cm. 7504 100 grammes fr. 1.30 7505 250 grammes 2.50 7506 500 grammes 3.440 7507 1 kilo 8.— de Brunswick, demi-håtif, très productif, excellent pour la conserve, grain rond vert, hauteur 80 cm. (Pois Moitrier) 7514 100 grammes fr. 1.10 7515 250 grammes \$2.20 7516 500 grammes 3.70
* de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous, grain rond blanc, hauteur 70 cm. 7384 100 grammes fr. 1.20 7385 250 grammes 2.30 7386 500 grammes 3.90 7387 1 kilo 7.— Express, très hâtif, très productif, grain rond vert, hauteur 80 cm. 7394 100 grammes fr. 1.20 7395 250 grammes 2.30 7396 500 grammes 3.90 7397 1 kilo 7.— Généreux ou Express à longue cosse, donne des cosses doubles de celles du P. Express tout en étant de quelques jours seulement plus tardif, vigoureux, rustique et très productif, grain vert 7404 100 grammes fr. 1.30 7405 250 grammes 2.50 7406 500 grammes 3 2.50 7574 100 grammes fr. 1.20 7575 250 grammes 2.40 7576 500 grammes 3 2.40 7576 500 grammes 3 2.40	- C	
	 ★ de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif de tous, grain rond blanc, hauteur 70 cm. 7384 100 grammes fr. 1.20 7385 250 grammes 3.90 7386 500 grammes 3.90 7387 1 kilo 7.— Express, très hâtif, très productif, grain rond vert, hauteur 80 cm. 7394 100 grammes fr. 1.20 7395 250 grammes 3.90 7396 500 grammes 7.— Généreux ou Express à longue cosse, donne des cosses doubles de celles du P. Express tout en étant de quelques jours seulement plus tardif, vigoureux, rustique et très productif, grain vert 7404 100 grammes fr. 1.30 7405 250 grammes 7. 	à grain ridé. Pois * ridé vert nain, merveille d'Amérique le plus hâtif, le plus nain de tous les pois, hauteur 20 cm. 7564 100 grammes fr. 1.20 7565 250 grammes » 2.30 7566 500 grammes » 4.— 7567 1 kilo » 7.20 ridé vert nain, William Hurst, très hâtif longue cosse, hauteur 25 cm. 7574 100 grammes fr. 1.20 7575 250 grammes » 2.40
CDATIDEZ VALIS quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage.		

GROUPEZ-VOUS quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage.

Notez chaque commande sur une feuille séparée. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis ou envoi.

Pois à écosser à rames

à grain ridé.

Pois

ridé vert demi-rames de Knight,

7594	100	grammes	0	 	0	0	fr.	1.20
		grammes						
		grammes						
7597	1	kilo	0			0)>	7.60

ridé vert demi-rames l'Invincible de

Sutton, plante absolument couverte de cosses, très longues et d'une saveur délicieuse; hauteur 75 cm.

7624	100	grammes			 fr.	1.20
7625	250	grammes			 >>	2.40
		grammes				
7627	1	kilo	, ,	d	 >>	7.60

* ridé vert demi-rames Sénateur

grain vert, demi-précoce, extrêmement productif, cosses accouplées, fines et recourbées en forme de serpette. Elles renferment 7 à 10 grains très tendres et d'excellente saveur

7634	100	grammes	 		fr.	1.20
		grammes				
		grammes				
7037	T	kilo	 0	0 0	>>	7.

ridé vert demi-rames Gradus (le plus

hâtif), magnifique espèce très distincte, ayant des cosses aussi longues que le Duc d'Albany, hauteur 90 cm.

7644	100	grammes	0		 0	fr.	1.20
		grammes					
		grammes					
7647	1	kilo	e		0	>>	7.60

ridé vert à rames, sucré de Knight, gros grain sucré excellent, hauteur 170 cm

7654	100	grammes	٠	۰		۰	fr.	1.20
7655	250	grammes	۰	۰		٥	>>	2.40
		grammes						
7657	1	kilo		٠	٠)>	7.60

* ridé vert à rames Téléphone, cosses énormes, très remplies, grain ridé vert pâle hauteur 140 cm.

autoui .	140 0	LLR.				
7674	100	grammes		۰	 fr.	1.20
7675	250	grammes	 a	۰	 10	2.40
		grammes				
7677	- 1	kilo	 į.	į.	 >>	7.60

Pois (suite)

ridé vert à rames Duke of Albany,

vert foncé à très longue cosse, très pleine, 11 à 12 grains, très recommandable, hauteur 140 cm.

7684	100	grammes			 ۰		fr.	1.20
7685	250	grammes				0)>	2.40
		grammes						
7687	1	kilo	0	0	 0))	7.60

Pois mangetout

(se mangeant avec la cosse)

Pois (suite)

mangetout nain, très productif, haut. 35 cm

7704	100	grammes	0	 	0	0	fr.	1.50
7705	250	grammes	۰	 		0)>	3
7706	500	grammes		 	0	0	>>	5.40
7707	1	kilo		 	٠		>>	10

* mangetout à rames, corne de bélier,

belle variété très productive, hauteur 130 cm., fleur blanche

7714	100	grammes				0		0	fr.	1.40
		grammes								
7716	500	grammes	0	0	۰	а	0	۰)>	4.80
7717	- 1	kilo							33	8.80

mangetout à rames, gris, à très larges cosses, espèce améliorée, fleur violette, grain gris, hauteur 160 cm.

7724	100	grammes		٠	0		e	0	fr.	2.—
7725	250	grammes	a	0	0	۰	0))	4
7726	500	grammes		0	0	۰	0		>>	7.40
7727	1	kilo							73	14.—

Culture: Les pois aiment une bonne exposition s'èche et une terre profonde bien ameublie, fumée l'année précédente. Pour en récolter consécutivement on peut les semer depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet tous les 15 jours. On prépare des planches d'un mètre de largeur. On y trace 3 sillons longitudinaux de 5 cm. de profondeur, l'un au milieu de la planche, les 2 autres à 20 cm. du bord de la planche. On sème ensuite dans ces sillons chaque 5 cm. de 3 à 4 grains. Dès que les plants ont atteint une hauteur de 10 cm. on les butte un peu. Plus tard on plante les rames pour les variétés élevées. La récolte commence déjà 6 ou 8 semaines après le semis. On cueille les pois mangetout lorsqu'ils sont jeunes et tendres. On récolte environ 1 kilo 500 gr. par mètre carré. Usage: On mange le grain du pois à écosser cuit soit vert soit sec, de même les jeunes cosses tendre du pois mangetout.

Pois des champs (voir à la page 101).



Pourpier
doré à très larges
feuilles



Radis
demi-long
rose à bout blanc



Radis rond écarlate de Metz



Radis demi-long écarlate châssis



Radis demi-long blanc hâtif


Monsieur Henri Parmentier, cultivateur, à Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse), nous écrit:

Je suis très satisfait depuis plusieurs années de vos semences et en particulier de la betterave «La Fabre».

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Pommes de terre

voir les pages 112 et 113



Pomme de terre

L'Abondance de Metz voir à la page 113 N° 96249

Potiron (voyez Courge) page 47

Pourpier

vert

7740	le paquet fr.	80
	10 grammes »	
7742	20 grammes »	2

doré, à très larges feuilles

7760	le paquet	fr.	80
	10 grammes		
	20 grammes		

Culture: Le Pourpier aime une terre légère, fumée l'année précédente et une exposition chaude. On le sême en avril sur conche froide et le repique en ma i en bordure. On récofte environ 2 mois après le semis. Usage: On mange les feuilles cuites ou crues en salade.

Radis de tous les mois.

Culture: Le Radis aime une bonne terre riche, bien préparée et lorsqu'il est semé au printemps une exposition chaude et abritée, en été au contraire une exposition fraîche et ombragée. On sème les petits radis depuis la fin de janvier jusqu'en mars sur couche, depuis le mois d'avril jusqu'en septembre en pleine terre. Après la levée on éclaircit de manière à permettre aux petits plants de se développer. La récolte a lieu 5 à 6 semaines après le semis. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo par mètre carré. Usage: On emploie les racines crues comme hors-d'œuvre.

Radis

non plus ultra, rond, écarlate luisant

le plus prompt à se former, feuillage très léger, le meilleur radis à forcer

7801	10	grammes	٠.				fr.	90
7802	20	grammes					>>	1.50
7803	50	grammes		٠		٠	>>	3.10
7804	100	grammes					11	5 20

* rond écarlate hâtif de Metz, pour pleine terre, comme pour châssis, creuse difficilement

7821	10	grammes	 fr	80
7822	20	grammes	 »]	.40
		grammes	» 2	.80
7824	100	grammes	 » 4	60
7825	250	grammes)) C	70

rond rose hâtif à châssis, à petites

7831	10	grammes	 fr9	0
7832	20	grammes	 » 1.5	0
		grammes		0
7834	100	grammes	 » 5.2	
7835	250	grammes	 » 10.8	30

* rond rose à bout blanc

7851	10	grammes	 fr.	80
7852	20	grammes)>	1.40
7853	50	grammes)>	2.80
7854	100	grammes))	4.60
7855	250	grammes)>	9.70

rond blanc petit hâtif à châssis, très

7871	10	grammes	 fr.	90
		grammes		
7873	50	grammes	 >>	3.10
7874	100	grammes	 >>	5.20



Radis, rond jaune ou roux d'été



Radis, demi-long blanc de Strasbourg



Radis de Gournay

Monsieur Raoul d'Harréville jardinier, marchand-grainier, à Liffolle-Grand (Vosges), nous écrit: 88/4

Depuis 1880 ma famille, soit 3 générations, se sert à la maison Fabre à Metz et a toujours été satisfaite des graines de premier choix, ainsi que de sa promptitude à servir les commandes.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Voir la manière de remplir la feu
Radis (suite)
rond en mélange
7901 10 grammes fr. —.80
7902 20 grammes » 1.40
7903 50 grammes » 2.80
7904 100 grammes » 4.60
7905 250 grammes » 9.70
* demi-long écarlate à châssis, petites
feuilles, racine de couleur vive, convient
bien en pleine terre
7931 10 grammes fr. — .90
7932 20 grammes » 1.50
7933 50 grammes » 3.10
7934 100 grammes » 5.20
7935 250 grammes » 10.80
demi-long rose à bout blanc, très jolie
variété excessivement précoce, surtout lors-
qu'elle est cultivée sur couche ou en terreau
7941 10 grammes fr. — .80
7942 20 grammes » 1.40
7943 50 grammes » 2.80
7944 100 grammes » 4.60 7945 250 grammes » 9.70
7945 250 grammes » 9.70
*long blanc glaçon très hâtif (Eiszapfen)
racine de couleur transparente à forcer et pour pleine terre
7981 10 grammes fr. — .80
7982 20 grammes » 1.40
7983 50 grammes » 2.80
7984 100 grammes » 4.60

Radis d'été.

Culture: On sème les Radis d'été en avril en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. et on les éclaircit à 20 cm. sur les rangs. On n'a pas d'autres soins à leur donner que beaucoup d'arrosages. La récolte se fait environ 2 mois après le semis. On sème environ 2 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré.

Radis

* rond jau	ne (ou roux	d'été		
8001	10	grammes		fr.	80
8002	20	grammes		*	1.40
8003	50	grammes		1)	2.80
8004	100	grammes)>	4.50

Radis (suite)

* demi-long blanc de Strasbourg ou de l'hôpital le vrai

8021	10	grammes				fr.	80
8022	20	grammes		,		>>	1.30
8023	50	grammes				1)	2.50
8024	100	grammes				1)	4 10

ovale blanc gros de Munich

8031	10	grammes			4	fr.	80
		grammes					
8033	50	grammes))	2.50
8034	100	grammes)>	4.10

Radis d'hiver

Culture: On sème les radis d'hiver en juin-juillet en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. et on éclaircit à 20 cm. La récolte se fait en octobre. On les conserve dans une cave saine enterrés dans du sable.

Radis

long noir d'hiver de Paris

8071	10	grammes	 	fr.	80
		grammes			
		grammes			
8074	100	grammes)>	4.10

* long violet très gros d'hiver de Gournay,

gros radis violet, dont la chair blanche est très tendre : excellente variété

	,			
8081	10	grammes	 fr80	
8082	20	grammes	 » 1.30	
8083	50	grammes	 » 2.50	
		GMO MO MO OC	» 4 10	

rond noir d'hiver

LACK ALCONA	Ca.	1 02			
8091	10	grammes	 	fr.	80
8092	20	grammes)>	1.40
8093	50	grammes	 	>>	2.80
8094	100	grammes	 	>>	4.60

Monsieur Emile Zink, à la ferme du Veux-de-Bure, Gondrecourt (Meuse), nous écrit : 58/43

Depuis 3 ans que je me sers à votre maison, j'ai toujours été très satisfait de vos graines de premier choix. Vos betteraves « La Fabre » surtout m'ont donné chaque année de belles récoltes.

Monsieur François Monfort, cultivateur, à Landzeut-Gourin (Morbihan), nous écrit:

Je vous félicite de votre bonne graine. Nous avons été très satisfaits de leur bonne germination ainsi que de leur bon rendement. Nous sommes aussi très satisfaits de vos betterave « La Fabre »; elles étaient énormes, presque toutes atteignaient 9 à 10 kilos (en 1928, année de sécheresse!).



Rhubarbe



Sarriette



Sauge



Salsifis, blanc



Scorsonère



Tomate, grosse rouge

Monsieur Augustin Gresle, cultivateur, à Chanteloup par Guipy (Nièvre), nous écrit: 60/20

J'ai été très content de votre Betterave « La Fabre ».

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Rhubarbe

Queen Victoria

8110	le paquet				fr.	80
8111	10 grammes				>>	1.10
8112	20 grammess				3>	1.90

Culture: La rhubarbe aime une terre profonde, forte et bien meuble. On la sème à l'automne ou au printemps. On met les plants en pleine terre à environ 1 mètre en tous sens. La troisième année on peut commencer la récolte, c'est-à-dire à couper les pétioles. Les mêmes pieds peuvent produire 5 à 10 années. Usages: On emploie les pétioles pour faire des confitures et une compote délicieuse.

Romarin

officinal

8130	le	paquet		۰	 fr.	1	.40
8131	10	grammes			 , »	4	.80
8132	20	grammes			. ,>	7	50

Culture: Le romarin aime une exposition chaude et abritée. On le sème au printemps sur couche ou en pots, le repique en pots et le met en place en pleine terre à une exposition bien chaude et abritée ou à défaut en pots. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

Salsifis

blanc, à fleur bleue

8150	le	paquet	*, 0 0		fr.	80
8151	10	grammes			>>	1.40
8152	20	grammes			>>	2.40
		grammes				
		grammes				

Culture: Le salsifis aime une terre profondément ameublie riche mais fumée l'année précédente. On le sème au mois de mars en rayons écartés de 30 cm. On éclaireit les plants à 10 cm. de distance. La graine ne lève pas bien vite et il faut avoir soin de la tenir humide. La récolte peut déjà commencer vers le mois d'octobre et se prolonger pendant tout l'hiver. Usage: On mange les racines cuites.

Sarriette

commune ou annuelle

8170	le paquet	fr.	80
8171	10 grammes)>	1.20
8172	20 grammes	>>	2
8173	50 grammes	*	4

Culture: La sarriette aime une bonne terre chaude et légère. On la sème en avril en place en pleine terre. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

Sauge

officinale

8190	le	paquet	 ٠			ſr.	,	80
8191	10	grammes				>>	1.	20
8192	20	grammes)>	2.	

Culture: La sauge aime une exposition chaude presque sèche. On la sème en mars-avril sur couche froide, on la repique en pleine terre en bordures. Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

Scorsonère

noire

8220	le	paquet .				fr.	1	.50
8221	10	grammes))	2	.20
8222	20	grammes)>	3	.60
8223	50	grammes	٠)>	7	.60
8224	100	grammes)>	13	

Culture: La scorsonère aime une terre profondément ameublie et bien fumée. On la sème en marsavril en rayons sepacés de 30 cm. On enterre la graine à 3 cm. On éclaircit en laissant un plant chaque 15 cm. Dès que les racines ont la grosseur d'un doigt on peut commencer la récolte qui se prolonge pendant tout l'hiver. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 4 kilo 500 grammes par mètre carré. Usage: On mange les racines cuites.

Monsieur Jean Boudoux, cultivateur, Montjoux Préporche (Nièvre) nous écrit:

J'ai été tout à fait satisfait de vos graines de betterave « La Fabre» l'année dernière. Elle, m'ont donné un résultat tout à fait élevé et de la belle betterave. Depuis 25 années que je suis dans la ferme, je n'avais pas obtenu un pareil rendement et la preuve en est que je vous envoie une nouvelle commande.

Tétragone

cornue; Epinard de la Nouvelle Zélande

8231	10	grammes	 	fr.	80
8232	20	grammes	 	>>	1.30
8233	50	grammes	 	>>	2.50
8234	100	grammes)>	4.10

Culture: La tétragone remplace l'épinard en été car elle ne monte pas facilement à graine. On sème la graine au mois de mai (après l'avoir bien trempée car elle est très dure et ne germe pas facilement) en rayons. Usage: On mange les feuilles comme celles des épinards.

Thym

d'hiver, ou d'Allemagne

8260	le paquet fr	. 1.50
	10 grammes »	
8262	20 grammes »	7.50

Culture: Le thym aime une exposition chaude et une terre légère. On le sème en avril en pépinière et le repique en juin en bordures à 10 cm. de distance. Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

Tomate (Pomme d'amour)

rouge grosse tardive

8280	le	paquet			 fr.	80
8282	20	grammes			 >>	2
8283	50	grammes			 >>	4
8284	100	grammes)>	6.80

rouge Lucullus

Tomate très recommandable, demi-hâtive, extrêmement productive, résiste bien à la maladie. Les fruits réunis en longues grappes renferment peu de graines. Pour obtenir le rendement maximum de cette variété, il est nécessaire de la cultiver sur trois branches. Les fruits sont d'une grosseur moyenne, ronds, parfaitement lisses.

8290	le	paquet .			0		0	fr.	1	.80
8291	10	gramme	S					>>	6	.50
8292	20	gramme	8	٠				-))	10	.60

rouge Pierrette, la plus précoce et la plus rustique, fruits énormes

8300	le	paquet		۰	9	в		fr.	1	
8301	10	gramm	es			۰	٠	>>	4	.40
8302	20	gramm	es					>>	6	.80

Tomate (Pomme d'amour) (suite)

rouge Alice Roosevelt, hative, fruits lisses, rouge écarlate, d'un goût exquis

8310	le	paquet	۰	0		fr.	1
		grammes					
2312	20	grammes				9.	6 80

Culture: La tomate aime une exposition chaude et abritée et une terre riche bien meuble et du fumier frais. On la sème en mars-avril sur couche tiède; et on la met en place en mai en espaçant les plants de 45 cm. Dès que le plant a 40 cm. de hauteur on le soutient par un tuteur. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 8 kilos par mètre carré. Usage: On emploie les fruits dans la cuisine de différentes manières en sauce, en salade, etc. etc.



Tomate Lucullus

Monsieur André Maligne, cultivateur, à Ménil-Hubert-sur-(Orne) nous écrit :

Depuis deux ans, mon frère et moi, nous semons de votre betterave « La Fabre » et nous en sommes parfaitement satisfaits ainsi que de vos graines potagères.

Monsieur François Hochard, cultivateur à Lignereuil par Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), nous écrit: 64/14

J'ai été très satisfait de vos graines de betterave ; j'ai eu un très bon rendement.

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout spécialement les Assortiments ci-dessous qui sont composés des meilleures variétés et peuvent assurer une provision suffisante de légumes toute l'année à l'exception du Nº 8809 qui ne doit servir que pour un essai. Son prix est très réduit pour engager l'essai. - Ces Assortiments ne peuvent être modifiés et doivent être pris en entier.

Les paquets demandés à part seront facturés au prix du Catalogue.

Nº 8809 — ASSORTIMENT POUR UN ESSAI. Prix fr. 14.70

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 1.50).

contenant 14 variétés de légumes et 6 variétés de fleurs :

2320 Betterave à salade 2880 Carotte Nantaise

3140 Cerfeuil frisé 3300 Chicorée Scarole 3560 Chou cabus gros de Brunswick 3810 Chou milan des Vertus

4550 Concombre anglais

6130 Laitue gloire de Metz 6650 Navet d'Amérique 6950 Oignon Vertus

7111 Persil frisé 7270 Poireau de Carentan 7851 Radis rond rose bout blanc 8280 Tomate grosse rouge

97 Oeillet de Chine 133 Balsamine 198 Réséda 240 Pensée

32 Reine-marguerite

Nº 8819 - ASSORTIMENT POUR UN PETIT JARDIN. Prix fr. 22.30

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 5.30).

contenant 20 variétés:

2821 Carotte courte de Hollande 3140 Cerfeuil mousse 3220 Chicorée frisée de Meaux 3300 Chicorée Scarole ronde verte

3560 Chou cabus gros de Brunswick 3810 Chou milan des Vertus 4550 Concombre vert long anglais

4964 Epinard de Viroflay

4964 Epinard de Virollay 5355 Haricot nain St-André 5891 Laitue blonde de Versailles 6274 Laitue romaine blonde 6671 Navet des Vertus Marteau 6950 Oignon jaune des Vertus 7040 Oseille de Belleville

7271 Poireau de Carentan 7385 Pois de Mai amélioré 7495 Pois serpette d'Auvergne 7822 Radis rond écarlate hâtif

8082 Radis d'hiver de Gournay

Nº 8829 - ASSORTIMENT POUR UN MOYEN JARDIN. Prix fr. 49.-

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 6.50) 4550 Concombre vert long anglais

contenant 40 variétés:

2322 Betterave à salade d'Egypte 2821 Carotte courte de Hollande 2881 Carotte demi-longue Nantaise 3060 Céleri plein blanc 3140 Cerfeuil mousse

3220 Chicorée frisée de Meaux 3300 Chicorée Scarole ronde verte 3470 Chou cœur de bœuf gros 3560 Chou cabus gros de Brunswick 3730 Chou milan d'Ulm

3810 Chou milan des Vertus 3870 Chou de Bruxelles nain 4080 Chou-fleur de Metz 4510 Concombre à cornichon

4862 Cresson alénois frisé 4964 Epinard de Viroflay

4964 Epinard de Viroflay
5295 Haricot à rames Phénomène
5355 Haricot nain St-André
5891 Laitue blonde de Versailles
6111 Laitue brune têtue
6271 Laitue romaine blonde
6433 Mâche ronde grosse graine
6671 Navet des Vertus Marteau
6781 Navet du Palatinat
6950 Oignon jaune des Vertus
7040 Oseille de Belleville

7062 Panais rond 7111 Persil mousse

7210 Pissenlit à cœur plein 7271 Poireau de Carentan 7302 Poirée blonde 7385 Pois de Mai amélioré 7395 Pois serpette d'Auvergne

7645 Pois ridé Gradus 7715 Pois mangetout corne de bélier

7822 Radis rond écarlate hâtif 8082 Radis d'hiver de Gournay 8220 Scorsonère de Russie 8280 Tomate grosse rouge

Nº 8839 — ASSORTIMENT POUR UN GRAND JARDIN. Prix fr. 73.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 8.30)

contenant 60 variétés:

2322 Betterave à salade d'Egypte 2801 Carotte très courte à châssis 2821 Carotte courte de Hollande 2881 Carotte demi-longue Nantaise 2881 Carotte demi-longue Nantaise
2941 Carotte longue de Sedan
3060 Géleri plein blanc
3100 Céleri-rave de Prague
3140 Cerfeuil mousse
220 Chicorée Scarole ronde verte
3351 Chicorée Scarole ronde verte
3351 Chicorée suvage barbe de cap.
3420 Chou cabus d'Etampes très hâtif
3470 Chou cabus gros de Brunswick
3660 Chou cabus gros de Brunswick
3660 Chou milan d'Ulm
3730 Chou milan des Vertus

3810 Chou milan des Vertus 3870 Chou de Bruxelles nain 4080 Chou fleur de Metz 4110 Chou-fleur Lenormand

4240 Chou-rave blanc hâtif 4440 Ciboule commune 4510 Concombre à cornichon 4550 Concombre vert long anglais 4862 Cresson alénois frisé 4964 Epinard de Viroflay

5225 Haricots à rames phénomène 5295 Haricots à rames beurre noir

5255 Haricot nain St-André 5355 Haricot nain St-André 5355 Haricot nain flageol. d'Etampes 5555 Haricot nain beurre Mont d'or 5711 Laitue gotte blonde châssis 5891 Laitue blonde de Versailles 6111 Laitue brune têtue

6271 Laitue romaine blonde 6433 Mâche ronde à grosse graine

6550 Melon Cantaloup 6671 Navet des Vertus Marteau 6781 Navet du Palatinat 6950 Oignon jaune des Vertus

6971 Oignon blanc fin hâtif de Paris

7040 Oseille de Belleville 7062 Panais rond 7111 Persil mousse 7150 Piment rouge long

7210 Pissenlit à cœur plein 7230 Poireau d'été 7270 Poireau de Carentan

7270 Poireau de Carentan 7302 Poirée blonde carde blanche 7385 Pois de Mai amélioré! 7495 Pois serpette d'Auvergne 7645 Pois ridé Gradus 7675 Pois mangetout come de bélier

7822 Radis rond écarlate hâtif 8022 Radis d'été de Strasbourg 8082 Radis d'hiver de Gournay

8220 Scorsonère de Russie 8232 Tétragone cornue 8280 Tomate grosse rouge

ASSORTIMENT POUR COLONIES ET PAYS CHAUDS

Les assortiments que nous offrons se composent des meilleures variétés de légumes, dont la culture est des plus facile, très sûre et très productive. Nous ferons l'expédition en boîte métallique hermétique pouvant être expédiée comme lettre en paquet clos et nous recommanderons l'envoi. Nous indiquons pour chaque assortiment les frais d'emballage et de port, de sorte que nos clients pourront nous envoyer avec leur commande un mandat couvrant le total de notre facture.

Nous conseillons à nos clients colons de donner la préférence à de petits envois répétés tous les mois ou tous les deux mois. Les envois plus conséquents sont plutôt sujets à perdre de leur valeur, lorsqu'ils séjournent trop longtemps dans un climat trop humide et, en outre, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver à destination. Nous prendrons volontiers en note les assortiments ci-dessous ou tous autres qu'on voudra bien nous indiquer et nous en ferons l'expédition aux dates que l'on nous fixera.

Nº 8909. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR PETIT JARDIN

Contenant 25 variétés: Poids brut 1 kilo PRIX fr. 24.70

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 7,70.)

2222	4	4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1	(110	1	Y -: 4 1 +
2200	l paq.	Aubergine violette longue	6110	1 paq.	Laitue grosse brune têtue
2322	20 gr.	Betterave à salade d'Egypte	6290	1 paq.	Laitue romaine Ballon
2881	10 gr.	Carotte Nantaise	6671	10 gr.	Navet des Vertus race Marteau
3060	1 paq.	Célerie à côtes	6951	10 gr.	Oignon jaune paille des Vertus
3142	20 gr.	Cerfeuil frisé mousse	7042	20 gr.	Oseille de Belleville
3220	1 paq.	Chicorée frisée de Meaux	7111	10 gr.	Persil frisé
3300	I paq.	Chicorée Scarole ronde verte	7160	1 paq.	Piment gros carré doux
3361	10 gr.	Chicorée sauvage améliorée	7230	1 paq.	Poireau d'été
3560	1 paq.	Chou cabus de Brunswick	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
3810	1 paq.	Chou milan des Vertus	7852	20 gr.	Radis rond rose à bout blanc
4241	10 gr.	Chou-rave blanc de Vienne	8233	50 gr.	Tétragone cornue
4630	l paq.	Concombre blanc long hâtif	8300	1 paq.	Tomate rouge Pierrette
4983	50 gr.	Epinard Victoria			

Nº 8919. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR MOYEN JARDIN

Contenant 40 variétés: Poids brut 2 kilos 200 gr. PRIX fr. 41.40

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 16,-..)

	(rour	envoi franco recommande ajout	ter pour	emmana	ge et port rr. 10,)
2200	1 pag.	Aubergine violette longue	4983	50 gr.	Epinard Victoria
2322	20 gr.	Betterave à salade d'Egypte	5215	250 gr.	Haricot à rames St-Fiacre
2841	10 gr.	Carotte de Guérande	5820	l paq.	Laitue Batavia blonde
2881	10 gr.	Carotte Nantaise	6110	I paq.	Laitue brune têtue
3060	1 paq.	Céleri à côtes	6290	1 paq.	Laitue romaine Ballon
3100	1 pag.	Céleri rave du Prague	6570	1 paq.	Melon d'Alger
3142	20 gr.	Cerfeuil frisé mousse	6671	10 gr.	Navet des Vertus race Marteau
3221	10 gr.	Chicorée frisée de Meaux	6951	10 gr.	Oignon des Vertus jaune paille
3301	10 gr.	Chicorée Scarole ronde verte	6970	1 paq.	Oignon de Paris blanc
3361	10 gr.	Chicorée sauvage améliorée	7042	20 gr.	Oseille de Belleville
3420	1 paq.	Chou cabus d'Etampes	7111	10 gr.	Persil frisé
3560	1 paq.	Chou cabus de Brunswick	7160	1 paq.	Piment gros carré doux
3810	1 paq.	Chou milan de Vertus	7230	1 paq.	Poireau d'été
3860	1 paq.	Choux de Bruxelles	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
4120	1 paq.	Chou-fleur d'Alger	7635	250 gr.	Pois ridé Sénateur
4241	10 gr.	Chou-rave de Vienne	7852	20 gr.	Radis rond rose bout blanc
4352	20 gr.	Chou-navet blanc	8072	20 gr.	Radis long noir d'hiver
4630	1 paq.	Concombre blanc long hâtif	8150	1 paq.	Salsifis blanc
4740	1 paq.	Courge à la moelle	8233	50 gr.	Tetragone
4863	50 gr.	Cresson alénois	8300	1 paq.	Tomate rouge Pierrette

Nº 8929. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR GRAND JARDIN


Contenant 60 variétés: Poids brut 3 kilos 300 gr. PRIX fr. 64.—
(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 24,—.)

0000	4	4 7	F20F	0"0	71
	1 paq.	Aubergine violette longue		250 gr.	
2322	20 gr.	Betterave à salade d'Egypte	5710	l paq.	Laitue gotte
2710	1 paq.	Cardon plein inerme	5820	1 paq.	Laitue Batavia blonde
2821	10 gr.	Carotte de Hollande	6110	I paq.	Laitue brune têtue
2841	10 gr.	Carotte de Guérande	6130	1 paq.	Laitue gloire de Metz
2881	10 gr.	Carotte Nantaise	6290	1 paq.	Laitue romaine Ballon
3060	1 paq.	Céleri à côtes	6452	20 gr.	Mâche verte à cœur plein
3100	1 paq.	Céleri rave de Prague	6570	1 paq.	Melon d'Alger
3142	20 gr.	Cerfeuil frisé mousse	6651	10 gr.	Navet d'Amérique
3221	10 gr.	Chicorée frisée de Meaux	6671	10 gr.	Navet des Vertus race Marteau
3270	I paq.	Chicorée frisée d'Italie	6910	1 pag.	Oignon rouge de Metz
3301	10 gr.	Chicorée Scarole ronde verte	6951	10 gr.	Oignon des Vertus jaune paille
3361	10 gr.	Chicorée sauvage améliorée	6970	1 paq.	Oignon de Paris blanc
3420	1 pag.	Chou cabus d'Étampes	7042	20 gr.	Oseille
3560	1 pag.	Chou cabus de Brunswick	7062	20 gr.	Panais rond
3730	1 paq.	Chou milan d'Ulm	7111	10 gr.	Persil frisé
3810	1 pag.	Chou milan des Vertus	7150	1 paq.	Piment rouge long
3860	1 paq.	Chou de Bruxelles	7160	1 paq.	Piment gros carré doux
4120	1 paq.	Chou-fleur d'Alger	7230	1 paq.	Poireau d'été
4200	1 paq.	Chou brocoli	7271	l paq.	Poireau de Carentan
4241	10 gr.	Chou-rave de Vienne	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
4352	20 gr.	Chou-navet blanc	7365	250 gr.	Pois plein le panier
4440	1 paq.	Ciboule	7635	250 gr.	Pois ridé Sénateur
4510	1 paq.	Concombre à cornichons	7760	1 paq.	Pourpier doré
4630	I paq.	Concombre blanc hâtif	7852	20 gr.	Radis rond rose bout blanc
4690	I paq.	Concombre à forcer de Noa	8072	20 gr.	Radis long noir
4740	l paq.	Courge à la moelle	8151	10 gr.	Salsifis.
4863	50 gr.	Cresson alénois	8221	10 gr.	Scorsonère
4983	50 gr.	Epinard Victoria	8233	50 gr.	Tétragone
5215	250 gr.	Haricot à rames St-Fiacre	8300	1 paq.	Tomate rouge Pierrette
	D			A 4	

CINQUANTE ANS CLIENT ET TOUJOURS CONTENT!!

J'ai le plaisir de vous informer, que depuis que vous nous fournissez des semences, je n'ai qu'à me louer de la bonne qualité de celles-ci. Votre firme est une maison de confiance et de premier ordre. Voilà plus de cinquante ans que la Maison Fabre de Metz est notre fournisseur. Votre nom a été transmis de père en fils. Il y a plus d'un demi-siècle que mon grand-père vous honora de ses premières commandes. Mon père, durant plus de trente ans, était votre client et moi-même, je me fais un devoir de continuer la bonne tradition de la famille. 104/6

Auguste Rosquin, jardinier, à La Posterie-Arlon (Belgique).



Pour les prix voyez la page suivante!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

Betterave Fourragère

La Fabre, jaune géante

(Marque et nom déposés)

12404	100	grammes	 fr.	1.80
12405	250	grammes)>	3.70
12406	500	grammes)}	6.80
12407	1	kilo	1)	12.50
12400	10	kilos	 >>	120
12407	100	kilos	 >>	1100.—

Belle forme cylindrique. Aux trois quarts hors de terre. Sans racines, très facile à arracher et à nettoyer. De très bonne eonservation. D'un rendement énorme. Très sucrière et donnant beaucoup de lait.

La FABRE est une sensible amélioration de la Betterave Eckendorf, moins pour sa forme que pour ses qualités supérieures en matières sèches et en sucre.

Dans un bon terrain des récoltes de 100.000 kilos par hectare ne sont pas rares.

La Betterave La Fabre que vous acheterez chez un détaillant ne peut vous être vendue qu'en paquets de 250 gr., 500 gr. et 1 kilo plombés à notre nom et avec notre étiquette.

Tout ce que l'on vous vendra emballé autrement, refusez-le, car ce ne sera pas de la véritable Betterave La Fabre. Méfiez-vous, car, pour gagner de l'argent, certains commerçants ne redoutent de rien.

Nous poursuivrons les marchands qui se permettraient de tromper ainsi les cultivateurs.

Voyez les attestations à la page 84 s. v. p.

Betterave Fourragère

rose monstrueuse Mammouth, race à très grand produit aux trois quarts hors de terre

12434		grammes		1.30
12435	250	grammes	 >>	2.60
12436	500	grammes	 >>	4.90
		kilo		9
12430	10	kilos)>	84
TWITOT	100	kilos	1)	700

rose géante d'Eckendorf

12444	100	grammes	 fr.	1.60
12445	250	grammes	 >>	3.20
12446		grammes		6
12447	1	kilo	 >>	11.—
12449	10	kilos	 >>	97.—
IZXX)	100	kilos))	830,

jaune ovoïde des Barres, excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre, très productive et d'une très bonne conservation

12514	100	grammes	 fr.	1.40
12515		grammes		2.80
12516		grammes		5.10
12517		kilo		9.50
12519	10	kilos	 >>	86
12519	100	kilos	 >>	720

jaune plate d'Oberndorf hors terre, racine en forme de globe, tout à fait aplatie en dessous, se développe complètement à la surface du sol

		grammes			1.60
12535	250	grammes	0 +	>>	3.20
12536	500	grammes)>	6.—
		kilo			
12530	10	kilos		>>	100.—
14007	100	kilos		1/4	800

Attestations de Clients satisfaits de notre BETTERAVE «LA FABRE»

Monsieur Claude Bugault, cultivateur à Ste-Croix (Saône-et-Loire), nous écrit :

Je suis très heureux d'avoir fait l'essai de votre graine de betterave « La Fabre » qui, malgré la sécheresse excessive que nous avons eue cette année (1929) a dépassé de beaucoup les betteraves que nous avions les années précédentes.

71/148

Monsieur Paul Béchis, cultivateur aux Houx, Ruillé-s.-Loir (Sarthe), nous écrit :

De la récolte dernière je suis très satisfait de toutes vos graines et en particulier de la graine de betterave « La Fabre » ; j'en ai eu en abondance et de très belles. Elles se conservent très bien et elles sont excellentes. Aussi je n'oublierai pas la maison Fabre ; je la recommande à mes amis.

Monsieur Moise Bochet, cultivateur à Epierre (Savoie), nous écrit :

J'ai été très satisfait de votre graine de betterave « La Fabre ». La grosseur en est le double de celle des betteraves de notre pays.

Monsieur François Lacroix, agriculteur à Maravent St-Paul (Haute-Savoie) nous écrit :

J'ai été très satisfait de votre graine de betterave « La Fabre ». 74/13

Monsieur Henri Brun, ferme de l'Abbaye, rue Gustave-Nast à Chelles (Seine-et-Marne) nous écrit :

Votre betterave «La Fabre» m'a donné l'année dernière entière satisfaction. 76/13

Réclamez-nous des Attestations de votre département!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Betterave Fourragère

* jaune géante de Vauriac, plus volumineuse que la betterave ovoïde des Barres, elle possède un ensemble de meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation

12554	100	grammes	 fr.	1.50
12555	250	grammes	 1)	3
12556		grammes		5.50
		kilo		10
12550	(10	kilos	 4	94
12009	1 100	kilos	 3)	800

* jaune géante d'Eckendorf, de belle forme cylindrique aux trois quarts hors de terre sans racines, très facile à arracher et à nettoyer, très bonne conservation

		grammes		1.50
12565	250	grammes)>	3.10
12566		grammes		5.70
12567	1	kilo)>	10.40
12560	10	kilos	 >>	96.—
12309	100	kilos	 >>	820

La graine de betterave Eckendorf que nous vous offrons est garantie de toute première qualité, graine d'origine et sélectionnée avec les plus grands soins. Vous pouvez la prendre en toute confiance.

Betterave Fourragère

* blanche ovoïde à collet vert ou demisucrière améliorée (Bessay), racine très lisse et très grosse à un seul pivot, très productive et de bonne conservation

12604	100	grammes	 fr.	1.30
12605	250	grammes	 >>	2.60
12606	500	grammes	 >>	4.90
12607		kilo		9
12609		kilos		85'
12007	1 100	kilos	 >>	710

géante rouge, demi-sucrière fourragère, de très longue et bonne conservation

12614	100	grammes fr. 1.30
12615	250	grammes » 2.60
12616		grammes » 4.90
12617		kilo » 9.—
12619		kilos » 85.—
1	100	kilos » 710.—

Betterave blanche à sucre

Impériale


12664	100	grammes	 fr.	1.50
12665	250	grammes	 >>	3.10
12666	500	grammes)>	5.70
12667	1	kilo	 >>	10.30
12669		kilos		94.—
12007	100	kilos	 1)	890

Culture: Les betteraves réussissent surtout dans une bonne terre saine ameublie par un labour aussi profond que possible et fait de préférence à l'automne. C'est aussi à ce moment que l'on enterrera le funier et les engrais. Un labour léger en mars pour meublir et diviser le sol. Un hersage et un roulage en avril pour unir la surface et briser les mottes afin de faciliter le semis. On sème en avril-mai en lignes en mettant dans chaque trou 3 à 4 graines. On écarte les trous d'environ 40 cm. en tous sens. On enterre la graine de 2 centimètres dans les terres franches et de 3 centimètres dans les sols secs et légers. Plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Eclaircir 3 semaines environ après le semis. Plantée de la façon indiquée on compte environ 8 à 10 kilos de graines par hectare. A la volée il en faut de 10 à 15 kilos. En été des sarclages et binages répétés sont nécessaires pour détruire les mauvaises herbes et conserver l'humidité dans le sol. Eviter l'effeuillage des betteraves qui arrête leur croissance et qui n'est d'aucun profit, car les feuilles n'ont qu'une très faible valeur alimentaire et risquent de provoquer des troubles intestinaux chez les animaux qui les consomment.

L'arrachage a lieu en octobre avant les froids. La conservation se fait en caves ou en silos.

La betterave fourragère ne peut donner de bons résultats qu'avec l'aide d'une forte fumure. On compte par hectare environ 40.000 kilos de fumier de ferme bien décomposé.

La Betterave La Fabre ne demande pas un autre mode de culture que celui indiqué cidessus. Elle peut être semée sur place ou repiquée; elle vient aussi bien d'une manière que
de l'autre. D'après les expériences faites par nos clients cultivateurs dans tous les départements de la France qui cultivent des betteraves, nous pouvons dire que notre Betterave La
Fabre a partout bien réussi. Nous avons eu des résultats vraiment surprenants dans les
mauvaises terres de Champagne. Dans les départements méridionaux nous avons également
eu de beaux rendements malgré les grandes chaleurs des étés de 1928 et 1929 qui n'avaient
pas fourni une goutte de pluie pendant 4 mois. Il est évident que le rendement sera toujours d'autant meilleur que la terre se rapprochera le plus du terrain caractérisé comme
terrain à blé.



Betterave champêtre, Eckendorf Betterave champêtre, jaune Vauriac


Voici ce que disent nos Clients de nos graines de Betteraves:

Monsieur Robert Couture, agriculteur, Les Loges (Seine-Inférieure), (78/14)nous écrit:


Votre Betterave « La Fabre » a donné un rendement énorme.



Betterave champêtre, jaune plate, d'Oberndorf (voir page 83)



Betterave champêtre, jaune des Barres



Betterave champêtre, blanche, ovoïde à collet vert ou ½ sucrière améliorée

BULBES (Oignons)

Ail bulbes

13-105	250	grammes	 	fr.	2.40
13-106	500	grammes	 	3)	4.30
13-107	1	kilo))	8
13-109	10	kilos	 	>>	72

Culture: L'ail aime une terre riche profonde et saine. Au mois de mars on plante les gousses de l'ail en rayons espacés de 30 cm. On les écarte de 15 cm. entre elles et les enterre de 3 à 5 cm. Au mois d'août l'ail a pris tout son développement; on peut alors l'arracher. Pour le conserver on le sèche et le pend à un endroit sec et garanti des grands froids. Usage: On emploie l'ail comme condiment.



Echalote

ordinaire

13-225	250	grammes	 	fr.	2.60
		grammes			
		kilo			
		kilos			



Echalote (suite)

brune (oignon échalote)

13-245	250	grammes	 fr.	1.50
13-246	500	grammes	 >>	2.50
		kilo		
13-249	10	kilos	 >>	40

Culture: L'échalote aime une bonne terre riche et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en bordures. On les enterre peu et les espace de 15 cm. entre eux. Dès que les feuilles commencent à se faner au mois de juillet on arrache les touffes, on les laisse se ressuyer quelques jours, puis on les divise et l'on conserve les bulbes à un endroit sec et garanti de la gelée. Usage: On emploie les bulbes comme condiment.

Oignons à planter

Qualité extra de Mulhouse

13-335	250	grammes	 	fr.	2.80
		grammes			
13-337	1	kilo)>	9.—
13-339	10	kilos	 	>>	85

Culture: L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en rayons écartés de 20 cm. On les enterre à 2 cm. et les espace de 10 cm. entre eux. On obtient par cette méthode des bulbes d'un joli volume. La récolte se fait au mois d'août.



GRAINES DE GRAMINÉES

PRAIRIES ET GAZONS.

Agrostide

traçante (Agrostis stolonifera)

On seme 12 kilos par hectare.

Graminée vivace, tardive, excellente plante pour les terres humides, très résistante au froid

	(1	kilo	0		0	0	0	0	0		fr.	24
20119	3	10	kilos				é	0	0	0		3)	218
	ŧ	100	kilos		0			0		0	0	3	2050

Avoine

élevée ou fromentale (Avena elatior Arrhenaterum avenaceum)

On sème 100 kilos par hectare.

Graminée vivace, de bon rendement dès la Graminée vivace, de bon rendement dès la première année, supporte bien la sécheresse, ne craint pas le froid; repousse bien; très hâtive, production très abondante; fourrage de bonne qualité, savoureux, fin, mais à la condition de le couper de bonne heure; se plait dans tous les terrains, préfère les terres perméables, profondes; pour prairies permanentes et temporaires à faucher et à pâturer, mais ne doit pas être semé seul parce qu'il talle peu.

												20
20149	3	10	kilos	0	0	0	0		۰	0	3)	178.—
	1	100	kilos			0		0	0	ò	1)-	1730

jaunâtre (Avena flavescens)

On sème 30 kilos à l'hectare.

Graminée vivace, hâtive, donne un foin abondant fin et de bonne qualité; convient surtout aux terrains calcaires, réussit à peu près dans tous les terrains qui ne sont ni trop sec ni trop humides. Convent pour prés à faucher, pour pâtures et pour gazous; ne vit pas longtemps lorsqu'on la laisse monter à graine; il faut donc la faucher de bonne heure: elle remonte assez la faucher de bonne heure; elle remonte assez franchement

	(1	kilo .							0	fr.	25.—
20159	{ 1	01	kilos			0	0	D		0	>>	
	(10	00	kilos	۰	۰	0		e	0	0	3)-	

Brôme des prés (Bromus pratensis)

On sème 60 kilos par hectare.

Graminée vivace, de maturité précoce de production moyenne, foin nourrissant, un peu grossier, à faucher tôt, peut entrer dans toutes les prairies à créer en terres sèches : redoute l'ombre et

	-	1	kilo	 	0		0	0	fr.	14.—
20189	2	10	kilos		0			0))	136
	1	100	kilos		 0	0	0	0	35	1260.—

Cretelle des prés (Cynosurus cristatus)

On sème 25 kilos par hectare.

Graminée vivace, une des plus durables et des plus résistantes, demi-précoce faiblement productive, très importante dans la composition des gazons.

	8.	1	kilo		4		٠			fr.	21
20249	. ?	10	kilos		0		0	۰	۰	>	190.—
	1	100	kilos	0		0		0		15	1800.—

Dactyle

pelotonné épuré (Dactylis glomerata)

On seme 40 kilos par hectare.

Graminée vivace, très durable, repousse très rapidement, n'est pas sensible au froid; en plein rapport la troisième année seulement. Vient bien sur les talus et sur les pentes, maturité hâtive, production très abondante; foin un peu grossier, mais ex-cellent surtout à l'état vert. Convient mieux pour les presiries temperatures. pour les prairies temporaires que pour les prairies permanentes.

4	1	1	kilo	0	۰	0	0	0	0	0	0	fr.	13	
20269	1	10	kilos				0				0	3)	108	. —
	1	100	kilos									>>	980	

Fétuque ovine (Festuca ovina)

On sème 30 kilos par hectare.

Graminée vivace, hâtive; convient particulière-

ment blen	a lor	mer des	· y	91.17	mr.es	Don.	montons
(1	kilo .		0 1		. fr.	18
20329	10	kilos		0 (. 3	170
(100	kilos				. 19	1600

des prés (Festuca pratensis)

On sème 50 kilos par hectare.

Graminée vivace, de maturité tardive formant des touffes très compactes, se développe lentement après le semis, repousse très bien sous la dent du bétail, supporte le froid. Production très abondante; convient pour prairies de fauche ou de pâture.

(1	kilo	0	0	۰	0	0	0	a	0	fr.	15
20349	10	kilos		0			0	0	0	6	3)	124.—
	100	kilos		0	0	0		0	۰	۰	>	1120.—

Fléole

des prés, Thimoty (Phleum pratense) On sème 10 kilos par hectare.

Graminée vivace, remonte très bien à l'arrière-saison, très durable, très résistant. Pousse très vite après le semis, fourrage tardif, très nutritif, de bonne qualité. Production très abondante, vient dans presque tous les terrains à la condition qu'ils soient frais. Entre dans toutes les prairies permanentes et temporaires à faucher ou à pâturer.

	1	1	kilo	> 0		 		,		fr.	9
20389	3	10	kilos	9	ě	 	į	,))	75
	1	100	kilos			 		o	۰	>>	680

Flouve

odorante (Anthoxantum)

On sème 40 kilos par hectare.

Plante vivace, très précoce, très aromatique grâce à la coumarine qu'elle renferme; elle vient dans tous les sols, même en haute mon-tagne, parfume les foins, mais elle est peu

	1	kilo		0	à					fr.	45.—
20409	10	kilos					0	۰	0)>	
il de la companya de	100	kilos	0	v		>	9		^	3)	

Gazon rustique

voyez la page 93.

Houque

laineuse (Holcus lanatus)

On sème 20 kilos par hectare.

Plante très vivace, demi-hâtive, de grand rendement. Vient bien dans les sols humides, bourbeux. Elle remonte volontiers, bonne plante à regain et à pâture.

20429	10	kilos)>	46
	100	kilos	 >>	420

Pâturin

des prés (Poa pratensis)

On sème 30 kilos par hectare.

Plante vivace, hâtive, pour prairies de fauche ou de pâture, qui repousse bien après la coupe ou après avoir été broutée, vient à l'ombre.

-										34.—
20449	10	kilos	٠	9	٠	,	0 1))>	310

commun (Poa trivialis)

On sème 30 kilos par hectare.

Plante vivace, à maturité moyenne, de production très abondante, foin de qualité, très fin, pour prairies permanentes de fauche ou de pâture. Vient à l'ombre n'aime pas les terres trop sèches.

1	1	kilo	 0	0	0	0	0	0	0	0	fr.	31.—
20469	10	kilos			۰						1)	280
	100	kilos			,		٠	,			**	2700.—

Raygrass

anglais ou d'Ecosse, très épuré graine lourde (Lolium perenne)

Graminée vivace, hâtive, productive; réussit partout, mais préfère les terres humifères fraîches, résiste au sec à l'humidité et au froid; repousse bien sous la dent du bétail, est très nutritive, convient parfaitement pour prés, pâtures et forme de jolis gazons. On sème 80 kilos par hectare pour fourrage; 150 à 200 kilos pour pelouses.

	4	1	kilo			0	0	0	0 1	 fr.	5.60
20509	3	10	kilos		0	u	0	٥		 3>	51
	1	100	kilos	0						>>	460. —

de Paçay, qualité extra lourde

forme les plus belles pelouses, un véritable tapis vert, bien fourni et uni. Il lui faut cependant tous les soins nécessaires, tels que : arrosement, fauchages souvent répétés et engrais. On sème 150 à 200 kilos par hectare.

Lorsqu'on ne pourra pas donner aux pelouses les soins qu'elles exigent on fera mieux d'ensemencer nos mélanges pour gazon. Voyez page 93. Ils exigent moins de soins et résistent mieux à la sécheresse.

1	1	kilo		 		0	fr.	6.80
20529	10	kilos		 			>>	63
	100	kilos	۰ ،	 	5 4	٠	>>	580.—

d'Italie graine extra lourde (Lolium italicum)

On sème 60 kilos par hectare

Graminée de maturité précoce, très productive au sol frais. Végétation extraordinaire la pre-mière et la deuxième année, mais perd en suite; n'est pas vivace, repousse continuelle-ment et rapidement l'été; résiste aux froids.

	1	1	kilo		,			+	 	fr.	6.20
20549	3	10	kilos			6			 	>>	52
	1	100	kilos	0					 	>>	470

Vulpin

des prés (Alopecurus pratensis)

On sème 25 kilos par hectare.

Graminée vivace de maturité précoce, aime les terres fraîches et fertiles; repousse très rapidement et abondamment en leuilles après la première coupe et sous la dent du bétail; supporte bien le froid, ne craint pas l'ombrage; production abondante.

	(1	kilo					fr.	19.—
20569	3	10	kilos					>>	19.— 170.—
									1600

CRÉATION DE PRAIRIES

CHOIX DU TERRAIN. — Pour la création de prairies en choisit une terre qui retient suffisamment l'eau ou qui peut être arrosée naturellement par des débordements des eaux de source ou artificiellement par des eaux d'irrigation. Un terrain par trop humide devra être assaini par des drainages (réseau de tuyaux de poterie) ou par des fossés et des rigoles.

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Une bonne préparation du terrain avant le semis est indispensable. Le terrain destiné à une prairie doit être labouré aussi profondément que possible, bien fouillé et bien nivelé. La propreté du sol est une condition principale de succès.

ENGRAIS. — Le terrain recevra une forte fumure au fumier de ferme et pour bien déve-

lopper les légumineuses on ajoutera des engrais phosphatés et potassiques.

Aux cultivateurs qui nous en feront la demande nous leur procurerons les renseignements nécessaires au sujet des engrais chimiques à employer. Nous prions ces cultivateurs de nous donner sor une feuille spéciale, munie de leur adresse complète, toutes les indications nécessaires sur la composition de leur terrain. Les reuseignements leur parviendront gratuitement par le Bureau d'études sur les Engrais de leur région. C'est ce bureau qui les mettra en relation avec le commerçant qui fait les engrais dans leur région. Nous ne vendons pas les engrais pour la grande culture. Ce n'est que pour obliger nos acheteurs de graines de graminées que nous offrons ce service.

LES SEMIS. - Nos compositious sont ordinairement divisées en deux mélanges:

Mélange A (grosses graines), Mélange B (graines fines).

Avant de semer on herse le terrain en long et en travers pour bien émietter la terre. On sème à la voiée bien régulièrement. On sème d'abord les grosses graines qu'on enterre légèrement à la herse, puis les graines fines en se servant d'une herse d'épines pour les reconvrir. En terre légère et meuble un simple coup de rouleau est suffisant. Il est très important de ne pas trop enterrer les graines, car ces fines graines n'ont pas la force de traverser une couche de terre et le semis serait manqué. On sèmera par un temps calme, car le vent enlèverait les graines légères.

ÉPOQUE DU SEMIS. — Il y a deux époques pour faire les semis. En général on sème au printemps, de février en mai, mais dans les terrains souffrant des sécheresses printanières on fera bien de semer de préférence en autonne ou même à la fin de l'été. Le semis de fin d'été ou d'autonne lèvera généralement mieux qu'au printemps, époque de hâle qui souvent fait échouer les semis. Les semis de fin d'été ne risquent rien de l'hiver. Ces semis donnent dès le mois du juin suivant une bonne coupe de foin et font donc gagner presque une année.

CHOIX DES GRAINES. — Il est de grande importance de choisir les espèces de graminées et de légumineuses convenables à la nature du terrain. L'expérience que nous avons acquise depuis tant d'années nous permet de composer les mélanges convenables, et les clients qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés n'auront qu'à nous donner les réponses aux questions que nous leur posons ci-dessous.

IMPORTANT. — Il serait d'une fausse économie de vouloir se servir pour la création de prairies des graines de foin recueillies dans les greniers. Ces balayures renferment toujours, indépendamment des graines ne convenant pas au sol ou ne pouvant plus germer, des graines nuisibles qui prennent la plus grande surface du terrain ensemencé au détriment de celles que l'on voudrait obtenir.

Voici les OUESTIONS auxquelles nous vous prions de nous répondre :

- A. Quelle est la surface du terrain que vous voulez ensemencer? Indiquez-la en hectares et en ares s. v. p.
- B. Ouelle est la nature de votre terrain?
 - 1. un terrain sec, où le trèfle violet pousse mal?
 - 2. une bonne terre moyenne convenant au trèfle violet?
 - 3. un terrain humide toute l'année?
- C. Quel genre de prairie voulez-vous créer?
 - 1. une prairie permanente à faucher (pour un temps indéfini) (pour la production du foin)
 - 2. une prairie permanente à pâturer (pour un temps indéfini) (herbages)
 - 3. une prairie temporaire (d'une durée de 2 à 4 années) donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

(Lisez l'article de la page 91 ci-contre s. v. p.)

DE LIBIES DED	NE A BITEBURE C	-			
PRAIRIES PER			ntité emer	Prix	Prix
A FAUC	HER	1 1	18 r	par hectare	par 166 Kil.
20819 Mélange de graines de gr	animán at de lámeiro	Дес	tare	Frs.	Frs.
	effe violet pousse mal	50	kg.	390 .—	780.—
20829 Mélange de graines de gr	aminées et de légramineuses			The second of	
	convenant au trèfle violet	50	kg.	445.—	890.—
20839 Mélange de graines de grapour terrain humide tout (On sème 40 kilos par hectare.)	e l'année	40	kg.	348.—	870 —
PRAIRIES PER	MANENTES			The same of the sa	
A PATU					
A PAIU	RER				
20949 Mélange de graines de gr pour terrain sec, où le tre (On sème 50 kilos par hectare.)	efle violet pousse mal	50	kg.	450.—	900.—
20959 Mélange de graines de grapour bonne terre moyenn (On sème 50 kilos par hectare.)	aminées et de légumineuses e convenant au trèfle violet	50	kg.	470.—	940.—
20969 Mélange de graines de grapour terrain humide tout On sème 40 kilos par hectare,	e l'année	40	kg.	380.—	950.—
PRAIRIES TEN	IPORAIRES				
31070 Wd 1					
21079 Mélange de graines de gra pour terrain sec, où le tr (On sème 50 kilos par hectare.	èfle violet pousse mal	50	kg.	355.—	710.—
21089 Mélange de graines de gra pour bonne terre moyenn On sème 50 kilos par hectare.	e convenant au trèfle violet	50	kg.	370.—	740.—
21099 Mélange de graines de gra pour terrain humide tout (On sème 40 kilos par hectare.)	e l'année	40	kg.	312.—	780.—
LÉGUMINEUSES	en mélange				
voyez page 99, ar					
voyez page 99, at	edulo wo o i y.			BL-PY-LIB-	
		-			

GRAINES DE GAZONS

Pour établir rapidement un très joli gazon, on emploie le Raygrass anglais, ou pour mieux faire encore le Raygrass de Paçay (qui a les tiges plus courtes et plus fines). Ce gazon est parfait, mais il a un inconvénient, c'est qu'il demande un entretien continuel par des arrosages, fauchages fréquents, roulages, engrais, etc. Lorsqu'on ne voudra pas se charger de ces soins d'entretien, on employera le mélange spécial connu sous le nom de « Lawngrass » (gazon rustique). Dans ce mélange il entre une quantité de Raygrass anglais et un certain nombre de graminées rustiques et durables comme Agrostides, Fétuques, Pâturins, etc. Ces graminées plus lentes à venir remplacent le Raygrass anglais dès qu'il commence à disparaître.

Création de gazon: Avant l'hiver on laboure ou bêche le terrain profondément, le nivelle bien après avoir ôté toutes les pierres répandues sur la surface. Au printemps on bêche à nouveau mais légèrement, et enlève avec le râteau les mauvaises herbes et les pierres. Pour ensemencer on choisit un temps couvert et calme. Le mois de mai est le mois le plus propice, car il offre la chaleur nécessaire pour la germination. On sème à la volée régulièrement et donne un coup de rouleau. Il faut bien avoir soin de ne pas enterrer les graines profondément, sinon elles ne lèvent pas. Dès que l'herbe a atteint une hauteur de 5 cm. on la coupe pour la première fois, et à la suite on aura soin de la couper chaque fois qu'elle aura 10 cm. de hauteur.

Raygrass anglais
Raygrass de Paçay

Voyez pour les prix page 90 nos 20509 et 20529.

Lawngrass ou Gazon rustique	On sème par hectare	1 Kilo	10 Kil. Fr.	100 Kil.
21709 Gazon en bon terrain	150 kilos	10.50	96.—	910.—
21729 Gazon en terrain sec	150 kilos	12.80	116.—	1100.—
21749 Gazon en terrain ombragé	150 kilos	13.50	122.—	1160.—
21759 Composition pour pelouse très fine ne convient que des graminées très fines pour gazon de luxe. pour tennis, pour football.	150 kilos	18.50	170.—	
21779 Composition spéciale sans Raygrass convient pour bordures où le gazon doit toujours être tenu très court, pour le regarnissage des gazons, etc. ne contient que les meilleures graminées, notamment Agrostide, Fétuque, Paturin.	100 kilos	21.—	198.—	1820.—

Monsieur Géliot, propriétaire, à Mairy par Tucquegnieux (M.-et-M.), nous écrit :

J'ai toujours été très satisfait des commandes livrées par vous. Le mélange de graminées que vous composez pour prairies permanentes donne des résultats sans précédents. 51/79

NOURRITURES et ARTICLES pour VOLAILLES OISEAUX, CHIENS et la PÊCHE

(Prix variables)

Alpiste ou graine de canaris ou Millet long 1 kilo fr. 3.80 10 kilos 35.— 100 kilos 325.—	Chardon pour oiseaux 30469
Avoine mondée pour oiseaux, Ier choix 1 kilo fr. 2.70 10 kilos 25.— 100 kilos	Coquilles d'huîtres en poudre 1 kilo fr. 1.10 10 kilos 9.50 100 kilos 84.—
blanche fourragère (pas pour semer) 1 kilo fr. 1.20 10 kilos » 11.—	Echaudés français 30751 paquet de 6 pains fr. 3.—
grise fourragère (pas pour semer) 1 kilo fr. 1.30 100 kilos 12.40	
Bagues pour volaille (voyez page 102).	
Biscuits pour chiens Duquesne marque Etoile, qualité supérieure, en tablettes de 150 grammes 30259 } 1 kilo fr. 4.80 10 kilos 45.—	Farine de Manioc 30859 \[\begin{pmatrix} 1 & \text{kilo} & \text{fr.} & 2 \\ 10 & \text{kilos} & \text{n} & 19 \\ 100 & \text{kilos} & \text{n} & 174 \end{pmatrix}
Blé petit 30309 {	Farine d'orge 1 kilo fr. 1.50 10 kilos 14.— 100 kilos 132.—
pour la pêche 30319	Farine de poisson 1 kilo fr. 2.90 10 kilos 27.— 100 kilos 252.—
Chanvre ou Chènevis pour oiseaux 1 kilo fr. 2.60 10 kilos 24.— 100 kilos 220.—	Farine de trèfle 30949 1 kilo fr. 1.50 10 kilos 14.— 100 kilos 132.—
pour la pêche, très gros grain 1 kilo fr. 3.— 10 kilos 29.— 100 kilos 264.—	Farine de viande 1 kilo fr. 2.— 10 kilos 18.— 100 kilos 168.—

Féverolles pour pigeons
(pas pour semer)
(1 kilo fr 1 10 .
31009 { 10 kilos » 10.50
(100 kilos » 96.—
Laitue
pour oiseaux
32004 100 grammes fr. 1.60 32005 250 grammes » 3.20
32005 250 grammes » 3.20 32006 500 grammes » 5.90
32007 1 kilo » 11.—
Lin
ordinaire à petites graines pour four-
rager (pas pour semer)
32509 \ \begin{pmatrix} 1 \text{ kilo} \\ 10 \text{ kilo} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
32509 { 10 kilos 25.— 100 kilos
du Maroc à gros grain, extra crible
1 kilo fr. 3.20
32519 \ 10 kilos » 30.—
(100 kilos » 276.—
Maïs
jaune petit (pas pour semer)
33009 \ \ \begin{pmatrix} 1 \text{ kilo} \\ 10 \text{ kilos} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
33009 { 10 kilos » 13.50 100 kilos » 126.—
concassé
(1 kilo fr. 1.60
33019 { 10 kilos » 15.—
(100 kilos » 138.—
Mélange «Graines p. oiseaux»
contenant Alpiste, Chanvre, Millet, Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc.
Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc.
33105 250 grammes fr. 1.10 33106 500 grammes » 1.90
1 kilo » 3.50
33109 { 10 kilos » 32.—
(100 kilos » 300.—
Mélange « Graines pour pigeons»
33129 \ \begin{pmatrix} 1 \text{ kilo} \\ 10 \text{ kilos} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
100 kilos » 138.—
Mélange «Pâtée Spéciale»
(Duquesne)
1

est composée d'œufs de fourmis, de poudre d'insectes, cœur de bœuf, jaune d'œufs,

pain au lait, farines spéciales, etc. Cette pâtée convient aux *Insectivores*, rossignols, fauvettes, loriots, rouges-gorges et tous becs

33226 Boite de 500 grammes . fr. 6.80

fins en général

Mélange «Pâtée Universelle» (Duquesne)

est composée de farines, de graines diverses concassées, de pain au lait, d'insectes, de baies diverses, de viande séchée, etc. Elle convient aux *Granivores*:merles, grives, étourneaux, alouettes, mésanges, rossignols du Japon, canaris bengalis, oiseaux des Iles, etc.

33246 Boite de 500 grammes . fr. 4.50

Mélange «Pullafarin»

Mélange de farines de verdure pour poules, d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant farine d'orge, son de blé, farine de poisson, farine d'arachide, farine de Manioc, farine de trèfle, coquilles d'huîtres, sel marin

	1 1	kilo		 	fr.	1.70
33309		kilos	4 (4 4 4	 	3>	16.50
	(100	kilos		 	>>	150.—

Mélange «Pullagran»

Mélange de grains pour poules d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant Avoine, Petit blé, Chènevis, Maïs, Sarrasin

2222	\ 1	kilo	 fr.	1.50
33329	1 10	kilos	 3	14.—
	! 100	kilos	 »	132.—

Millet

blanc	(pas pour semer)		
33409	1 kilo	>>	3.80 35.— 325.—
décort	iqué à manger		
33439	1 kilo	>>	30,
en gra	ppes		
33469	1 kilo	>>	6.— 56.— 520.—
jaune	(pas pour semer)	fr.	1.90

Navette

33499

pour	oiseaux	(pas	pour	semer)

	1	1	kilo			٠	0	۰	0			fr.	4.40
33549	3	10	kilos		0			. 19	٥	9	0	3)	41
	1	100	kilos	0		0	۰	0	6	b		>>	378.—

10 kilos »

100 kilos»

17.50

164.-


Th.T.	D 1 I
Niger (Guizotia oleifera)	Poudre Insecticide de Pyrèthre
pour oiseaux	Marque: Diables verts
33595 250 grammes fr. 4.10 33596 500 grammes 38.— 33597 1 kilo 350.—	On emploie la poudre de Pyrèthre en horticulture contre les pucerons, en viticulture contre la cochylis, pour tuer les insectes des habitations ou ceux qui vivent sur les animaux domestiques, ainsi que pour détruire les teignes ou mites qui s'attaquent aux étoffes de laine et aux fourrures.
Orge pour volaille	35203 Carton de 62 grammes . fr. 2.— 35204 Carton de 125 grammes . » 3.50 35205 Carton de 250 grammes . » 6.—
33859 \ \begin{pmatrix} 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	35206 Carton de 500 grammes. » 9.— 35207 Carton de 1 kilo » 17.—
Os de sèche (os de sépie, biscuit	Pullafarin (voir Mélange page 95)
de mer) I ^{re} qualité) 34001 1 pièce fr. 1.30	Pullagran (voir Mélange page 95)
34003 10 pièces	Riz
	brisure
Ovifax,	
Accélérateur de la ponte (voyez la page 110)	36009 \begin{cases} 1 \text{ kilo fr. 2.—} \\ 10 \text{ kilos } 19.— \\ 100 \text{ kilos } 174.— \end{cases}
Pâtée (voir Mélange page 95)	Sarrasin (pas pour semer)
	37009 { 1 kilo fr. 1.60 10 kilos » 15.— 100 kilos » 138.—
Pavot (pas pour semer)	
bleu ou gris	Soleil (pas pour semer)
35009 \ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	tournesol pour oiseaux
1	37509
Pinces à ailes pour volaille	100 kilos > 189.—
35119 \ \le \text{dix fr. 9} \ \le \text{cent \shown 80}	Son de blé
	. (1 kilo fr. —90
Plantain (pas pour semer)	37549 \ 10 kilos > 7.80 100 kilos > 72.—
35159 1 kilo fr. 1.50	100 KHOS 7 12.
Pois criblure pour pigeons	Vesces pour pigeons (pas pour semer)
35189 \ \begin{pmatrix} 1 \text{ kilo} & \text{fr.} & 1.90 \\ 10 \text{ kilos} & \text{ kilos} & \text{17.50} \\ 100 \text{ kilos} & \text{162.}	38009

La Fabre



La Fabre







La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre

RÉFÉRENCES

Monsieur Victor Boutet. cultivateur, à Chancelée-St-Génard (Deux-Sèvres), nous écrit:

Je suis très content des graines de betterave « La Fabre » qui m'ont donné des résultats merveilleux, facilité d'arrachage et surtout un rendement énorme au-dessus de toute espérance. Les betteraves « La Fabre » font l'admiration du pays.

Monsieur Gustave Commun, cultivateur à Humbercourt p. Doullens (Somme), nous écrit:

Je suis très satisfait de votre betterave « La Fabre » aussi bien comme rendement, conservation, arrachage et très riche pour le bétail en matière nutritive, aussi vous pouvez vanter sans exagération les bienfaits de cette amélioration. 80/14

Monsieur Auguste Bayssette, cultivateur, Métairie de St-Albi par Aiguefonde (Tarn), nous écrit:

Nous avons été très satisfaits des graines que vous m'avez envoyées l'année dernière tant potagères que fourragères. Les betteraves « La Fabre» ont surtout été remarquables. Elles ont fait l'admiration de tout le monde. 81/13

Monsieur Honoré Fournial à |Trans-en-Provence (Var), nous écrit:

Nous avons le plaisir de vous dire combien vos graines nous donnent de satisfaction. Aucun aléa avec elles ; toutes germent et donnent de magnifiques résultats. La betterave « La Fabre » est une trouvaille ; elle est l'idéal comme rendement et qualité nutritive. 83/4



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre




La Fabre



La Fabre







Lotier

Luzerne



Minette



Trèfle hybride

GRAINES ÉCONOMIQUES

Prix variables

Trèfles et Luzernes: Nous ne vendons que des qualités de choix qui naturellement se paient plus cher que les graines vendues habituellement dans le commerce. Toutes les graines de trèfles et de luzernes que nous offrons sont passées au Décuscuteur électrique. Toutes ces semences sont examinées au Laboratoire de la Station agronomique de l'Etat à Metz. Vous pouvez donc en toute confiance nous confier vos commandes. Vous serez satisfait.

Anthyllide

(voyez Trèsse jaune des sables p. 101).

Chanvre

du pays pour semer

Chanvre pour semer: On seme pour grain 200 kilos, pour filasse 300 kilos par hectare

	(1	kilo		4	۰				٠		fr.	3
40109	3	10	kilus	0		٠		0	۰			>>	28
	1	100	kilos			0	0	0			0))	260

Légumineuses en mélange

(Mélange de trèsse blanc, hybride, violet, lotier, minette, etc.)

On sème 10 kilos par hectare.

40379									11.50
	10	kilos.		a	۰	٠	0)>	105
									980

Lentille

semer fin mars commencement d'avril en poquets ou en lignes.

On sème 100 à 120 kilos par hectare et pour fourrage pusqu'à 160 kilos.

de mars ou à la reine

	(1	kilo		٠					fr.	4.80
40409	10	kilos			٥	۰	۰	0)>	45
										420

Lin

grosse graine pour semer

Lin pour semer: On same pour grain 30 kilos et pour filasse 200 kilos par hectare.

	. 1	kilo .							fr.	4
40449	10	kilos		٠	٠			٠	>>	36
	100	kilos					۰		1)	330

Lotier

corniculé

Plante vivace à fleur très jaune réussit en tous terrains, résiste bien à la sécheresse et dure de 4 à 5 ans. On le sème avec des grammées en mélange avec des trèfles. On sème 12 kilos par hectare

	1	kilo	0 1			0		۰		fr.	17
40569	10	kilos					,			1)	155.—
	100	kilos			٠	0		0	ò	9	1420.—

Luzerne

de Provence, première qualité gros grain, criblée contre la cuscute

(1	kilo .			٠		٠		fr.	14
40709	10	kilos			٠			٠	>>	130.—
										1200

de Provence, deuxième qualité, criblée contre la cuscute

										13.50
40719	?	10	kilos			e			3)-	125.—
	(]	00	kilas))	11.50.—

de pays, première qualité gros grain, criblée contre la cuscute

(1	kilo .	٠			۰		fr.	13
40729	10	kilos			٠			>>	120
	100	kilos						10.	1100

de pays, deuxième qualité, criblée contre la cuscute

	1	kilo .		۰	۰	٠		fr.	12.—
40739	10	kilos			. '))	110
	100	kilos						1)	1050

Plante vivace à fleur bleue, très productive et de très longue durée (de 10 à 30 ans). Comme elle produit des racines allant souvent à plusieurs mètres de profondeur, elle réclame une bonne terre profonde. Il faut par conséquent labourer profondément la terre qui doit la recevoir et bien la fumer l'année précédente. Elle craint l'excès d'humidité comme celui de la sécheresse.

sécheresse.

On sème la luzerne d'habitude au printemps aux mois de mars-avril, mais aussi en été et alors de bonne heure, afin qu'elle devienne assez forte pour passer l'hiver. Les soins à lui donner consistent à enlever les mauvaises herbes et à ameublir la terre avec la herse après chaque coupe. Tous les 2 ans il faudra répandre sur la luzernière un engrais bien consommé. On sème 25 kilos par hectare.

Minette

ou Lupuline

bisannuelle, à fleur jaune, réussit partout surtout en terre fraiche. On la sème seule, mais généralement milangée avec des graminées ou du trêfle violet. Elle produit un foin excellent, ne donne qu'une coupe mais repousse vite sous la dent des animaux. On la sème en mars, 20 kilos par hectare.

		1	kilo		0	0	n	0		fr.	6	.50
40829	3	10	kilos				0	0	0	1)	60	. —
	1		kilos								550	



Trèfle violet



Trèfle incarnat



Trèfle blanc



Trèfle jaune des Sables

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

M	_	79.70	+	0.1	l	0
TAT	U	ш	Ł	аu	ľU	U

on sème par hectare: pour fourrage 12 à 15 kilos; pour graine 5 à 6 kilos.

blanche

		1	kilo .				0			fr.	4.40
40849	2	10	kilos							>>	42
	/	100	kilos		,	,		,		>>	380

Pois des champs

On sème 2 kilos 500 gr. par are.

gros blanc

	1	1	kilo	0		٠	۰			fr.	3.9	90
41009	3	10	kilos							>>	37	
											340	
				-	-					-		

gros vert

	1	1	kilo				0		fr.	3.10
41019	3	10	kilos		٠	٠)}-	29.—
	1	100	kilos						>>	270

Sainfoin

vivace, à fleur rose, n'est pas difficile quant à la terre et réussit encore bien là où la luxerne et le trèfle violet ne peuvent être cultivés. On sème le sainfoin en septembre mais plus souvent en mars-avril. Le sainfoin à deux coupes réclame une terre plus riche. On sème environ 150 kilos par hectare.

à une coupe

(1	kilo .	 ٠	٠				fr.	4
41249	10	kilos						>>	35
	100	kilos						>>	320

à deux coupes

a ucux	cou	pes								
(1	kilo	٠	٠	۰	q			fr.	4
41269	10	kilos				٠			>>	35
1	100	kilos							>>	320

Trèfle

blanc nain

									25
41309	{ 10	kilos						" >>	230
	/ 100	kilos	٠	۰				>>	2100

vivace, à fleur blanche ou blanc carné; réussit en tous terrains secs ou humides; convient surtout pour pâtures car il dure longtemps. Fauché il ne donne qu'une coupe. On le sème surtout en mélange avec des graminées au printemps. On sème 12 kilos par hectare.

hybride

	1	kilo		٠	٠				fr.	14
41329	10	kilos		٠					>>	125
	100	kilos	0		۰	٠			>>	1200

bisannuel, à fleur d'un rose nuancé; réussit en tous terrains sees ou humides; on s'en sert surtout dans les terres froides et humides où le trèfle violet ne vient pas. On le sème à l'automne mais principalement au printemps. On sème 10 kilos par hectare.

Trèfle (suite)

incarnat hâtif

	(1	kilo .	 ٠	٠	٠	٠	٠			٠	fr.	4
41349	{ 10	kilos				,		۰		,	.1>	37
	(100	kilos				,			٠	٠	1)	340

annuel, à fleur rouge, réclame une exposition on pen abritée. On le seme an Anit ou au commencement de Septembre sur les chaumes pour le couper en fleur au printemps. La grane réclame passablement d'huniedité pour germer. On seme 25 kilos par hectare.

jaune des Sables (Anthyllis vulnéraire)

		1	kilo	0	b				fr.	8.50
41369	3	10	kilos						1)>	76
	1	100	kilos						1))	720

bisannuel, à fleur jaune d'or: n'est pas difficile quant au terrain, ne donne qu'une coupe mais duré 3 à 4 ans dans les patures. On le sème mélangé avec des graminées ou du trêfle blanc au printemps. On sème 18 kilos par hectare.

violet, premier choix, criblé contre la cuscute (trèfle des prés)

	(1	kilo							۰	fr.	11.—
41389	3	10	kilos		٠		,		٠		>>	95
	1	100	kilos								>)	900

violet, deuxième choix, criblé contre la cuscute (trèfle des prés)

bisannuel, à fleur rouge pourpre. Aime une terre fraîche profondément ameublie. On le sème au printemps dans une céréale de printemps ou dans les blés d'hiver. Il donne une coupe la première année, mais la récolte principale se faji la seconde année. On sème 25 kilos par hectare.

Vesce

de printemps, première Qualité

	1	kilo					fr.	2.50
41409	10	kilos					1)	22
1	100	kilos	,				>>	195,

plante annuelle donnant un fourrage vert excellent et abondant. On la sème avec un peu d'orge ou d'avoine de mars en juillet. On sème 200 kilos par hectare.

d'hiver velue

plante bisannuelle très productive. On la sème avec le seigle ou l'avoine d'hiver en août-septembre. On sème 200 kilos par hectare.

Monsieur Ch. Leroux, rue Jules-Grévy, Bolbec (Seine-Inférieure), nous écrit:

J'ai été très satisfait de vos graines. J'ai eu une très belle récolte.

78/17

ARTICLES DIVERS.

Agrico (Engraisseur)

voir pages 106 et 107 No 91 109.

Asperges d'Argenteuil

véritables, griffes de deux ans

90 029 Pour 100 au moins le cent fr. 24.—
Pour 50 au moins le cent 3 26.—
Pour moins de 50 le cent 3 28.—

On ne fournira pas moins de 10 griffes.

Avant l'hiver on laboure le terrain destiné à la plantation et on le fume copieusement. Le terrain choisi ne doit pas avoir une exposition vers le nord ni de l'hunidité stagnante, c'est ce que cette plante redoute le plus. Dans le courant de mars ou d'avril on se procure dans le commerce des griffes d'asperges de 2 ans bien saines. On dresse alors par un temps sec des planches d'une largeur d'environ 80 cm. Au milieu de ces planches tous les 80 cm. on creuse un trou de 35 cm. de diametre et de 12 cm. de profondeur. Là dedans on pose les griffes en ayant soin de bien étendre les racines tout alentour. On recouvre ensuite les racines de terreau ou de terre additionnee d'engrais en remplissant les trous jusqu'au niveau de la planche. La plantation, pendant la première année, ne demande d'autres soins que des binages répetés et quelques arrossements.

Avant l'hiver, on coupe les tiges à environ 30 cm. au-dessus du sol, recouvre les planches d'une courhe de 20 cm. de terre bien amendée, et garnit le dessus de fumier de cheval ou de vache. La seconde année au printemps on enlève le fumier, bine les planches, les entretient propres et donne les mêmes soins que la première année. Après avoir coupé à nouveau les tiges à 30 cm. au-dessus du sol on donne avant l'hiver une nouvelle fumure. La troisième année réclame les mêmes soins que la seconde. La quatrième année, la couche de terre couvrant les griffes aura atteint environ 40 cm. de hauteur. Dès maintenant on coupe tous les ans avant l'hiver les tiges à 15 cm. au-dessus du sol et sans mettre de terre on applique une bonne fumure. La quatrième année on peut commencer à cueillir les asperges. Après avoir enlevé la couche de fumier on bine les planches par un temps sec. Dès que la première asperge paraît on la cueille et si l'on veut être soigneux on déchaussera l'asperge et l'éclatera avec le doigt. On pourra continuer la cueille pendant 4-5 semaines, mais pas au delà. A partir de la quatrième année, les soins à donner restent toujours les mêmes.

Bagues pour volailles en celluloïd

pour pigeons, 9 mm., 4 rangs

90 301 bleu 90 304 noir 90 302 blanc 90 305 jaune 90 303 rouge 90 306 vert les 100 fr. —.80

pour poules et canards, 14 mm., 4 rangs

90311 bleu 90314 noir 90312 blanc 90315 jaune 90313 rouge 90316 vert les 100 fr. 1.—

pour poules et canards, 16 mm., 4 rangs

90321 bleu 90324 noir 90322 blanc 90325 jaune 90323 rouge 90326 vert les 10 fr. 1.10

Baromètre Fabre

agréé par le Ministère du Commerce et le Ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas un baromètre au mercure, mais il fonctionne bien et vous rendra des services.

90 351 fr. 5.—

Bouillie Bordelaise C. P.

Cuprocalcique

Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (mildew, blak-rot, etr.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. Dose 13 % de cuivre métal.

Mode d'emploi: Délayer la Bouillie dans un peu d'eau et la verser ensuite dans l'eau nécessaire, à raison de 1 kilo pour 50 litres d'eau, et pulvériser les plantes, vignes, pommes de terre, tomates, etc., avec la solution. Pour la vigne, les premiers traitements préventifs se font en mai. On recommence si c'est nécessaire en juin et en juillet. Pour les chrysanthèmes, mettre 1 kilo de Bouillie pour 100 litres d'eau.

90 407 Paquet de 1 kilo . . . fr. y . -

Champignon (blanc de)

premiere qualité de Paris

Sur demande nous ajouterons à chaque commande l'imprimé Nº 4134 qui vous donnera les indications nécessaires pour la culture.

90 441 Paquet fr. 12.—

Ce paquet permet la culture d'un mètre-carré.

Crayon

pour écrire sur le zinc

90 459 la pièce fr. 2.—

Encre

pour écrire sur le zinc

90 499 le grand flacon f. 4.80

ENGRAIS

Observations utiles pour l'emploi des engrais suivants:

Un pot à fleurs de 8 centimètres (diamètre supérieur) contient environ 300 gr. d'Engrais «Universo», le pot de 14 centimètres, à peu près 1 kilo.

Engrais » Universo »

91-009	1	kilo				4					fr.	2.20
91-009	10	kilos		۰							>>	15
	100	kilos			۰			٠		٠	>>	120

Dosage: azote 3 %, acide phosphorique 10 %, potasse 5 %.

- « Universo », comme le dit son nom, est l'engrais universel du jardin.
- « Universo » est composé de la même manière que le funier; son grand avantage est qu'il contient beaucoup plus de matières nutritives et que sa composition lui permet de détruire les insectes nuisibles tandis que le fumier abrite des quantités de microbes, de larves et d'insectes nuisibles.
- « Universo » est pour ainsi dire l'aliment complet des plantes,

Il convient à toutes les cultures.

- « Universo » est un engrais dont l'effet se produit presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois.
- « *Universo* » est de composition telle que son emploi peut être confié même à des mains peu expérimentées en jardinage.
- « Universo » contient dans 100 kilos presque autant d'acide phosphorique, d'azote, de potasse et de chaux que le fumier dans 1000 kilos. Il est facile de constater l'economie que procure l'emploi de notre « Universo ».

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré de 100 à 150 grammes d'« Universo». Vous l'enfouissez de préférence en béchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps. Après l'incorporation de l'engrais attendez de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou planter. Si la terre est sèche, il faudra bien arroser, car l'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre.

A une terre pauvre vous pouvez donner jusqu'à 200 grammes par mêtre curré. N'exagérez cependant pas.

Par brouettée de terre de rempotage on donne environ 1 kilo d'engrais. Fattes ce mélange au moins un mois avant l'usage.

Engrais » Fumier »

	1	kilo									fr.	2
91-019	10	kilos				٠					1)	14
	100	kilos	٠		0	٠	٠		۰	٠	>>	110

Là où les horticulteurs ne pourront se procurer du fumier, l'Engrais «Fumier» se recommande. l'abriqué à base organique, additionné de matières hydrocarbonées convenant aux bactéries utiles l'engrais «Fumier» remplace le fumier. On ajoutera en même temps naturellement les engrais spéciaux à la culture respective.

Dosage: Azote 2 %, acide phosphorique 6 %, potasse 2 %.

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré 100 grammes d'engrais « Fumier ». Enfouissezle en bêchant le mieux en automne ou au printemps. 8 à 10 jours après l'incorporation vous pouvez semer ou planter. Une terre sèche a besoin d'arrossage.

Madame Veuve Louis Gras, cultivatrice, Domaine de Bavène, Valréas (Vaucluse), nous écrit: (84 12)

Nous avons été très contents des graines prises chez vous l'année dernière, en particulier des betteraves « La Fabre » qui, semées dans un terrain d'essai à côté d'une autre qualité, ont donné beaucoup plus que cette dernière. Aussi, cette année nous vous passons la totalité de nos commandes en graines de betterave « La Fabre ».

ENGRAIS Marque «LA SEMEUSE»

Engrais soluble, nourriture parfaite pour toutes plantes, vertes et à fleurs, pour boutures, rosiers, pour plants et semis, pour gazon et prairies, pour plantes malades, pour arbres fruitiers et d'ornement, pour primeurs et légumes, pour tabac et houblon, pour les plantations de café aux colonies

très recommandable.

Dosage des substances solubles, dans l'eau : acide phosphorique 17,5 $^{\circ}_{.0}$, potasse 13 $^{\circ}_{.0}$, azote 14 $^{\circ}_{.0}$.

Mode d'emploi: Délayer 1 gramme d'Engrais La Semeuse dans 1 litre d'eau ou une cuillerée à café, environ 3 grammes, dans 5 litres d'eau. On arrose les plantes fortes et vigoureuses et celles à croissance rapide deux fois par semaine. Les plantes jeunes et délicates et celles croissant lentement ne doivent être arrosées qu'une fois par semaine. L'arrosage en un mot, doit correspondre autant que possible au développement et à la croissance de la plante. Depuis l'automne jusqu'au commencement du printemps tout engrais est nuisible.

Si le sol est trop sec, l'humecter d'abord avec de l'eau ordinaire, puis arroser avec la solution Engrais «La Semeuse».

L'engrais « La Semeuse » se conserve indéfiniment, lorsqu'on a le soin de toujours bien fermer les boîtes.

91 044 Boîte Nº 1 d'environ 100 grammes fr. 2,80 donne 150 litres de solution

91 045 Boîte No 2 d'environ 250 grammes fr. 5,40 donne 380 litres de solution

91 046 Boîte No 3 d'environ 500 grammes fr. 9,80 donne 750 litres de solution.

Monsieur Paul Féraud, planteur, N'Kongsamba (Cameroun), nous écrit :

112 1

J'obtiens sur des jeunes plants de caféier des résultats remarquables, cet engrais « La Semeuse » leur donne une avance de croissance de 4 mois au moins sur la mise en place définitive.

Votre engrais « La Semeuse » m'a donné des résultats surprenants et immédiats sur des jeunes pépinières de caféiers. Deux arrosage ont suffi pour faire venir les jeunes plants.

Engrais Plantora

Engrais soluble, pour toutes plantes.

Analyse: Azote nitrique 6 %, azote ammoniacal 7 %, acide phosphorique total 16 %, acide phosphorique soluble, eau et citrate 15 %, potasse 17 %.

- 91-054 Boîte de 100 grammes fr. 4.90 donnant 165 litres de Solution.
- 91-055 Boîte de 250 grammes fr. 10. donnant 415 litres de Solution.
- 91-056 Boîte de 500 grammes fr. 18. donnant 830 litres de Solution.
- 91-057 Boîte de 1 kilo fr. 35.—
 donnant 1.660 litres de Solution.

Plantora se conserve indéfiniment lorsqu'on a le soin de toujours bien fermer les boîtes.

Mode d'emploi: Mettre une cuillère à café pleine à bord soit environ 3 grammes dans 5 litres d'eau. Arroser copieusement les plantes fortes et vigoureuses 2 fois par semaine; les plantes jeunes et délicates une fois seulement. S'emploie toujours en solution et jamais en poudre. Si le sol est trop sec, l'humecter avant d'arroser avec la solution « Plantora ».

Engrais Pastilles pour plantes en pots

Dosage: azote 7 %, acide phosphorique 8 %, potasse 9 %.

L'engrais est contenu dans des capsules en gélatine qui se dissolvent sous l'action de l'humidité.

Mode d'emploi: Faire un petit trou dans la terre du pot et y loger la capsule d'engrais. Mettre les capsules tous les trois mois à raison de 1 pour les pots au-dessous de 12 cm., 2 pour les pots de 12 à 18 cm., 4 et plus pour les pots au-dessus de 25 cm.

91-061	tube	de	5	pastilles		o	 fr.	3.30
91-062	tube	de	10	pastilles	6	0	 >>	4.20
91-063	tube	de	20	pastilles			}>	6

Engrais Poudre de Corne

sabots de chevaux, ergots de vaches moulus excellente en azote 14 à 16 %.

Mode d'emploi: La poudre de corne se sème après bêchage à raison de 4 kilos à l'are. Pour les arbres, vignes, pommes de terre ou autres tubercules, on sème avant de labourer de façon que la corne soit en contact avec les racines ou les tubercules. On peut augmenter la dose sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

Pour accélérer la végétation de certains légumes (Chou-fleur, etc.) mettre 5 kilos de corne dans 100 litres d'eau, laisser fermenter 8 à 10 jours et arroser le pied du légume.

Pour le rempotage mettre 1 kilo de corne par 100 kilos de terre environ. On peut faire ce mélange au fur et à mesure des besoins.

(1	kilo		۰		٠	٠		۰	,		fr.	2.90
91-079	10	kilos								,		*	27
(100	kilos	٠	۰	٠			۰			۰	3	250

Engrais Poudre d'os

de 26 à 28 % d'acide phosphorique.

Mode d'emploi: La poudre d'os s'emploie de la même façon et peut être mélangée par moitié à la poudre de corne (sauf pour les fraisiers, où l'on met 1 kilo de poudre de corne pour 2 kilos de poudre d'os).

91-089	1	kilo		۰	٠						۰	۰	fr:	1.40
91-089	10	kilos			٠			٠	۰	0		۰	19	13.—
(100	kilos				ě			0	a	٠		4	120.—

Engrais «Oscorne» (à base organique)

Dosage: 7 % d'azote, 12 % d'acide phosphorique, 5 % de potasse.

Mode d'emploi: S'emploie avant ou après bêchage à raison de 4 kilos à l'are et convient à toutes plantes, légumes, fleurs, céréales, etc. La dose peut être augmentée sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

(1	kilo				0	٠	۰	٠		۰	fr.	2.10
91-099	10	kilos	9	*	۰	۰	۰	۰		٠	۰	1)	19.50
	100	kilos	۰	e		o		۰		1		B	180.—

ENGRAISSEUR AGRICO

Lettres d'attestation de Clients satisfaits

(Quelques lettres prises dans le nombre de 50 mille)

Monsieur Auguste Raby, agriculteur à Monthieux (Ain), nous écrit:

Depuis que j'emploie votre Engraisseur Agrico nos petits porcs viennent bien plus vite, s'engraissent facilement et sont vite bon à vendre.

3/5

Monsieur Remy-Lafont, cultivateur à Ste-Marie p. St-Pierre-de-Fursac (Creuse), nous écrit :

Nous sommes très contents de votre Engraisseur Agrico dont j'espère continuer l'emploi au fur et à mesure des besoins.

Monsieur Louis Lanquetin, garde champêtre, aux Longevilles Mont d'Or (Doubs), nous écrit: Etant très content de votre Engraisseur Agrico je vous commande de nouveau 10 kilos. 28/8

Monsieur Charles Pontille, cultivateur à Perricard St-Victor-s.-Rhins (Loire) nous écrit:

Grâce à la poudre Agrico j'ai obtenu en six mois de temps un porc de 190 kilos. Je ne peux que le publier à tous, car je vois que ça leur donne de l'appétit et je vous en remercie beaucoup.

45/1

Monsieur Barré, charron à Moslins par Monthelon (Marne), nous écrit :

Envoyez-moi 10 kilos d'Engraisseur Agrico, car depuis que je l'emploie mes porcs mangent beaucoup mieux. 54/2

Madame Veuve Jeanjean Jules à Pettonville p. Azerailles (M.-et-M.), nous écrit:

J'ai été très satisfaite de votre Engraisseur Agrico.

57/27

Monsieur Gustave Salzard, cultivateur à Loupmont p. Apremont-la-Forêt (Meuse), nous écrit :

Depuis que j'emploie votre Engraisseur Agrico mes animaux se portent mieux. Nous en sommes très contents, car nous avons obtenu de bons résultats sur les porcs, les veaux, les lapins et les poules. Je n'ai pas fait d'essais sur les autres animaux, mais je suis certain que la dépense que je ferais me serait largement payée.

58/11

ENGRAISSEUR «AGRICO»

L'engraisseur Agrico est une poudre qui stimule l'appétit et toutes les fonctions vitales des animaux. Non seulement elle facilite et hâte l'engraissement, mais elle protège aussi les animaux contre les maladies.

Les frais qu'elle occasionne sont insignifiants, car on ne donne que:

- 15 grammes (une cuillerée à soupe) aux bœufs, vaches et chevaux par tête et par repas.
- 10 grammes (2 cuillerées à calé) aux veaux, poulains, pores, chèvres, moutous et lapins par tête et par repas.
- 5 grammes (une cuillerée à café) aux cies, canards, dindons, par tête et par repas.
- 3 grammes (1/2 cuillerée à café) aux poules et coqs par tete et par repas.

L'emploi est très facile, car on n'a qu'à mélanger la poudre avec toutes sortes d'aliments, secs ou humides.

Si vous désirez de plus amples renscignements, demandez notre Prospectus Nº 466 qui vous sera adressé gratis et franco. Il contient aussi une quantité de lettres d'attestations de nos clients comme celles que vous trouverez à la page 106 de ce catalogue.

Engraisseur «Agrico»

91-111 Colis
$$A =$$
 colis postal de 2 kilos 500 gr. net fr. 17,—91-112 Colis $B =$ colis postal de 4 kilos 500 gr. net » 27,—91-113 Colis $C =$ colis postal de 9 kilos 50) gr. net » 53,—Franco de port et d'emballage.

Le mode d'emploi se trouve sur chaque paquet.

Etiquettes en bois peint pointues | Etiquettes en zinc

pour ficher en terre ou en pot 91-219 longueur 10 cm., le cent fr. 3.-

91-229 » 16 » » » 91-239 20 5.70

Etiquettes en bois peint

pour arbres, avec fil de fer galvanisé 91-249 longueur 8 cm., le cent fr. 3.30

pour arbres, avec fil de fer 91-259 longueur 8 cm., le cent fr. 9.50

Fil de plomb (Liens souples)

longueur 9 cm

91-904 Paquet de 100 fr. 3.30 91-909 le mille fr. 30.—

INSECTICIDE «TERRASAN»

TERRASAN est le meilleur remède pour désinfecter le sol, c'est-à-dire pour le débarrasser de tous les insectes nuisibles ainsi que de leurs œufs et de leurs larves.

TERRASAN détruit tous les Pucerons, toutes les larves de papillons les limaçons, chenilles, vers blancs, les larves du hanneton et les courtilières sans faire

de mal aux plantes et à leurs racines fines.

Mode d'emploi : On répand le TERRASAN, à raison de 40 à 50 grammes au mètre carré, comme les engrais chimiques, soit dans le jardin, la vigne ou la pépinière, en piochant les terrains à désinfecter. On peut aussi le mettre dans des raies de 10 à 15 cm. de profondeur à une distance de 10 à 20 cm. des plants, en couvrant les raies avec la terre.

TERRASAN s'emploie également avec succès sur la terre contre les envahissement des cultures par les altises. Ces insectes, appelés communément Pucerons dévorent surtout les semis de choux, de navets et de radis. Par simple saupoudrage des plantes et de la surface de la terre, le TERRASAN chasse et détruit ces insectes voraces. L'opération se fait de préférence à la rosée du matin, mais non par temps de pluie. Un kilo suffit pour 60 à 70 mètres carrés. Répéter ce traitement plusieurs fois.

Le TERRASAN se conserve mieux au sec et au froid.

la boîte 93-551 Boîte Nº 1 d'environ 1 kilo fr. 10.--) 93-552 Boîte No 2 d'environ 2,5 kilos » 22.-



INSECTICIDES

Insecticide «Liquidum» (liquide C. P.)

pour les fruits et légumes, ne tache pas ne brûle pas le feuillage, 4 fois plus actif que le jus du tabac.

L'Insecticide Liquidum est un produit tout à fait supérieur à base de nicotine pure. C'est l'insecticide par excellence du maraîcher et du pépiniériste. Il assure la destruction radicale de tous les parasites des légumes et des arbres fruitiers, ainsi que des Pucerons des Rosiers.

Mode d'emploi: L'Insecticide Liquidum mé-

Mode d'emploi: L'Insecticide Liquidum mélangé avec 15 à 40 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes à détruire s'emploie en pulvérisations (avec le Pulvérisateur, voyez pages 117 et 118) ou en bassinages, de préférence le soir ou par temps sombre. Employer de l'eau de pluie ou de rivière.

Dosages:

Chenilles	7	litua	done	15	litros	d'agy
Chenines	Л,	Here	uans		HELES	u cau
Cochylis et Pyrale	1.	>>	>>	20	>>	>>
Endemis Botrana.	1	>>))-	20	>>	>>
Altise et sa larve.	1	>>	>>	20	>>	>>
Pucerons verts,						
pucerons noirs,						
etc	1	>>	>>	30	>>	>>
Mode d'emploi sur che	iqu	e bido	n		Pri	x logé
93-601 Bidon 1	14	litre			fr.	5.80
93-602 Bidon 1	/2)>			3)	8.80
93-603 Bidon	1	*				15.50
93-604 Bidon	2	>>			>>	27 .50
93-605 Bidon	5)>))	56.—
93-606 Bidon	10	>>			» 1	06.—

Insecticide Ordinarium (Hypnol)

pour fleurs et plantes, le plus puissant et le mieux dosé de tous les insecticides connus, Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc.

Mode d'emploi: Suivant le genre d'insectes à détruire, préparer « Ordinarium » aux doses ci-dessous et bassiner les plantes ou les tremper. Opérer de préférence le soir ou par temps sombre, employer l'eau de pluie. S'emploie également en pulvérisations.

Dosage:

		0													
1	litre	dans	50	1.	d'e	eau	p.	P	ne	er	O E	18	vert	s et 1	aoirs
1	litre	dans	20)}		>>	30	A	lti	se.	, 1	Che	mille	, T	hrips
1	litre	dans	15	>>		>>	39	A	rai	ign	né	es,	roug	g. et	gris.
1	litre	dans	12	>>		>>	3)	C	oc.	he	ni	lles	s, po	XII	
N	fode d'	emploi	sur	cho	ique	bid	on						Pi	ix l	ogé
	93-6	11 B	idor	1 1	14	litr	e a					,	fr.	7	.50
	93-6														
	93-6	13 B	idor	1	1	>>)>	22	
	93-6	14 B	idor	1	2	>>									
	93-6	15 B	idor	1.	5))				0))>	86	. —
	93-6	16 B	idor	1.	10	>>)>	165	

Insecticide Aphicide I. C.

Le seul produit existant, assurant la destruction radicale du puceron lanigère.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un pinceau bien imbibé d'APHICIDE, faire des touches aux endroits contaminés par le Puceron Lanigère, c'est-à-dire aux endroits revêtus d'un duvet blanc.

L'APHICIDE se diffuse très rapidement, dissout le duvet qui enveloppe les pucerons et les détruit. En cas de forte invasion, visiter les arbres tous les huit jours.

										Pi	ix loge
93-631	${\bf Bidon}$	1/4	litre	ė.		۰	۰			fr.	8.20
93-632	Bidon	1/2	>>		4			0		7)	12.30
93-633	Bidon	1	>>		٠		0		0	1}-	21.50
93-634	Bison	2	>>		0		0		۰)>	36.—

Insecticide Pasteurite C. P.

pour la destruction des insectes du sol

Poudre noirâtre qui, incorporée au sol, répand des vapeurs, qui ont pour effet de chasser les parasites capables de fuir et d'asphyxier les autres; antiseptique détruisant dans le sol tous les germes et ferments d'infection. Peut semer à la volée sans nuire aux plantes. Avoir soin d'aérer au début les châssis et cloches quand on y a mis de la Pasteurite.

Mode d'emploi. — Semer 80 à 100 grammes de PASTEURITE C. P. par mètre carré et l'incorporer au sol en bêchant.

Dans les cultures, faire un trou dans le sol tous les 20 centimètres et y verser la PAS-TEURITE, boucher ensuite avec de la terre.

										Pr	ix logé
93-	641	Sac	de	1	kilo	0 1		e		 fr.	4
93.	642	>>)>	3	kilos		 0		۰	 >>	7.30
93-	643	>>	>>	5	>>		 ۰	۰	٠	 3)-	9.50
93-	644	>>	>>	10	>>		 0	۰		 1)	15.—
93.	645	>>	*	25)>		0	0		 1>	31.—
93-	646		-)	50	,		4			>	56

Insecticide Glu à répandre sur nos rubans Stop (voyez page 114)

pour empêcher les fourmis et autres insectes de monter sur les arbres fruitiers.

93-661	500	grammes fi	. 15.50
93-662	1	kilo	27.—
93-663	3	kilos	68
		kilos	
93-665	10	kilos	206.

Liens en fibres de coco pour arbres

i	1	kilo						fr.	7.70
93-699	10	kilos) >	66
/	100	kilos		,				>>	580.

Liens souples voyez Fil de plomb page 108.

Limaces, leur destruction, voir Occilimace.

Mastic à greffer pour greffer à froid, guérir et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

						~ 4				
93-734	Boîte	nò	1	(125	gr.)		fr.		* >	
93-735	Boîte	n^o	2	(250	gr.)		>>		6	
93-736	Boîte	n^{0}	3	(650	gr.)))	1	.)	

Mauvaise herbe, sa destruction, voir Mortherbe,

Mortherbe C. P. en poudre.

Pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. Plus de binages.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un kilogramme de poudre dans 50 litres d'eau. Avec ce mélange on peut désherber pour une année, par un simple arrosage, une superficie de 50 mètres carrés. Attendre le résultal pendant 5 à 8 jours suivant la température Eviter d'arroser trop près des bordures et des plantes. En année humide il faut deux arrosages.

Observations importantes. — Pour que le résultat soit assuré, il est nécessaire que le produit pénètre jusqu'aux racines des plantes et ne soit pas absorbé par la première couche de poussière. Il faut donc bien détremper le sol quelques heures avant l'opération ou opérer après une forte pluie. Si les herbes sont hautes les faucher auparavant. Ne pas opérer en période de pluies persistantes.

NOTA. — Ce produit ne contient aucun des poisons interdits par la loi. N'étant pas toxique, il n'exige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux ni de gants en caoutchouc. Il n'empoisonne pas le sol ou les graviers.

00 001		_	Prix logé
93-801	Sac de	1	kilo fr. 9.80
			kilos 24.—
		5	kilos » 37
93-804		10	kilos 70.
93-805		15	kilos » 105.
93-806		25	kilos » 160.
93-807)) //	50	kilos » 315

Occilimace C. P.

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes Cette poudre ne contient aucun poison.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un soufflet ou d'une souffreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se faire de grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie. On peut aussi semer ce produit à la volée.

							Prix 1	ogé
93-951	Sac	de	1	kilo	 	fr.	4.	.50
93.952))		3	kilos)	8.	.50
93-953		*)	5	kilos	 		11.	.50
93-954		1)	10	kilos	 	,	19.	
93-955								
93-956								

Oleocarbo

Liquide hydrofuge qui pénètre sans pression ni chaleur et qui rend imputrescible tout ce qu'il imprègne, c'est-à-dire bois, cordages, toiles, paniers, tuteurs, clôtures, treillages, charpentes, ruches poulaillers, etc. S'emploie en bain, pulvérisation, au pinceau, à la grande brosse. Après chaque opération laisser quelque peu sécher, mais on peut sans inconvénient donner plusieurs couches successives à que'ques minutes d'intervalle.

94-095 Bidon 5 litres..... fr. 36.—

OVIFAX

est une poudre que vous ajoutez matin et soir aux grains ou à la pâtée de vos poules pondeuses.

OVIFAX

stimule énergiquement l'ovaire, fortifie les os et les mu cles, contribue au bien-être général de la poule, la protège contre diverses maladies

OVIFAX

contient tous les composants nécessaires à la formation de l'œuf. Il aide la poule dans sa production, elle pond plus et avec moins de fatigue.

OVIFAX


fait pondre régulièrement à la poule plus d'œufs, ils sont de meilleure qualité: plus gros, plus durs, plus sayoureux.

	une boîte (environ 400 gr.) 10 boîtes (pris par 10 au		6.
95-929	moins)	1)	,),) .
	moins)	>>	500.

Mode d'emploi : On donne à chaque poule matin et soir une cuillerée à café d'Onfax, environ 4 grammes. Chaque paquet porte le mode d'emploi.

Pinces à ailes

Voyez la page 96.



1

Betterave

La Fabre

Pour les prix voyez la page 83.

POMMES DE TERRE

Culture en pleine terre: Planter dans le courant d'avril, en poquets espacés de 50 cm. Employer de préférence des tubercules entiers. Recouvrir les tubercules de 10 cm. de terre. Lorsque les germes sont bien sortis de terre, on donne un premier binage. Dès que les tiges ont atteint 20 cm. de longueur, on butte et on donne un second binage. Récolte juillet-octobre.

AVIS IMPORTANT

Nous conseillons à nos clients de nous envoyer leur commande de Pommes de terre séparément de leur commande de graines, car nous préférons ne les envoyer qu'au mois de mars ou avril après les gelées, ceci purement dans l'intérêt du client. Néanmoins nous ferons l'expédition de petites quantités en dessous de 5 kilos plus tôt sur le désir exprimé par le client, mais à ses risques et périls. Nous ne pouvons prendre aucune garantie pour les envois de pommes de terre, car nous ne pouvons pas prévoir la température qui en hiver change rapidement. Nous prions nos clients d'employer les moyens de transport les plus rapides (grande vitesse) pour éviter la pousse et l'échauffement.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre bien saines et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'avaries, et les vendre sans aucune garantie.


Lisez s. v. p.!

Si vous désirez des Pommes de terre à bon marché il ne faut pas nous en demander. Mais si vous voulez recevoir une semence qui vous donnera une récolte deux ou trois fois plus forte que celle que vous obtiendrez avec la semence qui se vend d'habitude dans le commerce, dans ce cas mettez le prix et vous serez sûrement très satisfait.

La Rapide

Variété extra-hâtive de très bon goût, très productive, tubercule jaune, rond et gros, à peau lisse, chair bien jaune, vient dans tous les terrains. Si le commerce des pommes de terre printanières ne marche pas, cette variété peut rester en terre. Elle poussera encore et donnera à la suite un rendement qui ne sera pas plus petit que celui des meilleures sortes tardives. Rendement jusqu'à 40.000 kilos à 'hectare.

96-219	(1	kilo	٠		٠						0	fr.	2.10
96-219	10	kilos					,			۰		>>	19.—
	(100	kilos		۰				۰		۰	,)>	170



Pommes de terre

Belle de Juillet (de 6 semaines)

améliorée

Variété très hâtive, tubercule long en forme de rognon, peau jaune, très lisse, chair jaune, refractaire à la galle verruqueuse. très productive, jusqu'à 30 000 kilos a l'hectare. On la plante de honne heure, excellente pour la cuisine et pour salade.

(1	kilo		٠							٠	fr.	2.30
96-229	10	kilos										>	21
(100	kilos	٠	d		,	,					*>	190,

La bonne Lorraine

Variété demi-hâtive plantée le 20 avril, elle est môre le 15 août. Tubercule violet rond, lisse, chair bien jaune. ferme, d'excellente qualité, de très honne garde, très productive, jusqu'à 30 000 kilos à l'hectare. Aime une terre légère ou moyenne, mais pas trop sèche, fumure habituelle, ne craint pas l'humidité.

1	1	kilo	4		,				,	٠		fr.		2	
96-239	10	kilos				,	,				٠	>>]	8	
		kilos													

L'Abondance de Metz

Varitété demi-hâtive, tubercule rond aplati peau jaune, chair jaune, farineuse, réfractaire à la galle verruqueuse. Elle donne un grand rendement (jusqu'à 40 000 kilos à l'hectare) même dans une année de sécheresse et elle ne craint pas l'humidité.


Nouveauté remarquable.

(1	kilo						٠					٠		fr.	2.50
96-249	10	kilos		,		,	٠							٥	>>	23.—
1	100	kilos	0	0	0	۰	g	۰	0	۰	0	0	۰		>>	210.—


La bonne Grosse

Variété demi-tardive, tubercule rond gros, peau jaune lisse, chair bien jaune farineuse. Elle donne un grand rendement aussi bien dans des années sèches que dans des années humides. Elle est une amélioration sensible de la variété Industrie. Elle a un rendement supérieur de cette dernière, jusqu'à 45.000 kilos à l'hectare.


96-259	1	kilo	۰		۰	0	0	p	۰	e	0	fr.	2.10
96-259	10	kilos		۰		,	۰					*	19
1	100	kilos					۰	۰		۰		» f	7()



Belle de Juillet



La bonne Lorraine



L'Abondance de Metz



La bonne Grosse

Poudre insecticide de Pyrèthre Marque « Diables verts »

voyez page 96

Raphia

nattes ou fibres du Japon, long blanc, qualité supérieure

meilleur lien connu, d'une solidité et d'une souplesse remarquables

97-004	100	grainmes				0	0		fr.	2.30
97-005	250	grammes				٠	a	,	n	4.50
97-006	500	grammes						,	7)	8.50
97-007	1	kilo	0		٠				>>	16.50

Raticide A. Potez

détruit tous les rongeurs, rats, mulots, compagnols, etc. Le mode d'emploi, très simple, se trouve sur chaque flacon. Le Raticide A. Potez peut être employé en toute sécurité, car il ne plait pas aux animaux domestiques, chats, chiens, qui le dédaignent.

97-093						
97-094	Dose	pour	1/2	litre))	8
97-095	Dose	pour	1	litre	1)	12.50

Ruban Stop pour glu insecticide

On répand la glu sur ce ruban que l'on fixe autour du tronc de l'arbre. La glu retient les fourmis et autres insectes.

97-151 ruban de 10 mètres ... fr. 3.50

Taupine H. R.

POUR LA DESTRUCTION DES TAUPES

Mode d'emploi. — Prendre un ver de terre que l'on coupe en tronçons. Tremper les tronçons dans la TAUPINE et les mettre dans les trous de Taupe, que l'on rebouche en tassant légèrement.

Chaque flacon est livré avec un mode d'emploi détaillé. (Poison violent.)

97-201	1/2	flacon			٠		9	٠		,	fr.	4.90
97-202	1/1	flacon		,					,		3	6.30

Sacs à fruits et à raisins « CRISTAL » (déposé)

en papier imperméable, transparent et ajouré. Le plus efficace contre tous les insectes, même les plus petits, le meilleur pour obtenir une belle et hâtive maturité.

Livraison par 100 sous bande de garantie.

												le milie	te cent
97101	Sac	à	plat	pour	fruit	s (14×	(21) cm.)					45.—	5.—
97102	Þ	Þ	b	b	gros	fruits	et raisins n	moyens	(18×2)	7 cm.)		59.—	6.70
97103	3)	þ	3)	ħ	>>	raison	s (20 × 31)	cm.)				70.—	8
97104	1)	3	9)>	très	gros r	aisons (23×	35 cm.)				84	9.60
97105		9	fond	carr	é por	ır fru	its (13×20)	cm.)				46	5.30
97106	9	3	9	1)	1)	gros	fruits et	raisins	petits	(14×21)	cm.).	51.—	6
97107		3	3	Þ	9	raisi	ins moyens	$(17\times24$	cm.)			63.—	7.20
97108	3	3	9		1)	gros	raisins (19	$\times 27$ cm	.)			75.—	8.60
97109	3	,	>	P	1	très	gros raisins	(20×3)	l cm.)			93.—	10.50

OUTILS

(Prix variables)

Alène à main

avec étui contenant 5 aiguilles. Article très pratique et indispensable dans chaque ménage pour réparer tout article en cuir.



Bêche

qualité meulée partout, tranchant échancré 100-101 longueur 20 cm. fr. 17.—

100-102 22 » » 18.– 100-103 23 " 9 18.50



Binette Parisienne

100-151 lame de 14 cm. fr. 7.10

8.70 100-154 » » 20 » »




Cisailles à haie

100-401 longueur 36 cm. fr. 20.— 100-402 39 » » 22.—



Ciseau à déballer

100-451 longueur 20 cm. fr. 3.-




Coupe-verre à molette

100-501 fr. 3.20 100-502 molette de rechange » -.20



Couteaux à asperges

100-601 plat longueur totale 45 cm. fr. 7.50 100-602 à gouge long. totale 45 cm. 7.70



Crocs Lorrains

2 dents carrées, œil de hache


100-721 longueur des dents 18 cm... fr. 12.40 » » 21 » » 13.20 » » 22 • • 13.60 100-723 100-724



Fourches à bêcher

4 dents, douille ouverte

100-801 longueur 29 cm. fr. 24.—



Fourches à foin

emmanchée longueur 1,20 m.

109-851	à	2	dents		٠	٠		 ۰	0	9		fr.	16.80
100-852	à	3	57								,	>>	18.50



Fourches à fumier

emmanchées, 4 dents, manche de 1.20 m.

100-901 fr. 23.40



Greffoirs

101-101 pour la vigne fr. 7.50



101-105 avec écussonnoir fr. 8.60



101-111 Jardinière, avec greffoir, serpette, scie et écussonnoir fr. 15.—



Houe Lorraine

noire, tranchant meulé, œil de hache

101-301											
101-302	>>	13))	٠	 	۰)>	9	.70	
101-303	33	14	1)					10.	10	30	



Houettes

101-351	à langue fr.	5.20
101-353	à fourche»	5.20
101-355	plantoir à fourche »	8.40



Marteau

102-001 menuisier, large 24 mm... fr. 6.40



Monsieur Gustave Philipponneau fils, cultivateur, La Belloire, Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), nous écrit:

Pour vos graines de betterave « La Fabre » j'en suis très satisfait. J'ai eu un rendement considérable, malgré l'année de sécheresse. Pour toutes les autres graines, j'étais très satisfait aussi.

(86/19)

Marteau (suite)

102-005 emballeur, larg. 24 mm. fr. 8.70



Mètre pliant

102-401 Un mètre à 10 branches fr. 2.— 102-402 Deux mètres à 10 br. » 4.20



Mousqueton

102-701 longueur 10 cm. fr. 4.20



Pierres à aiguiser

103-103 longueur 24 cm. fr. 4.-



Pince universelle

103-201 longueur 20 cm. fr. 9.—




Plantoirs (douille fer)

avec manche droit

103-351 longueur 35 cm. fr. 3.-





Pulvérisateur « Le Zéphir »

pour insecticides. désinfectants, parfums, s'adaptant sur les bouteilles de toutes formes. Sa construction qui supprime la poire en caoutchour et tous ses inconvénients réalise un maximum de simplicité et de robustesse.

Son fonctionnement est parfait.

103-491 fr. 12.50

Pulvérisateur «Le Français»

Appareil à répétition donne un rendement exceptionnel et une économe très grande. Indispensable chez les horticulteurs, jardiniers. fleuristes, arboriculteurs, aviculteurs.

103-500 Cuivre poli ½ litre... fr. 65.— 103-501 Cuivre poli 1 litre... » 70.—

103-502 Cuivre poli 2 litres . » 75.— 103-509 Tube rallonge en cuivre

malliable 50 cm. ... » 6

103-510 Tube rallonge en laiton dur 50 cm. » 6.—

103-511 Grain de pulvérisation. » 2.20



Monsieur Jean Couegnas, cultivateur à Neuvic-Entier (Hte-Vienne), nous écrit:
J'ai essayé votre betterave La Fabre cette année. J'en ai été très satisfait: j'en ai pesé
qui allaient jusqu'à 11 kilos ce qui est extraordinaire dans notre région (en 1929 année de sécheresse!).
(87/12)

Pulvérisateur Muratori


à air comprimé, à haute pression.

On ne pompe pas en pulvérisant.

Ce Pulvérisateur est parfait, il donne pleine et entière satisfaction sous tous les rapports.

En cuivre rouge et peint en rouge.

2.110 000	ore rouge or perm on rouger
103-602 2	litres, sans lance et sans bretelles fr. 110.—
103-603 3	litres, sans lance et sans bretelles » 120.—
103-604 4	litres, avec lance et bretelles » 170.—
103-607 7	litres, avec lance et bretelles » 200.—
103-613 13	litres, avec lance et
	bretelles » 320.—



Râteaux (acier fondu)

103-901	8	dents	0		٥		0			٠	٠		٠	fr.	5.40
103-902	10	3			4				۰					1)	6.80
103-903	12	3		,		٠						٠		>>	8.10
103-904	14	3											,))	9.50



Sarcloir

104-101 à fourche..... fr. 6.60



Scie de jardinier à arc

à lame tournante 104-201 lame 25 cm. fr. 15.60



Sécateurs

104-301	Alsacien	20	cm.	 	۰	fr.	12.60
104-302	*	22	>>	 	۰	, »	14.—
104-303	*	25))	 		.))	15.80
104-309	Ressort					. »	50



104-321							
104-322	>>	22	>>	 	۰	>>	11.40
104-323	>>	25	>>	 		3)>	13.40




104-329 Ressort



Serfouettes de Jardin


104-541 langue et fourche 24 cm. fr. 4.80 104-543 langue et fourche 28 cm. » 6.40



104-553 panne et fourche 28 cm. fr. 6.40



104-561 panne et langue 25 cm. fr. 5.70



Serpettes

104-601 Serpette à greffer, manche rond buffle uni, longueur de la lame 9 cm. fr. 5.70



Serpettes (suite)

104-611 Serpette manche buffle, lame 12 cm. fr. 12.20



Tenailles à machoires extra fortes

104-801 longueur 25 cm. fr. 8.80



Tournevis

104-851 longueur 20 cm. fr 2 10



Vaporisateur

voyez Pulvérisateur pages 117 et 118

Vrilles torses, d'une seule pièce

105-303	3	mm.									٠	fr.	70
105-305	5	33-				٠					٠	19-	80
105-308	8	9										35	1.60



PRODUITS VÉTÉRINAIRES

Nous sommes à même de fournir à nos clients de toutes les régions les « Produits vétérinaires » si avantagensement commis du Laboratoire vétérinaire du Docteur JOCHEM, aux mêmes conditions que le Laboratoire même.

Pour ne pas faire d'erreur, nous prions d'indiquer dans la commande outre le numéro aussi la première dénomination de l'article,

Toutes les consultations sont gratuites.

Les clients désireux d'une consultation devront demander la consultation sur une feuille à part, afin que nous puissions, sans travail supplémentaire, la remettre immédiatement au Docteur JOCHEM. La réponse sera donnée dans la commande ou bien par lettre si un timbre de 50 centimes est ajouté à la demande.

ANTIDIPHTÉRIQUE le plus sûr, le plus rapide pour combattre la DIPHTÉRIE et la PÉPIE DE LA VOLAILLE.

Dans la majorité des cas, trois ou quatre badigeonnages suffiront pour assurer la guérison.

200-001 Le flacon avec pinceau. fr. 8.-

ANTIPOUSSE rend au cheval poussif force, santé et énergie.

Efficacité éprouvée! Nombreuses attestations!

Ne pas l'employer d'une manière abusive, afin de cacher une moins-value de l'animal.

200-011 Boîte (en poudre) fr. 16.-

ANTIRUTOL. Poudre fécondante. Poudre calmante.

Elle n'assure pas seulement la saillie, mais elle calme encore les désirs vénériens chez des femelles en chaleur. Pour juments, vaches, génisses, truies!

200-021 Boîte fr. 6.40

APPAT pour fouines, martres, renards, etc.

Son odeur pénétrante attire à grande distance. — Efficacité garantie.

2 0-031 Flacon fr. 12.—

BOUGIES ANTISEPTIQUES pour les bêtes mâles des races chevaline et bovine.

Elles détruisent avec sûreté les agents infectueux de l'Exanthème coïtal, de la vaginite, de l'avortement, etc.

Préventif et curatif. — Réclamez la notice explicative Nº. 5104.

200-071 Boîte de 25 bougies fr. 16.-

BREUVACE DU MARCAIRE de la ferme St-Georges.

Préventif éprouvé, rafraîchissant, dépuratif. Son emploi est sans inconvénient chez les bêtes pleines.

Bétail et Chevaux.

Ce breuvage est de rigueur dans tous les cas d'indisposition dont le caractère n'a pas encore été fixé. N'étant pas prévu pour une maladie déterminée, il y aurait lieu de le donner comme breuvage cafraîchissant surtout aux vaches lattières au printemps et en autonne pour les mettre à l'abri des maladies qui se déclarent plus particulièrement dans ces deux périodes de l'année.

Que de maladies pourraient alors être évitées!

C'est la meilleure boisson rafraîchissante notamment après la mise-has; elle préservé des suites parfois fâcheuses qui se manifestent si facilement et si souvent après cet acte, même lorsque celui-ci s'est effectué dans les meilleures conditions.

Ce breuvage ne renforce pas sentement tontes les fonctions, la digestion, la circulation et la respiration, mais par sa composition bien pondèree, il chasse les âcretés du sang el s'emploie avantageusement dans la plupart des maladies de la peau qui sont imputables à un vice du saeg

200-101 Paguet fr. 8.—

CICATRIX, POUDRE VULNÉRAIRE

qui sèche et guérit rapidement les plaies de toute nature: brûlures. morsures, piqûres, écorchures, ulcères, plaies des harnais, etc. Non toxique!

200-151 Boîte fr. 6.40

LIQUIDE remède héroïque d'un effet très ra-

200-543 Flacon fr. 9.—

pide.

FABRE - GRAINES - METZ

COLICOSANE. Remède héroïque contre les coliques des chevaux et ruminants! Son emploi est sans aucun préjudice, même lorsque l'estomac est surchargé d'aliments. Un vrai trésor pour l'éleveur! 200-181 Flacon fr. 6.40 DARTROL. Liniment destiné à combattre surtout chez le grand bétail les affections dartreuses, telles que : Herpès tonsurant. Dermatite contagieuse et Teigne. Agent parasiticide qui, en même temps, favorise la pousse du poil. Succès certain 200-201 Flacon à	FRICTION d'EPSOM Par ses propriétés stimulantes, rubéfiantes, et résolutives elle est fort recommandée comme friction dans les coliques, l'hémoglobinurie, les rhumatismes, le rachitisme, les paralysies, en outre contre les inflammations des articulations, tendons et muscles, contre les entorses et les luxations les efforts, les écarts, les contractures, etc. Des lotions fréquentes des jambes avec ce fluide donnent aux chevaux le maximum d'endurance. 200-351 Bouteille
200-202 » » » 16.—	Soulagement immédiat! Guérison rapide!
200-203 » »	200-501 Flacon et pinceau fr. 6.40
DERMOSCAB.	LINIMENT GODFRIN
Efficacité assurée dans toutes les affections galeuses et dans les démangeaisons pour chevaux, bœufs, chèvres et porcs 200-251 1/4 litre	Un dérivatif souverain dans les inflammations du cerveau, de la moelle, des méninges et de l'appareil respiratoire; d'une efficacité surprenante dans les affections invétérées des muscles, tendons, articulations et os:
200-252 ½ » » 16.— 200-253 1 » 26.50 pour chiens	Entorses, écarts, nerférure, tendon claqué vessigons, molettes, suros, formes, éparvin etc.
200-254 flacon pour un traitement fr. 8.50	Le Liniment Godfrin favorise la maturation
	et le percement des tumeurs et abcès.
pour chats 200-255 pot fr. 4.20	Ces nombreux titres le recommandent aux personnes soucieuses de préserver leurs chevaux des tares produites par le feu et nombreuses préparations spéciales.
DIARRHOSANE	200-521. Flacon fr. 12.80
contre la diarrhée du gros et menu bétail.	
Efficacité garantie!	MÉTÉORIFUGES
Ne devrait manquer dans aucune ferme. Le diarrhosane rend encore d'excellents ser- vices dans l'hématurie ou pissement de	en poudre et en liquide selon la préférence des clients.
sang.	Infaillible contre la météorisation tympanite ou indigestion gazeuse des races bovines
200-261 ½ paquet fr. 8.— 200-262 1/1 »» 14.8 (et ovines. Absorbe instantanément le gaz délétère!
EROSIF	POUDRE
a) pour les <i>verrues</i> au pis et aux lèvres 200-301 le flacon fr. 6.40	Pas de préparation ammoniale dont l'effi- cacité est douteuse et qui rend la viande inutilisable en cas d'abatage.
b) pour les verrues disséminées sur le corps	200-541 ½ boîte fr. 9
200-302 ½ pot fr. 7 —	20)-542 1/1 »» 16.
200-303 1/1 » 12.80	LIQUIDE romado héroïque d'un effet très ra-

200-303 1/1 » » 12.80

trace.

Destructeur épropyé, ne laissant aucune

ONGUENT ANTIPHLOGISTIQUE-RÉSOLUTIF

Guérit promptement les congestions et inflammations des mamelles : mammites araignées, etc.

Sans influence sur le lait!

200-601 Grand pot fr. 10.60

ONGUENT DE PIED ANTISEPTIQUE

Ne négligez pas les soins à donner au sabot.

Pas de pied, pas de cheval!

200-621 Boîte de 1 kg. fr. 7.50

Si vos bêtes ne retiennent pas, sont atteintes de Vaginite infectueuse ou granuleuse, Avortement, Métrites, Flueurs blanches, etc., demandez la notice explicative no. 5104 sur le traitement aux

OVULES VAGINAUX

Pour les races chevalines et bovines!

Désinfection vaginale intense, bien supérieure à l'action momentanée des injections. Traitement simple, méthode d'application la plus pratique! Efficacité assurée!

200-651 Boîte de 15 ovules traitement de 30 jours fr. 16.—

200-652 Boîte de 50 ovules » 48.—

Tous ceux qui ont déjà eu des déceptions en traitement au moyen d'injections, de poudres, d'onguent, etc., ne regretteront certainement pas d'avoir fait un essai avec mes oyules. Nombreuses attestations!

PILULES BÉCHIQUES contre la toux, les affections des voies et organes respiratoires chez chiens et chats.

200-701 Boîte fr. 6.40 Pilules molles facilement solubles.

PILULES CANICURES

Un spécifique remarquable contre la maladie du chien qui fait journellement de nombreuses victimes parmi la race canine.

Préventif et curatif! Indispensable à tout éleveur!

Soyez prudent dans l'achat des spécialités contre la maladie du jeune âge, dont la plupart n'ont que des qualités purgatives et font plus de tort que de bien.

 POMMADE contre le vaccin et les crevasses aux mamelles des vaches, etc. Effet étonnant aussi dans les éruptions au mufie et aux lèvres des jeunes sujets.

200-791 Pot fr. 10.60

POMMADE HERNIAIRE

Pour hernies ventrale, ombilicale, inguinale, etc.

Une application suffit et elle ne laisse aucune trace!

200-801 Pot fr. 6.40

POUDRE ANTICATARRHALE

La meilleure poudre pectorale dans toutes les affections des voies et organes respiratoires chez bœufs, chevaux, porcs, chèvres, etc.

Toux, Coryza, gourme, pharyngite, laryngite, bronchite, etc.

Traitement rationnel empêche chronicité

200-851	250 g	г		 	. fr.	4.90
200-852	500 g	r		 	. »	8
2::0.853	I kg.			 	. >>	14.80
200-854	2 kg.	500	gT.	 	. »	31.80

Le Crapaud est curable avec la POUDRE CAUSTIQUE du Docteur JOCHEM

Spécifique énergique qui offre, concurremment avec un traitement rationnel, les plus grandes chances de guérison.

Nombreuses attestations!

200-871 Flacon fr. 10.60

POUDRE EXCITANTE

Contre l'affaiblissement de l'instinct génésique!

Convient à tous les animaux domestiques : Juments, vaches, truies, chèvres et brebis,

200-881 Boîte contenant plusieurs doses.

fr. 6.40

POUDRE PARASITICIDE

La meilleure, la plus active, la plus prompte dans la destruction de toute vermine chez les chevaux, bœufs, moutons, porc. chiens, volailles, etc.

Applicable en poudre et en lotion.

200-901	1/4	Boîte		٠			٠		٠			fr.	5
2 0.9 2	1/2	1)	۰		,							>>	8.—
200-903	$1/\bar{1}$	1)				٠					٠	>>	140

RÉGÉNÉRATEUR ET DÉPURATIF DU SANG

Pour le grand bétail

Seul remède reconnu énergique contre : Faiblesse générale, Anémie, Vices du sang, Maladies de la peau, etc. Produit indispensable dans le traitement du crapaud!

Grâce à ses composants, facilement assimilables, possédant une grande affinité par rapport au sang, il est un produit absolument unique et d'une valeur incontestable contre:

L'anémie pernicieuse du cheval.

Applicable chez tous les animaux. Nombreuses attestations!

201-001	1	kg.	٠		۰			,	۰	0	0	fr.	14.80	
201-002														

SAUVEUR DE LA VOLAILLE ET DES LAPINS

Remède énergique, fortifiant et antiseptique contre les épizooties qui déciment la population de la basse-cour et des clapiers : Choléra, Diphtérie et Dysenterie, Coccidiose du lapin appelée communément bouteille, gros ventre, hydropisie, cachéxie séreuse, etc.

N'entreprenez jamais l'exploitation d'une basse-cour ou d'un clapier sans vous garantir au préalable contre les maladies meurtrières de leurs habitants.

201-101																
201-102)>	0	0	۰	n	٠	۰	٠	0	۰	0	0	0))	8.50
201-103	>>				o				0	0		۰		۰	>>	14.80

Cette préparation justifie amplement son nom de « Sauveur des poules et des lapins »!

SAVON VÉTÉRINAIRE

Antiseptique, Parasiticide.

Destruction certaine des puces du chien.

Ce savon ne s'emploie pas seulement pour les soins de propreté, mais encore dans le traitement des maladies de la peau: gales, dartres, démangeaisons, etc.

Eleveurs, ne négligez jamais les soins de la peau de vos chiens!

201-151 Pain fr. 3.—

TABLETTES ANTIDYSENTÉRIOUES

Actuellement le meilleur remède préventif et curatif contre les maladies suivantes : Diarrhée et dysenterie des nouveau-nés, poulains, veaux, agneaux, chèvres, porcelets, ensuite toutes les affections diar-rhéiques chez chats et chiens.

Mortalité réduite à un minimum! N'attendez pas avec l'emploi que le sujet soit affaibli et ainsi la proie de l'infection où aucun traitement, même la sérothérapie, ne pourrait plus sauver.

201	-201	Boîte	à	25	tablettes			٠	۰	fr.	10	.60
201	-202	>>	à	50	>>	٠				9	19	.10
201	-203	>>	à	100	19		٠			3)	34	.50

Ne devrait manquer dans aucune ferme!

TABLETTES PURGATIVES

pour chiens et chats.

S'administrent facilement, ne provoquent pas de coliques et agissent promptement. 201-221 Tube...... fr. 4.40

TOPIOUE AURICULAIRE

Spécifique contre la gale de l'oreille des lapins, chiens, chats, etc.

Instiller et badigeonner! Efficacité assurée! 201-291 Flacon fr. 4.90

TOPIQUE

contre les eaux aux jambes,

les solandres et malandres des chevaux, les crevasses des bœufs et d'autres eczémas des animaux domestiques.

Succès surprenant, même dans les cas chro-

201-301 Pot fr. 10.60

UTÉRINA

Pour activer et faciliter la délivrance chez juments, vaches, brébis, etc. Exactement dosée! Très efficace! Inalté-

rable!

201-401 Boîte fr. 8.—

VERMIFUGES

Pour chevaux, bœufs et génisses. 201-611 Boîte fr. 8.— 201-612 » » 14.80 201-613 »» 27.60

Pour veaux, poulains, porcs, chèvres et moutons.

201-621 Boîte fr. 5.40 201-622

Pour chiens, chats et volailles. 201-631 Boîte fr. 4.20

Pour chevaux et poulains d'un âge avancé n'employez que notre:

Vermicide bleue, le vermifuge le plus efficace qui soit connu. Nettoyage complet dans 4 à 5 jours avec un flacon:

201-641 un flacon fr. 10.60

Liste des Primes ou Rabais.

1. Il n'y a que les commandes arrivant à 30 points qui donnent droit à une prime.

2. Comment calcule-t-on les Points?

10	francs	de	graines potagères	(nos	numéros	2000 à	9999) valent	10	Points.
10	francs	de	graines de fleurs	(nos	numéros	1 à 500) valent	10	Points.
10	francs	de	tous les autres a	rticles	sans exc	ception v	valent	2	Points.

3. Exemple: Vous commandez par exemple:

pour 60 francs de graines potagères, cela vous fait	60 Points
pour 10 francs de graines de fleurs, cela vous fait	10 Points
pour 100 francs de graines de betteraves, cela vous fait	20 Points
pour 200 francs de graines de graminées, cela vous fait	40 Peints

donc un total de 130 Points.

- 4. Ces 130 Points vous donnent le droit de choisir dans la liste de la page suivante des primes pour un total de 130 Points.
- 5. Vous pouvez choisir les numéros des primes comme il vous plaira. Vous pouvez répéter le même numéro tant de fois qu'il vous plaira, pourvu que vous ne dépassiez pas le total de vos points.
- 6. Si au lieu d'une prime vous préférez la déduction de la somme à laquelle vous avez droit, notez simplement sur la feuille de commande (page 4) le numéro 500 par exemple, et nous vous déduirons sur votre facture les frs. 5,— valeur de vos 50 points.
- 7. Si vous désirez une prime et pour le reste de vos points le montant comme déduction sur facture, vous avez également cette facilité!
- 8. Vous voyez que vous avez une quantité de combinaisons et en lisant la liste des cadeaux aux pages 125 et 126 vous vous rendrez compte du grand choix de primes que nous mettons à votre disposition. Aussi nous sera-1-il impossible de tenir compte de vœux spéciaux, ce qui, en réclamant du temps, augmenterait nos frais.
- 9. Chaque fois qu'on nous demandera une prime qui ne figure pas dans notre liste des primes, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit. Chaque f ois que le client n'indiquera pas le numéro de la prime qu'il désire ou qu'il demandera une prime à notre choix, nous ferons la déduction du rabais sur la facture.
- 10. Chaque fois qu'un article de la liste des primes sera épuisé, nous ferons la déduction des points sur facture.
- 11. Toutes les primes fleurs, dahlias, glaïeuls, bégonias sont préparées d'avance et ne peuvent être modifiées.
- 12. Aux Colonies et aux Pays étrangers nous n'enverrons pas les primes de notre Liste pour ne pas occasionner à nos clients des dépenses supplémentaires pour l'affranchissement des colis et les droits d'entrée.

Nous ferons d'office la déduction sur facture à laquelle la commande donnera droit.

Chaque client peut demander soit la déduction du rabais sur facture ou une prime.

Toutes nos primes ont la valeur correspondant au montant de la déduction du rabais sur facture.

La liberté du choix que nous laissons à nos clients prouve que nos primes ont une réelle valeur.

l.es objets offerts valent tous plus en magasin que les prix que nous indiquons.

Listes des Primes ou Rabais (Suite)

Il n'y a que les commandes arrivant à 30 points qui donnent droit à une prime.

Chaque fois qu'on nous demandera une prime qui ne figure pas dans notre Liste des Primes, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit.

		AND PERSONS ASSESSMENT OF				The second secon
	Nº 3	300	Déduction de 3 francs sur facture	No	307	Cuillères à café, 8 pièces
	» 3	301	Graines de fleurs annuelles, 5 paquets à notre choix	»	308	Jouets ou articles pour fil- lettes, à notre choix (valeur
30 Points:	r 3	302	Dahlia, 1 tubercule à notre			en magasin 5 fr. au moins)
oo romes.	» 3	303	Engraisseur Agrico, 1 paquet	1)	309	Jouets ou articles p. garçons,
	» 3		Baromètre Fabre			à notre choix (valeur en magasin 5 frs. au moins)
	» 3	306	Surprise, article à notre choix	and the same of th	010	
\			(valeur en magasin 5 francs au moins)	*	310	Livre, beau roman (recom- mandable)
1	No 4	100	Déduction de 4 francs sur facture	No	406	Surprise, article à notre choix
	» 4	101	Graines de fleurs, 8 paquets			(valeur en magasin 6 fr. au moins)
40 Points :	» 4	102	à notre choix Dahlias, 2 tubercules à notre	>>	407	Couteau de poche
# O # O # D # D	4 2	.02	choix	>>	408	Pipe bruyère
1	» 4	103	Glaïeuls hybr. en mélange,	*	409	Couteau de table
{	» 4	104	8 pièces Ovifax, 1 paquet	*	410	Livre, beau roman (recom- mandable)
1	Nº 5	00	Déduction de 5 francs sur facture	No	507	Poupée
1	» 5	01	Graines de fleurs, 10 paquets	»	508	Jouets ou articles pour fil-
	» 5	02	à notre choix Sécateur pour vigne			lettes, à notre choix (valeur en magasin 7 fr. au moins)
50 Points :			Glaïeuls hybr. en mélange,		500	,
	» 5	:04	10 pièces	»	509	Jouets ou articles p. garçons, à notre choix (valeur en
			Engraisseur Agrico, 2 paquets Surprise, article à notre choix			magasin 7 fr. au moins)
	, 0	,00	(valeur en magasin 7 fr.	>>	510	Livre, beau roman (recom-
1			au moins)			mandable)
1	Nº 6	00	Déduction de 6 francs sur facture	No	606	Surprise, article à notre choix (valeur en magasin 8 fr.
	» 6	01	Graines de fleurs, 14 paquets	0	607	au moins) Brosse à habit
60 Points:	× 6	0.0	à notre choix Dahlias, 3 tubercules à notre	>>	609	Porte-monnaie L'indéchi-
1	, 0	102	choix	>	610	rable Livre, beau roman (recom-
	» 6	04	Ovifax, 2 paquets		010	mandable)
1	Nº 7	00	Déduction de 7 francs sur facture	No	707 708	Couteaux de table, 2 pièces
	» 7	01	Graines de fleurs, 16 paquets	"	100	Jouets ou articles pour fil- lettes. à notre choix (valeur
	. 7	0.0	à notre choix		709	en magasin 9 fr. au moins) Jouets ou articles p. garçons,
70 Points:	B (02	Bégonias simples, à grande fleur en mélange, 8 pièces			à notre choix (valeur en
	» 7	03	Bégonias doubles, à grande fleur en mélange. 7 pièces	»	710	magasin 9 fr. au moins) Livre, beau roman (recom-
	» 7	06	Surprise, article à notre choix			mandable)
			(valeur en magasin 9 fr.			/87
1			au moins)			(Voyez encore la page 126)

Liste des Primes ou Rabais (Suite)

	Nº 800 Déduction de 8 francs sur facture 801 Graines de fleurs, Calcéolaire, Cinéraire et Cyclamen 3 petits paguets 807 Couvert à salade, to	n 10 fr.
80 Points:	men, o petto paqueto	ut corne
	802 Bégonias en mélange, Glaï- euls en mélange, 5 pièces 808 Portefeuille mouton	,
	de chaque 803 Engraisseur Agrico, 3 paq. * 810 Livre, beau roman mandable)	(recom-
	Nº 900 Déduction de 9 fr. s. facture Nº 907 Couteau de poche 9 901 Graines de fleurs, 20 paquets (valeur en magasi à notre choix au moins)	n 12 fr.
	902 Dahlias, 4 tubercules à notre choix lettes (valeur en	pour fil- magasin
90 Points:	 903 Sécateur Lorrain 20 cm. 904 Engraisseur Agrico, 3 paq. 909 Jouets ou articles p. 	garçons
	Ovifax 1 paquet (valeur en magasi	n 11 fr.
	(valeur en magasin 11 fr. au moins) au moins) au moins) au moins) au moins) mandable)	(recom-
	No 1000 Déduction de 10 francs sur No 1004 Greffoir avec écus facture 1006 Surprise, article	
	1001 Graines de fleurs, Cinéraire, choix (valeur en	magasin
	Cyclamen, Oeillet remon- tant, Petunia double, 12 fr. au moins)	
100 Points:	Primevère de Chine, 5 pe- lettes (valeur en	magasin
	tits paquets 12 fr. au moins) 1002 Bégonias en mélange et 1009 Jouets ou articles	p. gar-
	Glaïeuls en milange, cons (valeur en 12 fr. au moins)	
	• 1003 Engraisseur Agrico, 3 paq. • 1010 Livre, beau roman mandable)	(recom-
	Nº 1106 Surprise, article	
	No 1100 Déduction de 11 francs sur la fr. au moins)	magasin
	facture 1108 Jouets ou articles	oour fil-
110 Points:	b 1101 Graines de fleurs vivaces p. culture en pots, 8 paq. (valeur 14 fr.) lettes, à notre choi valeur en magas moins 13 fr.)	x (d'une in d'au
	» 1102 Dahlias, 6 tubercules à notre value	
	» 1103 Sécateur Lorrain 25 cm. valeur en magas moins 13 fr.)	
	» 1110 Livre, beau roman mandable)	(recom-
	Nº 1200 Déduction de 12 fr. s. fact. Nº 1206 Surprise, article à non	
	201 Graines de fleurs, Calcéo- line Circ de l'Uli	
	laire, Giroflée d'hiver très double, Cinéraire, Coleus,	
120 Points :	Cyclamen. Oeillet remon- en mag. 14 fr. au	moins)
	leur du catalogue 16 fr.) ** 1209 Jouets ou articles cons, à notre choi:	
	» 1203 Sécateur alsacien 20 cm. valeur en magas	
	» 1204 Greffoir avec écussonnoir » 1210 Livre, beau roman	(recom-
	et Serpette à greffer mandable)	




Voulez-vous des

Cochons gras

comme celui-ci?

Lisez les pages 106 et 107.



Monsieur Charles Ott, cultivateur, La grande Fosse (Vosges), nous écrit :

Je suis très content des graines que vous m'avez livrées l'année dernière, surtout pour la graine de betterave « La Fabre »; elle m'a donné une récolte magnifique. C'est la betterave que j'adopte. Elle a fait l'admiration de tout le pays.

GRAINES DE FLEURS

Comme tous les paquets donnent les indications utiles de culture, nous nous passons de répéter ces indications dans ce catalogue. Nous ne donneuons que quelques reuseixa ments an aqua ces cenus de fle es. Pour obtenir un bon résultat il fant les faire avec précaution, car la plupart sont des grames tines et délicales. Il ne faut ni les semer trop épais, in surfont les enterrer prefondément, autrement la chalcur du soleil necessaire à la germination ne peut les altemère et elles pourréssent. On recouvre en général les graines du double de leur propre volume. Après les seons on donne avec précaution un bassinage. Un a soin el enjeur re stant puissent bien se développer. Le terrain destané à la culture des fleurs doit être hom préparé. A l'autonne on le laboure soigneusement à la bêche et au printemps, on ameublit encore le dessus de la terre en la busant avec une fourche crochne à 3 dents et on y passe le râteau pour achever de la rendre fine. Lorsque la terre est trop compacte on la mélange avec du sable.

1. rose 2. blanc annuel; jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles; elles forment des bordures et corbeilles assez gracieuses Adlumia 4. cirrhosa bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à Pornement des bereaux, des treillages, etc. Adonide 5. d'été (goutte de sang) annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles. Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) 2. corheille d'or vivace; convient parfailement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocalles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée 31. queue de renard annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beautis es cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; rome avantageusement les grands massifs et les plates- bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoide Gomphrena 115. variée annuelle très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les lieurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuelle très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les lieurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuelle très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les lieurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuelle très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les lieurs se conservent comme les Immortelles. Alsonie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange	Acroclinium	Paquet Fr. C.	4 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
2. blanc				
Adlumia 4. cirrhosa bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à l'ornement des berceaux, des treillages, etc. Adonide 5. d'cit (goutte de sang) annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles. Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, carbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la pluis grande beauté: se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; rome avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantode Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs es conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Amcolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélang vivace; plante d'ornement de premier métite forme des massifs 1. 200 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	2. blanc	80	_	
Adonide 4. cirrhosa bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à bisannuel; plante grimpante à feuillages, etc. Adonide 5. d'été (goutte de sang) annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles. Ageratum 6. du Mexique, blau 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour gannir les rocalles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée annuelle; fait très bien dans les plates-bandes forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; freirelage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchés pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'orne- mentation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se con- servent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs - 90 - 2.80	annuel: louies plantes dont les flaure se conservent comme les Tres			
4. cirrhosa bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à l'ornement des berceaux, des treillages, etc. Adonide 5. d'été (goutte de sang) annuelle; forne de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles. Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des lardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; rive recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massife	Adlumia			
bisanuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à l'ornement des bereaux, des treillages, etc. Adonide 5. d'été (goutte de sang)	4. cirrhosa	90	2.50	
Adonide 5. d'été (goutte de sang) annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles. Ageratum 6. du Mexique, bleu	bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à			
Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3	Adonide Adonide			
Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3	5. d'été (goutte de sang)	80		1.20
Ageratum 6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée. annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier métite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier métite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier métite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier métite forme des massifs	annuelle: forme de folles notées: convient pour la formation des			
6. du Mexique, bleu 7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée. annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife				
7. du Mexique, blanc annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément. Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée. annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife vivace; plante d'ornement de premier métrite forme des massife	O Company of the Comp	80		2.50
Alysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent)	7. du Mexique, blanc		_	
Allysse 11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent) annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or	annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des			
annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc: Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée. annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates- bandes de parce et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'orne- mentation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se con- servent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs annuel d'ornement de premier mérite forme des massifs annuel d'ornement de premier mérite forme des massifs 1.20 2.40 12.— 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.50 1.20 1.20 2.50 1.20 2.50 3.30 4.20 2.50 4.2	Alysse			
annuel; très bonne plante pour bordures. 12. corbeille d'or vivace; convient parfaitement pour orner les plates-bandes pour former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc. Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée. annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates- bandes de parce et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'orne- mentation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se con- servent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs mentation des plates d'ornement de premier mérite, forme des massifs 80801.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.50 1.20 2.50 2.50 3.30 4.20 2.40 12.— 3.30 4.20	11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent)	80	_	2.50
Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée	annuel; très bonne plante pour bordures	00		0 00
Amarante 53. crête de coq (Celosia) naine variée	VIVace: convient parfaitement nour orner les plates handes nour	80		3.30
53. crête de coq (Celosia) naine variée	former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc.			
annuelle; fait très bien dans les plates-bandes, forme des corbeilles de la plus grande beauté: se cultive aussi en pots. 13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates-bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. varice annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs		1 00	0.40	
13. queue de renard annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates- bandes de parcs et des jardins paysagers. 14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée 115. variée 115. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.50 1.20 2.50 80	annuelle: fait très bien dans les plates-bandes forme des corbeilles	1.20	2.40	12.—
Amarantoïde Gomphrena 115. Varice annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs	de la plus grande beaute; se cultive aussi en pots.	00		1 00
14. tricolore annuelle; feuillage rouge, jaune et vert. Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs	annuelle: orne avantageusement les grands massifs et les plates	80	_	1.20
Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs	bandes de parcs et des jardins paysagers.	0.0		2 20
Amarantoïde Gomphrena 115. variée annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs	annuelle: feuillage rouge jaune et vert	80	-	2.50
annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ammobium 15. alatum à grande fleur annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs		· ·	1	
Ammobium 15. alatum à grande fleur	115. variée	- 80		1 90
Ammobium 15. alatum à grande fleur	annuelle : très recherchée nour la confection des bouquets et surtout	00;		1.44
15. alatum à grande fleur	des bouquets d'hiver ; les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se conservent comme les Immortelles. Ancolie 20. des jardins, double variée		90		1 20
Ancolie 20. des jardins, double variée vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes. Balisier Canna 52. en mélange vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs	annuel et vivace : floraison abandante et continue : propre à l'arre	00		1.00
20. des jardins, double variée	mentation des plates-bandes et des corheilles. Les fleurs se con-			
Balisier Canna 52. en mélange				
Balisier Canna 52. en mélange	20. des jardins, double variée	80	1.—	4.—
52. en mélange	vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes.			
Vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs		00		2.00
d'un effet grandiose et majestueux.	vivace; plante d'ornement de premier mérite forme des massifs	90		2.80
	d'un effet grandiose et majestueux.		1	



Balsamine



Bartonia



Cacalie



Calcéolaire



Campanule carpatica



Belle de jour



Belle de nuit



Campanule à grosse fleur simple



Capucine de Lobb

pac Pa	Paquet 1 Gr. Fr. C. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Balsamine		
133. double variée, très beau mélange	80 80 80	2.30 3.30 3.30
Bartonia		
38. doré annuel; belle plante d'été.	.80 1	4.50
Begonia		
39. tuberculeux simple, varié	2.60 27.—	
263. semperflorens Vernon	2.40 22	
Belle de jour (Convolvulus tricolor)		
80. variée	80 -	٠.
Belle de nuit (Mirabilis (Jalapa)		
160. variée	80 -	1
Cacalie		
43. écarlate	80 1.10	5.5()
Calcéolaire		
44. hybride à grande fleur, variée	342	
Campanule		
49. carpatica, naine bleue vivace; forme d'élégantes bordures, orne les rocailles, se prête à la culture en pots.	80 1.30	6.50
50. à grosse fleur simple, variéebisannuelle; un des plus beaux ornements des parterres.	80 -	2.50
51. miroir de Vénus, variée	80 -	2
annuelle; jolie plante, employée à former de très belles bordures et des corbeilles très élégantes.		
Capucine		
223. grande, variée 100 grammes Fr. 4.20 annuelle; jolie plante grimpante; garnissant les berceaux, les treillages etc., hauteur 3 mètres.	80	1. —
225. naine, Impératrice des Indes	[80] -	1.20
228. naine variée annuelle; les variétés naines (30 cm. de hauteur) précitées, conviennent pour former de magnifiques bordures des corbeilles et des massifs.	80	1.20
229. hybride de Lobb, variée	80 -	1.20
annuelle; variété d'une végétation luxuriante, hauteur de 4 à 5 mètres, très florifère, coloris brillants, très recommandable. 230. des Canaries		0 50
annuelle; une des plus jolies espèces de capucines grimpantes hauteur environ 4 mètres.	1.	3.50



Centaurée Candidissima



Centaurée barbeau bleuet



Chrysanthème à carène de Burridge



Chrysanthème des jardins



Cinéraire



Cohée



Célosie à panache




Coquelicot



Coquelourde des jardins

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Célosie			
54. à panache variée	80	1.—	4.—
annuelle.			
Centaurée	4 50	0 - 11	
55. candidissima	1.50	2.50	
56. barbeau bleuet, variée	80		1.50
57. barbeau, azurea, bleu pur	80		1.80
Chrysanthème			
67. à carène varié	80	-	2.—
68. à carène écarlate feu	80		3
69. à carène de Burridge, varié	80	-	.)
70. des jardins, double, varié	80	-	1.40
tous les terrains; très florifère; convient pour garnir les massifs et les plates-bandes.		1	
Cinéraire			
72. hybride à grande fleur variée bisannuel et vivace. Une des plus jolies plantes; orne admirablement les serres tempérées, les jardins d'hiver, les appartements, etc.	2.20	10	-
Clarkia			
73. élégant, double, varié	80		2.50
Cobée			
76. grimpante	1.10	1.10	(). —
Coleus			
77. en mélange	90	4.50	-
Collinsie			
78. bicolore annuelle; convient très bien pour culture en pots, corbeilles et bordures charmantes.	80		1.30
79. variée	80		1.30
Coquelicot	1	And the second	
172. double, varié	80		1.50
Coquelourde		and the same	
8. des jardins, rouge bisannuelle, vivace; belle plante vient sans soin; on utilise les fleurs pour bouquets et garnitures de vases.	80		1.40
	1		



Cyclamen

Lorenziana


Eschscholtzia

			al'idoscimanament
		1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. G.
Coquelourde (suite) 9. rose du ciel	80	7000 · 200	1.40
annuelle; jolie plante employée pour la formation des bordures et des corbeilles.			
Coréopsis 48. varié annuel; disséminé dans les corbeilles ou dans les plates-bandes le	80		1.20
Coréopsis fait bon effet; ses fleurs coupées sont très convenables pour les garnitures des vases d'appartements et pour la confection des bouquets.			
Crépis			
81. varié annuel; élégantes corbeilles et belles bordures.	80		3.50
Cyclamen 82. de Perse, varié	1 10	1 -0	
superbe plante d'appartements ou de serre.	1.10	4.9U	
Cynoglosse			
83. bleue (ne m'oubliez pas)	80	And secondary	1.30
annuelle; forme de jolies bordures et de beaux massifs.			
Dahlia			
85. simple, varié	80	arr maded	3.30
plates-bandes.			
Digitale			
bisannuelle; belle plante pour l'ornement des plates-bandes et des	80	1	4
massifs, pour garnir les clairières des bosquots, les ruines, les rocailles, etc., plante vénéneuse.			
Enothère			
171. de Lamarck	80		1.50
annuelle; produit un bon effet dans les plates-bandes et les massifs.			
Eschscholtzia 108. varié	00		4 000
annuel; on l'emploie pour la formation des corbeilles et la décora-	80		1.80
tion des talus, des massifs et des plates-bandes. Convenable pour culture en pots.			
Ficoïde (Mesembrianthemum)			
156. tricolore, variée	80	1.60	9.
annuelle; forme de jolies bordures et de belles corbeilles.			
Gaillarde 109. peinte, variée	80		2
annuelle; jolie plante d'ornement, recherchée pour bordures, cor- beilles, grands massifs, êtc.	. ()()		1).
110. peinte, double, variée (Lorenziana)	— .80		:)
	and the state of t	1	















Giroflée, jaune simple

Gypsophile, paniculata

Heliotropium








Godetia Lady Albemarie

à bractées doubles


Houblon

	Paquet	1 Gr.	10 Gr.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Gilia			
111. tricolore	80		1.20
annuel: charmante plante pour décorer les plates-handes, former	.00		1.20
de jolies bordures, corbeilles ou massifs. Les fleurs sont très propres à la confection des bouquets.			
Giroflée			
58. quarantaine, double, variée	80	1.10	Mountain
annuelle; très jolie pour massifs et pour la décoration des plates- bandes. On peut en faire de belles bordures, et en composer de			
Jones potees.			
58a. quarantaine, très double, variée, premier choix	1	2.50	
59a. quarantaine, très double, à grande, fleur variée,			
premier choix	1.10	:),	_
60. d'hiver ou grosse espèce, variée	80	1.30	***************************************
bisannuelle; convient particulièrement pour la culture en pots.		2.00	
oua. d'hiver ou grosse espèce, très double, variée,		The state of the s	
premier choix	1.50	4.50	f-thoughning
61. jaune, simple, variée	80		1.40
bisannuelle.			1.40
62. jaune, double, variée	1	[2.50]	-
Godetia			
112. Duchesse d'Albany (blanc pur)	80	1	4
annuelle; jolie plante, convenable pour former des bordures, pour	.00	1.	4
garnir des corbeilles; on en fait également de très belles notées.			
114. Whitneyi, Lady Albemarle, cramoisi, luisant	80	1	1
Gypsophile	1		
116. élégant blanc	80		1.00
117. élégant rose	80		1.40
annuel; plantes très élégantes, propres à la confection des houquets	.00		1.20
et a la garniture des vases d'appartement.	00		
118. paniculata, blanc	80	-	4
a la confection des bouquets et aux garnitures des vases d'apparte-		Per charge	
ments. Dessechée elle se conserve très bien.	-		
Haricot d'Espagne (voyez au potager).	1	and the same of th	
Héliotrope		Comments	
195 voriá	1	2	
annuel, vivace en serre. Une des plus précieuses plantes d'orne-	1	£ .	1(), —
ment, a odeur tres agreable, convient particulièrement à la con-		CAMPA	
fection des bouquets et pour la culture en pots.	- American	and the second	
Houblon			
128. du Japon 100 grammes Fr. 18.—	80	-	2.70
annuel; belle plante grimpante de 4 à 6 m. de hauteur se développant très vite; très précieuse pour garnir les berceaux, les treillages, les	1		
balcons, etc.		1	
Immortelle			1
254. annuelle, variée (Xeranthemum)	80		3.50
annuelle. On peut la cultiver en bordures, en corbeilles et en massis.		1	1
Séchée à l'ombre, elle conserve sa couleur; est précieuse pour les bouquets d'hiver.			
121. à bractées, double, variée	80	1.10	5.—
122. à bractées, double, blanche		1.20	6
		1.20	6
	.00	1.20	
		,	



changeant

			and the same of the same of
	Paquet	1 Gr.	10 Gr.
	Fr. Ca		Fr. (
Towns and The Control of the N			-
Immortelle (suite)			
124. à bractées, double, pourpre	80	1.20	6.—
Ipomée			
136. Volubilis (Liseron), varié 100 gr. Fr. 4.40 annuelle; plante grimpante à végétation très rapide, hauteur 2 à 3 mètres. Elle convient parfaitement pour orner les treillages, les berceaux, les murailles, les fenêtres, les balcons, etc.	80	_	1.—
Jacinthe			
129. du Cap	80	1	1
vivace; jolies fleurs blanches en forme de cloche, très convenable pour les parterres.	.00	1.	
Julienne			
126. des jardins, simple	80		1.50
vivace; belle plante très rustique, très convenable pour parterres et bouquets.			
63. de Mahon, variée annuelle; très jolie plante, très florifère, d'une odeur très agréable, convenant particulièrement pour former des bordures, pour garnir et composer des massifs; on en fait aussi de jolies potées.	80		1.20
Ketmie			
127. d'Afrique à grande fleur	80	-	3.—
Lavatère			
139. à grande fleur variée	80	-	1.30
Lin			
141. à grande fleur rouge	80		1.30
142. vivace bleu	80		3.30
vivace,	.00		0.00
Lobelia			
144. Erinus, bleu	90	1	1
annuel; bordures d'un eslet ravissant; jolies potées.			4.
145. Erinus speciosa, Crystal Palace	1.40	4.	
146. Erinus Emperor William, bleu fonce	80	1.50	
Lunaire			
147. annuelle (Monnaie du Pape)	80	1.—	4.—
Lupin			
148. changeant	80		1.20
		1	




Monsieur Edouard Mougeolle, cultivateur à Romont (Vosges), nous écrit: (88/147)

Les deux années que je me sers chez vous, j'ai été non seulement satisfait mais enchanté de vos graines de Betterave « La Fabre ».

			The second second
	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. G.	10 Gr. Fr. C.
Lupin (suite)			
149. nain bleu	80		4
150. polyphylle varié	80		1.80
Lychnis			
152. croix de Jérusalem, rougevivace; belle plante convenable pour plates-bandes et massifs.	80	1.20	6.—
Maïs			
255. du Japon, panachéannuel; plante très ornementale.	80	_	1.20
Malope			
153. à grande fleur blanche et rose	80		1.20
Mauve			
155. d'Alger	80		1.30
Mouron (Anagallis)			
16. à grande fleur variée	.80	1.50	7.20
Muffier			
17. grand varié	80	1	4 50
annuel; belle plante pouvant servir à l'ornementation de tous les jardins.			
18. demi-nain varié	80		
19. nain (Tom-Pouce) varié	1	1.50	
Myosoris			
161. des Alpes, bleu	80	1.—	4.50
162. des Alpes, blanc	80	1.20	6
163. des Alpes, rose	1		
Nemophila			
165. insignis, bleu	80		1.30
167. en mélange	80	-	1.30

Œillet

d'Inde



Pâquerette Cillet

		and resident and the	on. With maturality
Nicolla	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Nigelle 170. en mélange annuelle; convenable pour bordures dans les jardins paysagers, pour plates-bandes et massifs.	80		1.20
Oeillet de poète			
88. varié bisannuel, vivace; convenable pour orner les plates-bandes et les corbeilles.	80		1.50
89. double varié	80	1.10	5.—
Oeillet de fleuristes, double (vivace)			
92. Remontant varié	1.20	3.30	
93. Marguerite varié	90	1.80	±
94. varié extra	1	$\frac{2.50}{1.80}$	
96. Grenadin	1	2.50	Apparature of
Oeillet de Chine			
97. double varié extraannuel; convenable pour bordures, groupes, massifs et pour la culture en pots.	80		3.60
99. double impérial blanc	80	1.10	5.—
veillet d'Heddwig 101. varié	80		3.30
	80		3.30
103. lacinié varié	.80	1.—	.1
Oeillet Mignardise			
104. simple varié	80		2.30
Oeillet d'Inde (Tagetes patula)			
220. double nain varié	80		2.30
221. double nain strié	80		3.50
Pâquerette (Bellis perennis)			
40. double variée	80	1.30	
	80	2.10	-
42. double rose foncé monstrueuse	90	2.50	
Pavot			
173. double de jardin grand varié	80		1.20
Pensée			
238. en mélange		1.20	6
239. anglaise en mélange	80	$\frac{1.60}{2.}$	10
aro, a nos grando nodi, onom onda	1.	and *	,



Pensées



Pétunia

Phlox de Drummond

Monsieur Jules Claudel, cultivateur, à Gemainfaing, Ban-de-Sapt (Vosges), nous écrit :

88/152

J'ai été très satisfait de ma commande de graines qui sont toutes de très bonne qualité, même irréprochable. Je ne puis que vous en faire des éloges.

	- Commercial Commercia		
	Paquet Fr. C.	1 Gr.	10 Gr.
Pensée (suite)			
	4	0	10
241. Trimardeau géante variée	1	2.—	10.—
243. violette bordée blanc	1	2	
244. jaune à œil	1	_	10.—
245. bordée d'or	1.—		10.—
246. Emperor William	1		10
247. Lord Beaconsfield, demi-deuil	1		10
248. Faust, roi des noirs	1.20		16.—
250. blanche à œil	1		10.—
bisannuelle; on en fait de belles bordures, des corbeilles et massifs superbes; une des fleurs le plus souvent cultivées dans des pots.			
Perilla			
174. de Nankin	80	-	1.50
annuel; feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé. Précieux			2.00
pour la décoration des jardins paysagers, belles bordures dans les grands jardins, massifs entiers, groupes, etc.			
Petunia hybrida			
175. beau mélange	80	1.10	5
annuel; très propre à former des groupes isolés des bordures dans les grands jardins ou de superbes massifs.			
176. à grande fleur, varié	2.80	15.—	-
178. double varié	3	12	-
Phacelia			
	80		4
266. tanacetifolia	00		1.—
Phlox de Drummond			
181. varié	80	1.60	9
annuel; convenable pour plates-bandes, corbeilles, massifs, bordures. Jolies potées.			
182. cuspide varié	 90	1.80	10.—
Phlox vivace			
187. hybride varié	1.—	2.60	_
vivace; convenable pour plates-bandes, corbeilles et massifs. Jolies potées.			
Pied d'alouette			
86. à fleur de jacinthe double, nain varié	80		2.80
annuel forme des lignes de toute beauté, groupes et massifs.			
87. élevé double varié	80		2.—



Primevère Auricule



Primevère des jardins



Pyrèthre



Reine Marguerite naine à fleur de chrysanthème



Reine Marguerite couronnée à centre blanc




Pourpier



Primevère, du Japon

	The state of the s
Pois de senteur	Paquet 1 Gr. (i) (ic. Fr. C. (r. C.
137. varié	80 - 1
138. vivace, varié, emploi comme No. 137	1.10 1.10 8.—
Potentille	
190. hybride à grande fleur simple variévivace; jolie plante, propre à l'ornement des plates-bandes et massifs.	80 1.30
Pourpier	
188. à grande fleur, varié	80 - 3.50
189. à grande fleur double, varié	1 2
Primevère	2000
191. Auricule variée	90 4
192. du Japon variée,	1.20 4
193. des jardins variée	1 3
194. de Chine frangée variée	1.80 10.—
annuelle, bisannuelle; plante d'appartements 264. obconica à grande fleur variée	2.—12.—
Pyrèthre	
195. parthenifolium aureum	80 - 2.50
vivace; plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.	2.00
Reine-Marguerite	
Variétés élevées.	
21. élevée de Betteridge variée	80 1 4
22. pyramidale extra double variée	80 1.50 7.50
22a. Comète géante blanche	80 1.60 9.
23. couronnée à centre blanc variée	80 1.60 9
24. pyramidale pivoine perfection Truffaut variée 25. imbriquée Pompon variée	[80] 1.30 6.50
9E = ==================================	80 1.40 7
Variétés demi-naines.	80 1.10 5.—
26. à aiguilles variée	80 1 4.50
27. à fleur en globe variée	$\begin{bmatrix}80 & 1. & 4.50 \\80 & 1. & 4.50 \end{bmatrix}$
28. à grande fleur de rose variée	80 1.30 6.50
29. plume d'Autruche variée	80 1.10 5
31. Reine des Halles variée	80 1 4
52. Comete variee	[80] 1.30 6.50
33. Victoria variée	80 1.60 9
33a. variétés demi-naines en mélange	80 1. - 4. 50
Variétés naines.	
36. naine à bouquet pyramidale variée	2 4 20
37. naine à fleur de chrysanthème variée	1.— 2.— 10.—
day of melange	1.— 2.— 10.—



Monsieur Edouard Brocard, agriculteur, à Moffans (Haute-Saône) nous écrit: (70,58)

Très satisfait de vos semences et en particulier de vos Betteraves «La Fabre» qui malgré la sécheresse ont donné un rendement énorme.

and the second s	Paquet	4 C=	10 Gr.
Réséda	Fr. C.		Fr. C.
196. odorant ordinaire 100 grammes Fr. 6.80	80		1. —
198. pyramidal à grande fleur	90		2.50
199a. Machet			3.— 3.—
Rhodanthe 201. en mélange annuel; plante charmante, convenable pour corbeilles et pour la culture en pots.	80		2.50
Rhubarbe 200. à larges feuilles Victoria	80		1.50
Ricin 202. sanguin	80		1.20
Rose d'Inde (tagetes erecta) 219. double grande variée annuelle; belle plante convenable pour orner les plates-bandes, les bordures, les massifs, etc. surtout des grands jardins.	80	-	1.80
Rose trémière (Passe-rose) 10. double anglaise variée bisannuelle; plante de haut ornement, d'un effet grandiose et pit- toresque; hauteur de 2 à 3 metres.	90	1.20	_
Salpiglossis 203. hybride varié	80	1.10	5. —
Sanvitalia 204. procumbens	80	1.20	Salamatary
Saponaire 206. de Calabre rose annuelle; forme de très jolies bordures, convenable aussi pour massifs et tapis.	80		2.50
Sauge 265. écarlate (Salvia splendens) annuelle; excellente pour plates-bandes et massifs.	<u>_</u> .80	1.50	
Scabieuse 207. grande double blanche, boule de neige annuelle; convenable pour plates-bandes et massifs.	80		3.30
208. grande double variée	80		3.30
Schizanthus 210. varié annuel; plante superbe sous tous les rapports.	80		2.50
Seneçon 211. des Indes élevé double varié annuel; forme de beaux massifs; est convenable pour décorer les plates-bandes.	1.—	2.50	_



Monsieur Paul Garret, propriétaire à Vaivre (Haute-Saône) nous écrit

Très satisfait de la commande de graines potagères et fourragères que je vous ai adressée l'an dernier, je tiens à vous assurer mon contentement. La maison Fabre est réellement une maison de toute confiance.

Sensitive	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
157. Mimosa pudica	80		3.50
Silène 212. pendula rose	80		1.30
215. pendula varié	80		1.30
Soleil (Helianthus) (Tournesol) 119. grand, double, jaune de Californie annuel; plante ornementale de 2 mètres et plus de hauteur.	80		1.20
Souci (Calendula) 45. double panaché Météore	80	_	1.20
Stevia 216. Lindleyana, blanc	1.—	2.50	
Stipa (Graminée) 218. pennata	2	4.—	4
Tabae (Nicotiana) 168. blane odorant	80		3.30
Tagetes 222. signata pumila annuel; très convenables pour les massifs et pour bordures.	80	1.30	6.50
Thlaspi 130. blanc (<i>Iberis amara</i>)	80	And in the control of	1.20
131. Julienne (<i>Iberis coronaria</i>)	80 80		·1.20 1.80
Verveine 231. hybride variée	80	1.10	5.50
234. hybride Italienne (panachée) variée	80 80	1.50 1.60	7.50 9.—
Violette 236. cornuta bleue	1.10	2.20	14.—
237. odorante le Czar	1.70	3.30	-



Viscaria, elegans picta



Zinnia, du Mexique



Zinnia, élégant double

	Paquet	1 Gr.	10 Gr.
	Fr. C.	Fr. C.	
Viscaria			
252. elegans pictacoloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.	80		2.50
253. oculata	80		2.50
Zinnia			
256. élégant double varié	80	Aprillamentage	3.50
257. élégant double strié	80		3.50
258. élégant double nain varié	80 1		
260. du Mexique		1.10	
Graines de fleurs			
261. d'été en mélange pour pleine terre	80		1.50
Graines de graminées ornementales			
262. en mélange	80		3.—

Monsieur Antoine Ternand, cultivateur à Tromarey par Marnay (IIte-Saône), nous écrit:

Depuis 3 ans que je plante votre betterave « La Fabre » j'en suis très satisfait pour l'ensemble de ses qualités, production, qualité, conservation et facilité d'arrachage. Je suis très satisfait également du baromètre-cadeau: il fonctionne toujours comme à neuf. 70/92

Monsieur Edmond Danassie, cultivateur, aux Tanards Dampierre-sur-Linotte (Maute-Saône), nous écrit:

J'ai été très satisfait de votre betterave « La Fabre ».

70/95

Monsieur René Grangier, cultivateur, Neurey-en-Vaux par Meurcourt (Hte-Saône), nous écrit:

Tous mes remerciements pour les graines de betterave « La Fabre ». Je les ai semées comme d'habitude, dans une bonne terre sans engrais et j'en ai obtenu les plus belles betteraves. J'avais ainsi le plus grand rendement du pays.

70/112

GRAINES DE FLEURS en collections

Tous les paquets portent le dessin de la plante chromolithographié d'après nature et donnent les indications utiles de culture

Les assortissements sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés

Plantes annuelles pour semis en place. No 428. Assortiment de 20 espèces.

Nº 421. Assortiment de 5 espèces.

Prix Fr. 3.60

79. Collinsia varié. 86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

108. Eschscholtzia de Californie. Phlox de Drummond, varié.

188. Pourpier à grande sleur, varié.

Nº 422. Assortiment de 10 espèces.

Prix Fr. 7.30

Alysse corbeille d'argent.

Julienne de Mahon, variée.

Collinsia varié.
Belle de jour variée.
Eschscholtzia varié.
Gypsophile élégant blanc.

Lin à grande fleur rouge. Phlox de Drummond varié.

188. Pourpier à grande fleur varié. 198. Réséda pyramidal à grande fleur.

Nº 423. Assortiment de 20 espèces.

Prix Fr. 14.70

Alysse corbeille d'argent. Souci Météore.

Julienne de Mahon variée.

Collinsia varié. Belle de jour variée.

Crépis varié. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

Eschscholtzia varié.

Gypsophile élégant blanc. Thlaspi blanc.

167.

Thlaspi blanc.
Lin à grande fleur rouge.
Nemophila en mélkinge.
Coquelicot double varié.
Pavot double de jardin, grand varié.
Phlox de Drummond varié.
Pourpier à grande fleur varié.
Réséda pyramidal à grande fleur.
Seneçon double varié.
Capucine naine variée.
Immortelle annuelle variée.

198.

Immortelle annuelle variée.

Plantes annuelles diverses.

Nº 427. Assortiment de 10 espèces.

Prix Fr. 7.50

22. Reine Marguerite pyramidale extra double

variée.

48. Coréopsis varié.

58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, premier choix.

premier choix.
Chrysanthème des jardins varié.
Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
Oeillet de Chine double varié.
Balsamine Camellia variée.
Phlox de Drummond varié.
Phos de Drummond varié.

86.

134.

Réséda pyramidal à grande fleur. Zinnia élégant double varié.

Prix Fr. 14.60

Ageratum du Mexique bleu.

Mullier grand varié. Reine Marguerite pyramidale pivoine perfec-

tion Truffaut variée. 4.8

Coréopsis varié 58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, premier choix.

Chrysanthème des jardins varié.

79. Collinsia varié. 86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

108.

Oeillet de Chine double varié. Eschscholtzia de Californie. Immortelle à bractées, double variée.

130. Thlaspi blanc.

134 Balsamine Camellia variée.

Pavot double de jardin grand varié. Petunia hybrida beau mélange.

181. Phlox de Drummond varié. Réséda odorant ordinaire.

196.

220. Oeillet d'Inde double nain varié. Capucine naine variée.

Zinnia élégant double varié.

Plantes annuelles à bordures.

Nº 432. Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix Fr. 3.60

97. Oeillet de Chine.

Thlaspi lilas.

Nemop! ila insignis bleu.

188. Pourpier à grande fleur, varié. 222. Tagetes signata pumila.

Nº 433. Assortiment de 10 espèces à semer Prix Fr. 7.20 en place.

Coquelourde rose du ciel.

11. Alysse odorant.
63. Julienne de Mahon variée.
97. Qeillet de Chine double varié.

Nemophila insignis bleu. Phlox de Drummond varié.

Pourpier à grande fleur, varié. Réséda odorant ordinaire. 196.

215. Silène pendula varié. 222. Tagetes signata pumila

Nº 434. Assortiment de 20 espèces.

Prix Fr. 16 .-

9. Coquelourde rose du ciel-

 Alysse odorant.
 Reine Marguerite naine, à bouquet pyramidal variée

Campanule miroir de Vénus variée. Julienne de Mahon variée.

79. Collinsia varié. 81. Crépis varié.

99.

Oeillet de Chine impérial blanc. 108. Eschscholtzia varié.

Gilia tricolore. Godetia Whitneyi Lady Albemarle. 114.

Thlaspi lilas. 132.

141. Lin à grande fleur rouge.

Nemophilia insignis bleu.

Pourpier à grande fleur varié. 188. 196. Réséda odorant ordinaire

Seneçon des Indes élevé double varié.

Tagetes signata pumila. 240. Pensée à très grande fleur extra.

Immortelle annuelle variée.

Plantes annuelles grimpantes.

Nº 438. Assortiment de 5 pièces à semer en place. Prix Fr. 3.90

Cobée grimpante.

Houblon du Japon. Ipomée Volubilis (Liseron) varié. Pois de senteur varié. 136. 137.

223. Capucine grande variée.

No 439. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 8.50

128.

4. Adlumia cirrhosa.
76. Cobée grimpante.
128. Houblon du Japon.
136. Ipomée (Volubilis) Liseron varié.
137. Pois de senteur varié.
138. Pois de senteur vivace varié.

223. Capucine grande variée. 229. Capucine hybride de Lobb variée. 230. Capucine des Canaries. 5184. Haricot d'Espagne varié.

Plantes bisannuelles.

Nº 442. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.80

40. Pâquerette double variée.

Campanule à grosse fleur simple variée.

61. Giroflée jaune simple variée. 88. Oeillet de poète varié. 240. Pensée à très grande fleur extra.

Nº 443. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.60

8. Coquelourde des jardins rouge.
19. Mullier nain varié.

Muflier nain varié,
Pàquerette double variée,
Campanule à grosse fleur simple variée,
Giroflée jaune simple variée,
Oeillet de poète varié,
Digitale gloxinioïde, variée,
Lunaire montanae du Pape,
Myosotis des Alpes bleu.
Pensée à très grande fleur extra.

Plantes vivaces.

Nº 448. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 4.20

Ancolie des jardins double variée.
 Paquerette double variée.

Campanule carpatica, naine bleue. 49. Centaurée candidissima.

87. Pied d'alouette élevé, double varié.

Nº 449. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.70

12. Alysse corbeille d'or. Balisier en mélange.

Oeillet des fleuristes, varié extra. Oeillet Mignardise simple varié

Gypsophile pariculata blanc. Julienne de jardins simple. Jacinthe du Cap.

Pois de senteur vivace varié.

Lin vivace bleu. 150. Lupin polyphille varié.

Plantes annuelles pour semis d'au-

Nº 451. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.60

67. Chrysanthème à carène, varié.

73. Clarkia.
109. Gaillarde peinte variée.
112. Godetia Duchesse d'Albany blanc pur.
121. Immortelle à bractées double, variée.

Nº 452. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.70

9. Coquelourde rose du ciel.
45. Souci double panaché Météore.
51. Campanule miroir de Vénus, variée.
56. Centauré barbeau bleuet varié.
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
73. Clarkia élégant.
97. Oeillet de Chine double varié extra.

Nº 452 (suite)

131. Thlaspi Julienne.
139. Lavatère à grande fleur variée.
145. Lobelia Erinus speciosa, Crystal Palace.

Plantes annuelles pour culture en pots.

Nº 456. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.90

5. Adonide d'été.
11. Alysse odorant.
20. Ancolie des jardins double.
59a. Reine Marguerite, Reine des Halles, variée.
31. Giroflée quarantaine, très double, à grande fleur, variée, premier choix.

Nº 457. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.90 37. Reine Marguerite naine à fleur de Chrysanthème

variée.
53. Amarante crête de coq naine variée.
58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, premier choix.
63. Julienne de Mahon variée.
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
70. Chrysanthème des jardins, double varié.

70. Collinsia varié.
80. Belle de jour variée.
90. Oeillet de Chine double impérial blanc.
225. Capucine naine, Impératrice des Indes.

Plantes vivaces pour culture en pots, plantes d'appartement.

Nº 461. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 6.-

39. Bégonia tuberculeux simple, varié. 40. Pâquerette double, variée.

49. Campanule carpatica, naine bleue. 60a. Girollée d'hiver, très double, variée, premier choix. 93. Oeillet des fleuristes double, Marguerite, varié.

Nº 462. Assort. de 9 espèces. Prix Fr. 11.-

44. Calcéolaire hybride à grande fleur, variée.
50. Campanule à grosse fleur simple, variée.
52. Balisier en mélange.
72. Cinéraire hybride à grande fleur, variée.
77. Coleus en mélange.
95. Oeillet des fleuristes, double, variétés naines de Vienne.

125. Héliotrope varié.

129. Jacinthe du Cap. 194. Primevère de Chine, frangée variée.

Plantes immortelles pour couronnes

Nº 468. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.60 Acroclinium.
 Amarantoïde.

118. Gypsophile paniculata blanc. 121. Immortelle bractées double variée. 201. Rhodante en mélange.

Plantes odorantes.

Nº 471. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 4.60

11. Alysse odorant.
61. Giroflée jaune simple, variée.
125. Héliotrophe varié.

196. Réséda odorant ordinaire. 237. Violette odorante le Czar.

Plantes mellifères, les meilleures pour l'Apiculture.

Nº 481. Assort. de 12 espèces. Prix Fr. 10.40

61. Giroslée jaune variée. 126. Julienne des jardins simple, variée.

266. Phacelia tanacetifolia.

196. Réséda odorant ordinaire. 2680. Bourrache officinale.

5040 Fenouil doux. 6400. Lavande. 6470. Marjolaine.

6480 Mélisse 8130. Romarin

8190.

8260. Thym.

OIGNONS A FLEURS

Le prix du cent ne pourra être accordé que pour les demandes d'au moins 20, et le prix des dix que pour au moins 10 de la même variété.

personal design of the second	1	10	100
Anémones	pièce	pièces	pièces
Plantées en octnov. fleurissent premier mois du printemps. Plantées en février-mars donnent fleurs jusqu'en juillet. Fleurs superbes. Plante de premier rang.	Fr. C.	Fr. C.	Fr.
	30	2.40	99
501. simples de Caen en mélange			
502. doubles à fleur de chrysanthème mélange	50	4.50	#4.
Bégonias tuberculeux (livrable janvier—avril) On conservera les bulbes dans un endroit sec. Commencement d'avril on les mettra sur couche tiède ou en serre chaude. Mettre en place fin mai à exposition ombragée et fraiche. Très recommandable pour corbeilles et massifs. Floraison de juillet jusqu'aux gelées.			
simples à grande fleur			
503. blanc	60	5.—	+6
504. jaune	60	5	46
505. orange	60	5	46
506. rose	60	5	46
507. écarlate	60	5	46.
508. rouge foncé	60	5. —	16
510. en mélange extra	60		46
		0.	10.
doubles à grande fleur			
511. blanc	70		52.—
512. jaune	[70]		52
513. orange	7()	5.50	
514. rose	70	5.50	52
515. écarlate	70		52.—
516. rouge foncé	70		52
520. en mélange extra	70	5.50	52.—
Cannas (Balisiers) (livrable janvier-mars) On conservera les rhizomes dans un endroit sec à l'abri de la gelée. Au 15 avril les mettre sur couche tiède et vers le 15 mai les planter à demeure. Floraison de juillet à octobre. Plante de premier mérite pour grands massifs.			
531. florifères en mélange	90	8.—	76.—
Dahlias doubles (livrable décembre-avril)			
Les tubercules de Dahlia sont expédiés en motte moussée. On devra les arroser très modérément à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation (Mai-Juin) pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
541. blanc pur			180
542. blanc varié	2.20	19	180
543. jaune	2.20	19.—	180
544. orange	2.20	19	180
545. rose	2.20	19	180
546. rouge foncé	2.20	19	180
547. lilas	2.20	19	180
548. saumon	2.20	19.—	180
550. Mélange de doubles à grande fleur	2.20	19	180

200	
	1 10 100
D. Lit.	pièce pièces pièces
Dahlias Cactus	Fr. C. Fr. C. Fr.
551. blane	2.20 19.—180.—
552. jaune	2.20 19.—180.—
553, orange	2.20 19.—[180.—
554. rose	2.20 19.— 180.—
555. rouge	
550 lilas	2.20 19.—180.—
557. saumon	2.20 19.— 180.—
560 Mélanga de Castra à manda d	2.20 19.— 180.—
560. Mélange de Cactus à grande fleur	2.20 19 180
Glaïeuls hybrides (livrable décembre-mars)	
Les glaïeuls sont d'une culture très facile : ils réussissent à neu pro-	
dans tous les terrains. On plante les bulbes à partir de mars jusqu'en juin, ce qui permet d'obtenir une floraison successive de juillet à octobré. Très convenable pour plates-bandes, petits groupes, corbeilles. Les fleurs coupées se conservent longtemps dans l'eau. Bel ornement de vases d'appartement.	
701. blanc	
702. jaune	
703 orange	50 438
703. orange	[50] 4. $38.$ $$
704. rose	50 4 $ 38$
705. rouge foncé	50 4 $ 38$
706. violet	[50] 4.—B8.—
707. saumon	[50] 4 38
710. Beau mélange	50 4 $ 38$
Iris germanica	
	40
802. des jardins en mélange	[40] 3.50[32.—
On plante au printemps.	
Montbretia (livrable janvier-mars)	
On plante de novembre à mars de 6 à 10 cm. de profondeur, en plaçant 5 à 6 bulbes, ensemble, espacés de 4 à 5 cm., afin de former des touffes que l'on espace de 0,80 m. à 1 mètre. Plante gracieuse de floraison soutenue (juillet jusqu'aux gelées).	
811. crocosmiæflora rouge orangé	30 2.20 20.
The state of the s	50 2.20,20.
Pivoines (livrable janvier-mars)	
832. en mélange	1.80 16.— 150
	1.00 10.— 100
The state of the s	
Renoncules	
841. de Perse en mélange	30 2.20 20
8	.00 2.20 20.

Offre spéciale en Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Scilles, Perce-neige et Crocus sur demande du 1er Septembre au 15 Octobre.

		PRIX
	LIBRAIRIE	Pris ici Franco Fr. C. Fr. C.
300-020.	L'Aheille domestique, par Iches, son élevage et ses produits, illustré de 134 figures	9.—10.50
300-040.	A. B. C. D. de la Taille des Arbres fruitiers, par R. de Noter. Comment soigner les arbres fruitiers dans toutes les régions du Nord et du Midi de la France et dans l'Afrique du Nord. 120 pages, 142 gravures	6.— 7.—
- 360-05 0.	Basse-Cour, par Mme L. Desvernays, le poulailler, le pigeonnier, le clapier	5.— 6.—
300 -060.	Calendrier horticole indiquant les travaux et semis à faire chaque mois, précédé de Notions pratiques de jardinage sur le jardin potager, fruitier et d'ornement, par Pamart	3.— 3.80
300-070.	Comptabilité agricole à la portée de tous	4.50 5.30
300-080.	Conserves de ménage, par J. Lechalet	4.50 5.50
300-090.	La Culture des arbres fruitiers dans un petit jardin, par Pamart	4.— 5.—
300-100.	Les Engrais, par Girard, emploi raisonné et lucratif	7.— 8. —
300–200.	Le nouveau Jardinier de tout le monde, par Batillat, traité complet sur toutes les branches de l'horticulture	15. — 17. —
300-210.	Jardin fruitier et potager, par Blanchon	5 6
300-220.	Comment vivre de son jardin, par Bussard	5 6
300-230.	Le Jardin pour tous, culture pratique des légumes et des fleurs, par Pamart	4 5
300-300.	L'éleveur de lapins, par Devaux, élevage, maladies, reproduction, hygiène	6.— 7.—
3:00-400.	Plantes et fleurs à la maison, par Blanchon	5 (6
300 420.	Prairies et Pâturages, par de Lapparent	7.— 8.20
300-500.	Petites Recettes pratiques, par A. Beaurieux	5 6
300-540.	Les Rosiers, par Lachaume et Bellair, culture et multi- plication	10 11
300-600.	Méthode simple pour prévoir le temps, par Abbé Moreux	

Table des matières

Absinthe		page	1		1	
Agrico 106, 107 Chicorée Agrostide 89 Chicorée a café 33 Farine de rôge 94 Agrostide 89 Chicorée a café 33 Farine de poisson 94 11 11 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14	Absinthe	A)			bate
Alpiste				59	Farine de Manioc	
Alpiste				0 0	Farine d'orge	
Alpiste		99	Chicorée à care	33	Farine de poisson	
Anchones		0.4	Chicorée a grosse	racine 33	rarine de trèfle	
Aneth						
Angelique						49
Anis				2	4	
Artichaut 25 Chou d'hiver- 39 Flouve 90 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 27 Chou-navet 40 Chou-navet 40 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 44 Chou-navet 45 Cho				40	rève de marais	49
Artichaut 25 Chou d'hiver- 39 Flouve 90 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 27 Chou-navet 40 Chou-navet 40 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 44 Chou-navet 45 Cho				35, 37	Féverolles	95
Artichaut 25 Chou d'hiver- 39 Flouve 90 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou d'hiver- 39 Fourragères 99, 101 Asperge 27 Chou-navet 40 Chou-navet 40 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-navet 44 Chou-navet 45 Cho		101	Chou cavalier	39	Fil de plomb	108
Articles divers 102 Chou fleur 40 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou four four 40 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou four four 40 Fourragères 99, 101 Asperge 25 Chou de Milan 37 Chou-navet 43 Chou-rave 44 Chou-rave 44 Chou-rave 44 Chou-rave 44 Chou-rave 45 Chou-feur 45 Chou-fave 45 Chou-rave 43 Chou-rave 43 Chou-rave 45 Chou-feur 47 Chou-f	Arrocho			38	Fléole	90
Articles divers 102 Asperge 25 Asperges griffes 102 Asperges fiffes 102 Asperule 27 Assortiment de graines pour les colonies 80, 81 Aubergine 27 Avoine élevé 89 Avoine mondée 94 Avoine mondée 94 Avoine mondée 94 Avoine mondée 102 Bagues pour volaille Baromètre 102 Basilic 27 Bégonia graines 131 Bégonia tubercul. 156 Bette (voir Poirée) 69 Betterave à salade 27 Betterave à salade 27 Betterave à sucre 1516 Bette (voir Poirée) 69 Betterave à sucre 1516 Biscuits pour chiens 94 Bouillie 102 Bourrache 29 Brôme 89 Brôme 89 Cadeaux 124-126 Calendrier 15, 22 Cannas 156 Cardon 29 Chou-navet 43 Chou-navet 43 Chou-rave 43 Chou-rave 43 Chou-rave 43 Ciboule 45 Coonciner 45 Cooraminées 89-91 Insecticide 91 Insecticide 91 Insecticide 91 Insecticide 91 Iris 157 Laitues printanières 55 Laitues printanières 55 Laitues d'été 55, 57 Laitues printanières 5						128-155
Asperge sprifes 102				39		90
Asperges griffes				40	Fourragères	99, 101
Assortiment de graines potagères 79 Chou-navet 43 Chou-rave 43 Chou-rave 43 Chou-rave 43 Chou-rave 44 Chou-rave 45 Chou-rave 47 Chou-rave		25		39		
Chou-rave Chou	Asperges grines	102	Chou de Milan			93
Assortiment de graines		21				157
Assortiment de graines					Glu, insecticide	110
Dour les colonies					Graminées	89-91
Aubergine	Assortiment de grain	es	Ciboulette			
Avoine élevé Avoine mondée Avoine mondée Avoine mondée 45, 47 Coquilles d'huîtres Coquilles d'hoîtres Coquilles d'hoîtres Coquilles d'huîtres Coquilles d'huîtres Coquilles d'huîtres C			Colonies			50-53
Avoine eleve					Houque	90
Bagues pour volaille 102 Baromètre 102 Coriandre 47 Courge 47 Crayon 102 Insecticide glu 110				45, 47		
Corandre 47 Course 47 Course 47 Course 47 Course 47 Crayon 102 Crayon 102 Cresson 47 Cretelle 89 Jacinthe graine 139 Jacinthes 157 Cretelle 89 Jacinthe graine 139 Jacinthes 157 Cretelle 89 Jacinthes 157 Jacinthes 157 Cretelle 89 Jacinthe graine 139 Jacinthes 157 Cretelle 89 Jacinthes 157 Jacinthes 157 Cretelle 89 Jacinthes 157 Jacinthes 158 Jacinthes 1	Avoine mondée	94			Insecticides 96, 1	08, 109
Baromètre	D 1 03	400		47	Insecticide glu	
Basilic 27			. 0 .	47		
Bégonia graines 131 Cretelle 89 Jacinthe graine 139 Bégonia tubercul. 156 Crocus 157 Laitues printanières 157 Bette (voir Poirée) 69 Cumin 47 Laitues d'été 55 55 Betterave champêtre Betterave à sucre Betterave à sucre Biscuits pour chiens 94 Bouhlia 156, 157 Laitues d'été 55, 57 Biscuits pour chiens Blé 94 Doucette 61 Laitues d'hiver 57 Bouillie 102 Echalote 88 Laitues couper 59 Bourrache 29 Echaudés 94 Laitues pour oiseaux 95 Benôme 89 Echaudés 94 Lavande 59 Cadeaux 124-126 Encre 102 Lentille 99 Calendrier 15, 22 Encre 102 Lentille 99 Carrotte 29-31 Engraisseur 106, 107 Liens en fibres de coco 110 Carvi voir Cumin 47 Estragon			_ 2	102	Iris	157
Bégonia tubercul. 156 Crocus 157 Jacinthes 157 Bette (voir Poirée) 69 Cumin 47 Laitues printanières 157 Betterave à salade 27 Betterave champêtre 82-87 Betterave à sucre 85 Dahlia 156, 157 Laitues d'été 55, 57 Biscuits pour chiens 94 Doucette 61 Laitues d'hiver 57 Blé 94 Echalote 88 Laitues d'hiver 59 Bourrache 29 Echaudés 94 Laitues printanières 55 Bourrache 94 Laitues d'hiver 57 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 95 Laitues printanières 55 Laitues d'hiver 59 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 95 Laitues pour oiseaux 102 Caleaux 124-126 Landies 102				47	•	
Decign Company Compa				89	Jacinthe graine	139
Betterave à salade			_	157	Jacinthes	157
Betterave champêtre			Cumin			
Doucette Second Second Second Doucette Second Second Doucette Second Second Second Second Second Second Doucette Second					Laitues printanières	55
Doucette Second Second Second Doucette Second Second Doucette Second Second Second Second Second Second Doucette Second	Betterave champetre			89	Laitues d'été	55, 57
Bourrache 29 Echaudés 94 Lavande 59 Economiques 99, 101 Lawngrass 93 Lawngrass 94 Lawngrass 94 Lawngrass 95 Lawngrass 95 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 97 Lawngrass 98 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Librairie 158				156, 157	Laitues d'hiver	57
Bourrache 29 Echaudés 94 Lavande 59 Economiques 99, 101 Lawngrass 93 Lawngrass 94 Lawngrass 94 Lawngrass 95 Lawngrass 95 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 97 Lawngrass 98 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Librairie 158			Doucette	61	Laitues à couper	59
Bourrache 29 Echaudés 94 Lavande 59 Economiques 99, 101 Lawngrass 93 Lawngrass 94 Lawngrass 94 Lawngrass 95 Lawngrass 95 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 96 Lawngrass 97 Lawngrass 98 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Lawngrass 99 Librairie 158					Laitues romaines	59
Second S				88	Laitues pour oiseaux	95
Cadeaux 124-126 Encre 102 Lawngrass 93				94	Lavande	59
Cadeaux 124-126 Enre 3 Légumineuses 99 Calendrier 15, 22 Encre 102 Lentille 99 Cannas 156 Engrais 103-105 Liens en fibres de coco 110 Cardon 29 Engraisseur 106, 107 Liens en fibres de coco 10 Carvi voir Cumin 47 Epinard 49 Liste de Primes 124-126 Celeri 31 Etiquettes bois 108 Livres 158 Cerfeuil 31 Etiquettes zinc 108 Lotier 99 Chanyre 94, 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61	Brôme	89	Economiques	99, 101	Lawngrass	93
Cadeaux 124-126 Encre 102 Lentille 99 Calendrier 15, 22 Endive 33 Librairie 158 Cannas 156 Engrais 103-105 Liens en fibres de coco 110 Cardon 29 Engraisseur 106, 107 Lin 195, 99 Carvi voir Cumin 47 Estragon 49 Liste de Primes 124-126 Celeri 31 Estragon 49 Livres 158 Cerfeuil 31 Etiquettes bois 108 Lotier 99 Champignon 102 Farine d'arachides 94 Mâche 61	6.1		E_nballage	3	Légumineuses	
Cardendrier 15, 22				102	Lentille	
Cardon 29 Cardotte 29-31 Carvi voir Cumin 47 Céleri 31 Cerfeuil 31 Champignon 102 Chanvre 94, 99 Farine d'arachides 103-105 Liens en fibres de coco 110 Lin 195, 99 Liste de Primes 124-126 Livres 158 Lotier 99 Luzerne 99 Mâche 61		15 , 22	Endive	33	Librairie	
Cardon 29 Engraisseur 106, 107 Lin 195, 99 Carotte 29-31 Epinard 49 Liste de Primes 124-126 Carvi voir Cumin 47 Estragon 49 Livres 158 Céleri 31 Etiquettes bois 108 Lotier 99 Cerfeuil 31 Etiquettes zinc 108 Luzerne 99 Chanvre 94, 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61		156	Engrais	103-105	Liens en fibres de coco	
Carotte 29-31 Epinard 49 Liste de Primes 124-126 Carvi voir Cumin 47 Estragon 49 Livres 158 Céleri 31 Etiquettes bois 108 Lotier 99 Cerfeuil 31 Etiquettes zinc 108 Luzerne 99 Chanyre 94 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61		29	Engraisseur			
Carvi Voir Cumin 47 Estragon 49 Livres 158 Céleri 31 Etiquettes bois 108 Lotier 99 Cerfeuil 31 Etiquettes zinc 108 Luzerne 99 Champignon 102 Farine d'arachides 94 Mâche 61		29-31	Epinard		Liste de Primes	124-126
Cerfeuil 31 Etiquettes zinc 108 Luzerne 99 Chanyre 94, 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61					Livres	158
Champignon 102 Etiquettes zinc 108 Luzerne 99 Chanvre 94, 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61		31	Etiquettes bois		Lotier	99
Champignon 102 Chanvre 94, 99 Farine d'arachides 94 Mâche 61		31	Etiquettes zinc			
Cl 1						
		94, 99	Farine d'arachides	94	Mâche	61
30	Chardon	94				
						40

Table des matières (suite)

page	page	page
Marjolaine 61	Panais 65	Radis d'hiver 75
Mastic à greffer 110	Pâtée 95	Raphia 114
Mélange de graines pour	Pâtures 92	Raticide 114
oiseaux 95	Pâturin 90	Raygrass 90
Mélange graines pour	Pavot 96	Renoncules 157
	Persil 67	Rhubarbe 77
Mélange graminées 89-91	Piment 67	Riz 96
Mélange de légumineuses 99	Pimprenelle 67	Romarin 77
Mélange pâtée 95	Pinces à ailes 96	Rubans Stop 114
Mélange Pullafarin 95	Pissenlit 67	*
Mélange Pullagran 95	Pivoines 157	
Mélisse 61	Plantain 96	Sacs à fruits 114
Melon 61	Plantes méllifères 155	Sainfoin 101
Millet 95	Poireaux 69	Salsifis 77
Minette 99	Poirée 69	Sariette 77
Montbretia 157	Pois à écosser nains 70	Sarrasin 96
Mortherbe 110	Pois à écosser à rames 70, 71	Sauge 77
Moutarde 101	Pois criblures 96	Scarole 33
	Pois des champs 101	Scorsonère 77
Navet 63	Pois mangetout 71	Soleil 96
Navette 95	Pommes de terre 112, 113	Son de blé 96
Niger 96	Potagères 25-81	
Nourritures pour volaille,	Potiron 47	
oiseaux, chiens 94	Poudre de corne 105	Tarifs colis postaux 5
	Poudre d'os 105	Tarifs petite vitesse 6
Occilimace 110	Poudre insecticide 96	Taupine 114
Oignon 65		Terrasan 108
Oignons à planter 88	Prairies 91, 92	Tétragone 78
Oignons à fleurs 156, 157	Primes 124-126	Thym 78
Oignons-Echalotes 88	Produits vétérinaires 120-123	Tomate 78
Oiseaux graines 95, 96		Trèfles 101
Oleocarbo 110	Pullagran 95	Tulipes 157
Orge 96	Pulvérisateurs 117, 118	1
Os de sêche 96		
Oseille 65	Rabais 124-126	Vesce (semence) 101
Outils 115-119	Radis de tous les mois 73	Vesce pour pigeons 96
Ovifax 110	Radis d'été 75	Vulpin 90
·		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Fondée en 1860 1931

Fondée en 1860



MARQUE DÉPOSÉE

FABRE

Graines

METZ



Carte postale


AFFRANCHIR A 40 cts.

Maison FABRE GRAINES

Rue Mazelle, 40 & 42

METZ

Moselle



FABRE graines METZ

Merci et bonnes salutations

Paites-nous le plaisir de remettre cette carte à un de vos amis qui n'est pas encore notre client.

Monsieur et cher client,

renvoyée avec la commande

Il est indispensable d'indiquer les numéros bien lisiblement

Voir la manière de commander à la page 7 de notre catalogue.

Les réclamations ne pourront être acceptées que lorsqu'elles seront accompagnées de cette feuille de commande et si elles nous parviennent dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

lumeros des articles dans le catalogue	Frs.	Cts.	Numéros des articles dans le catalogue	Frs.	Cts.
			Report de l'addition de la première colonne		. "
				101	
		1			
				,	
*					
			-		
- 1-4				-	
			*		
à reporter			à reporter		

FABRE graines METZ

Si vous avez oublié de nous indiquer votre adresse, notez-la ici, s. v. p.

Expéditeur:

Maison

FABRE graines

rue Mazelle 40 & 42



730. 830. 130

